

Oude boskernen in de terreinen van

Brabants Landschap

Inventarisatie van autochtone bomen en struiken



Bert Maes


Ecologisch Adviesbureau Maes

René van Loon

Ecologisch Adviesbureau van Loon

Oude boskernen in de terreinen van Brabants Landschap

Inventarisatie van autochtone bomen en struiken



Bert Maes
Ecologisch Adviesbureau Maes



René van Loon
Ecologisch Adviesbureau van Loon

Utrecht - Berg & Dal, 2011

Colofon

Tekst

Bert (N.C.M.) Maes (redactie)
René van Loon

Foto's

Bert Maes
Henk Kuiper

ArcGIS, kaarttontwerp

Emma den Dool

Vormgeving

Karin Dijkstra

Realisatie

ROC Nijmegen, Grafische Werkplaats

Veldonderzoek

Bert Maes
René van Loon

m.m.v.:
Henk Kuiper
Guido de Bont

Begeleiding

Arjen Simons

Opdracht

Brabants Landschap

Foto omslag: Uitgegroeid hakhout van Fladderiep bij Udenhout

Inhoudsopgave

Samenvatting	6
1. Inleiding	9
2. Werkwijze	10
3. Het belang van autochtone bomen en struiken	18
4. Het landschap van Noord-Brabant als bron voor autochtone bomen en struiken	20
5. De terreinen van Brabants Landschap (West- en Midden-Brabant)	22
6. Overzicht van de waargenomen autochtone boom- en struiksoorten	54
7. Aanbevelingen	66
8. Literatuur	68

Bijlage 1	Lijst van Oudbossoorten in Nederland	71
Bijlage 2	Ontwerp Naamlijst van inheemse boom- en struiksoorten waarvan autochtone exemplaren voorkomen in Nederland	74
Bijlage 3	Overzicht resultaten van de inventarisatie (verkort, per soort)	79

Op CD

1. ArcGIS shapefiles (alle opnamevlakken en puntlocaties van de bijzondere soorten)
2. Een pdf-file met daarin alle opnameformulieren (totaal 532 opnamen)
3. Een excelbestand met daarin alle aangetroffen autochtone bomen en struiken met locatiesgegevens en coördinaten
4. Het rapport in digitale vorm

Samenvatting

In de terreinen van Brabants Landschap is een inventarisatie uitgevoerd van de oude boskernen en autochtone bomen en struiken. Het betreft met name het westen en midden van de provincie. De oostelijke regio's zijn buiten beschouwing gelaten. Bij eerdere inventarisatieprojecten werden een aantal terreinen of delen daarvan in kaart gebracht: een project in 1994 (DLG-zuid), een project in het kader van de reconstructies in Noord-Brabant (Brabantse Milieufederatie) in 2006, een project in het Nationaal Landschap Het Groene Woud (Natuurwerkgroep Liempde) en een project van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, waaronder ook het natuurgebied De Brand valt (Provincie Noord-Brabant).

Het onderzoek is verricht door het Ecologische Adviesbureau Van Loon (Berg en Dal) en het Ecologisch Adviesbureau Maes (Utrecht). In totaal werden 49 terreinen in eigendom van Brabants Landschap onderzocht en beschreven. De resultaten zijn digitaal beschikbaar als formulieren en als kaartbeelden. Als bijlage bij dit rapport is een verkort overzicht van de soorten en locaties opgenomen.

Het onderzochte gebied bestaat uit rivierlandschap, beekdallandschap, heidegebied en pleistocene dekzanden. Het betreft een cultuurlandschap met een lange voorgeschiedenis, die vooral in de beekdalen tot kleinschalige landschappen heeft geleid. Op diverse plaatsen zijn deze relatief goed bewaard gebleven zoals de beekdal-landschappen, hoeve-landschappen en de stroomgebieden van de Mark en Dommel. Grote oude boskernen bleven o.m. bewaard bij De Brand in het dal van de Zandleij en de Mortelen tussen Beerze en Dommel, met grote autochtone populaties van o.a. Zwarte els, Es, Zwarte bes, Gewone vogelkers en Zomereik. Door ruilverkavelingen, schaalvergroting in het agrarisch gebied, verstedelijking en wegenbouw in de tweede helft van de 20e eeuw zijn veel oude landschapselementen verloren gegaan. In de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw zijn vele nieuwe landschapselementen aangelegd met bosplantsoen. Enerzijds is hierdoor het groene karakter vergroot, anderzijds hebben de van oudsher aanwezige genenbronnen aan betekenis ingeboet door de niet-autochtone herkomst van de jonge aanplant.

Van diverse boom- en struiksoorten werden autochtone populaties in kaart gebracht waaronder: Eenstijlige meidoorn, Tweestijlige meidoorn, Bastaardmeidoorn, Grootvruchtige meidoorn, Hondсроos, Heggenroos, Beklierde heggenroos, Viltroos, Wilde lijsterbes, Wilde mispel, Sporkehout, Wilde kamperfoelie, Hazelaar, Zachte berk, Ruwe berk, Gewone vogelkers, Sleedoorn, Gelderse roos, Klimop, Geoorde wilg, Grauwe wilg, Kraakwilg, Schietwilg, Wilde gagel, Zomereik, Fladderiep, Zwarte els en Es. Daarnaast zijn ook dwergstruiken als Blauwe bosbes, Gewone dophei, Struikhei, Stekelbrem en Kruiwilg genoteerd, op plaatsen waar heidevegetaties grenzen aan oude boskernen en op open plekken in het bos. Van belang is vooral het voorkomen van oude boskernen met vegetaties van het Eiken-Berkenbos, Eiken-Haagbeukenbos, Vogelkers-Essenbos en Elzenbroekbos. Verrassend is de aanwezigheid van zeldzame

soorten als Viltroos, Beklierde heggenroos, Wilde mispel, Fladderiep, Spaanse aak en Bosaalbes, soorten waarvan pas recent bekend is dat ze in de provincie Noord-Brabant voorkomen. Maar eveneens vrij zeldzame soorten als Wilde kardinaalsmuts, Wegedoorn en de Heggenroos. Ook het voorkomen van op zich niet zeldzame, maar als autochtoon lastig te traceren soorten als Zachte berk, Ruwe berk, Sporkehout, Gelderse roos en Wilde lijsterbes is een waardevol gegeven. Diverse soorten zijn van belang om te benutten als bronnen voor nieuw plant- en zaaigoed van autochtone herkomsten. Grotere autochtone populaties van een aantal soorten komen in aanmerking voor de Rassenlijst.

Aanbevolen wordt om op diverse terreinen een soortgericht beheer te voeren ten aanzien van autochtone bomen en struiken. In geval van zeldzame en kleine populaties is herintroductie te overwegen om de populaties te vergroten. Nieuwe aanplant in en tegen oude bosranden en houtwallen heeft in het recente verleden vaak zowel concurrentie van niet-autochtone genenbronnen als de vorming van nadelige schaduw opgeleverd. Een aantal soorten zijn typische lichtminners en komen in de verdrukking, zoals wilde rozen en mispels in de Mortelen en De Brand. Aanbeveling verdient om aanplant van inheemse, maar niet-autochtone bomen en struiken, waar dat mogelijk en zinvol is, om te vormen. Bij beheer van het schonen van watergangen en bosrandbeheer is kennis van autochtone groeiplaatsen bij de lokale beheerders van belang. Maatregelen ter bevordering van broed- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten (vlinders) kunnen ten koste gaan van de waardevolle autochtone genenbronnen.

In het algemeen is voorlichting en verbreiding van kennis over de autochtone genenbronnen aan te bevelen. Een aanvullende inventarisatie van terreinen in het oostelijke deel van Brabant wordt aanbevolen om een volledig overzicht te verkrijgen in de bezittingen van Brabants landschap.

1. Inleiding

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar autochtone bomen en struiken in een aantal terreinen van Brabants Landschap. Eerdere rapportages van terreinen van Brabants Landschap zijn tevens in dit rapport opgenomen om een zo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen.

Autochtone bomen en struiken vormen een belangrijk deel van de biodiversiteit en ecologische waarden van onze natuurgebieden en landschappen. Door hun lange voor geschiedenis na de laatste IJstijd zijn ze niet alleen ecologisch en cultuurhistorisch van betekenis, maar zijn het ook waardevolle genenbronnen. Vooral in de afgelopen eeuw zijn ze onder druk van de schaalvergroting in het landschap en milieuproblemen zeer sterk achteruitgegaan.

Een inventarisatie van de autochtone bomen en struiken geeft een eerste inzicht in wat er aan oude boskernen en houtwallen aanwezig is. Deze kennis kan een waardevolle bijdrage leveren aan keuzen bij maatregelen voor het beheer en behoud. Noord-Brabant behoort tot de provincies met veel waardevolle autochtone genenbronnen.

De grotere autochtone populaties kunnen benut worden voor het verzamelen van stekmateriaal en zaad en het opkweken daarvan voor nieuw plantgoed.

De basisgegevens zijn op locatieniveau vastgelegd en op cd aangeleverd aan de opdrachtgever en als bijlage aan dit rapport toegevoegd. De cd bevat de Arc GIS-shapefiles (opnamevlakken en puntlocaties van de bijzondere soorten), een pdf-file met alle opnameformulieren (totaal 532 opnamen) en een excelbestand met alle aangetroffen autochtone bomen en struiken en locatiegegevens.

De inventarisatie en rapportage is uitgevoerd door het Ecologisch Adviesbureau Van Loon (Berg en Dal) en het Ecologisch Adviesbureau Maes (Utrecht).

2. Werkwijze

Het veldonderzoek is uitgevoerd in 2009 en 2010, naast eerdere projecten vanaf 1994. Een aantal terreinen in het oosten van Noord-Brabant vielen buiten beschouwing. Buiten de grote heideterreinen is zoveel mogelijk gestreefd naar een vlakdekkende inventarisatie. Waar dwergstruiken van het heidemilieu werden aangetroffen zijn deze in kaart gebracht, doch binnen het bestek van dit onderzoek was het niet mogelijk de uitgestrekte heideterreinen vlakdekkend te onderzoeken. Bovendien zijn groeiplaatsen van de meer bijzondere dwergstruiken veelal bekend. Op vrijwel al deze locaties betreft het in principe autochtoon plantmateriaal. Tijdens de onderzoeken door de jaren heen zijn in totaal 532 opnamen gemaakt van locaties met autochtone bomen en struiken. In een aantal gevallen zijn ook aangrenzende terreinen, die deels of niet van Brabants Landschap zijn met het onderzoek meegenomen, met name bij De Brand en in de Mortelen.

Autochtoon en oorspronkelijk inheems

Autochtoon (synoniem met oorspronkelijk inheems) zijn de bomen en struiken die zich sinds de spontane vestiging na de laatste IJstijd (vanaf ca. 13000 jaar geleden) ter plekke altijd natuurlijk hebben verjongd. Ze kunnen ook kunstmatig verjongd zijn, maar dan moet het plantmateriaal afkomstig zijn van strikt lokaal oorspronkelijke bomen of struiken (Heybroek, 1992). Dit betekent dat bomen en struiken die als soort wel inheems zijn, maar ingevoerd uit een andere klimaatszone of geologische regio niet autochtoon zijn. Plantmateriaal uit direct aangrenzende gebieden (ook over landsgrenzen) kan daarentegen wel als oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd, als het verder voldoet aan de definitie.

Wanneer is een boom of struik autochtoon

Niet-autochtone, vaak recent aangeplante, bomen en struiken zijn niet zonder meer te onderscheiden van hun autochtone verwanten. Ervaren veldwerkers kunnen wel heel wat morfologische verschillen vaststellen, maar in de praktijk worden autochtone bomen en struiken onderscheiden door middel van een aantal parameters of criteria. De werkwijze hiervoor is ontwikkeld door Bert Maes (Maes 1993, 2002). De criteria hebben betrekking zowel op de boom of struik zelf als op de groeiplaats. Soms bieden archieven of herinneringen van omwonenden hulp. Een nieuwe hulpbron is kennis van het DNA met behulp waarvan autochtone genenbronnen kunnen worden gekarakteriseerd. Voor Zomer- en Wintereik konden daarmee de Holocene migratieroutes vanuit Spanje en Italië, vanaf ca. 13.000 jaar geleden, worden getraceerd.

De belangrijkste criteria die de groeiplaats betreffen

- het landschapselement komt voor op de historische topografische kaart van ca. 1830-1850 of ouder;
- het landschapselement komt op latere topografische kaarten voor, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat er vanuit oudere landschapselementen in de buurt

- uitzaaiing heeft plaats gevonden;
- het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk;
 - het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min of meer overeen met de natuurlijke standplaats van de soort;
 - de bodem maakt een ongestoorde indruk;
 - de boom of struik komt voor in het ter plaatse natuurlijke of afgeleide vegetatietype;
 - er zijn plantensoorten aanwezig in de boom-, struik- of kruidlaag die indicatief zijn voor oude bosplaatsen of houtwallen. Hierbij wordt een lijst (zie tabel 1) gehanteerd zoals die voor de bossen van Vlaanderen is opgesteld door M. Hermy (Tack et al., 1993), aangevuld met soorten die representatief zijn voor Nederland;
 - de standplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de betreffende soort;
 - in de omgeving komt de betreffende soort voor op vergelijkbare standplaatsen;
 - in of nabij de standplaats komen oude natuurlijke of cultuurhistorische elementen voor zoals beekmeanders, wallen, greppels, graften, holle wegen en oude perceelsgrenzen.

De belangrijkste criteria die de boom of struik zelf betreffen

- de boom of struik is een wilde inheemse variëteit, geen cultuurvorm;
- de boom of struik maakt een niet-aangeplante indruk;
- het betreft een zichtbaar oude boom of struik, een oude stoof van voormalig hakhout of spaartelg (op enen gezet);
- DNA onderzoek geeft indicaties over de autochtoniteit.

Overige criteria

- uit archieven blijkt een hoge ouderdom van de groeiplaats of zijn er indicaties voor het autochtone karakter;
- uit mededelingen van bewoners ter plaatse blijkt een hoge ouderdom van de groeiplaats;
- uit archeo-botanisch- of archeologisch onderzoek volgen indicaties voor het autochtone karakter;
- het historische eigendom geeft indicaties, zoals een vroeger Maalschap;

In de praktijk gaan zelden alle criteria tegelijk op. Op verarmde plaatsen bijvoorbeeld zullen indicatieve kruiden ontbreken. Er is ook niet altijd sprake van oude bomen of oud hakhout. Het uitsluiten van typische tuinvariëteiten is nog wel mogelijk, maar determinatie van wilde variëteiten is alleen met veel veldervaring soms mogelijk. De criteria dienen ook in samenhang met elkaar gebruikt te worden.

In het algemeen komen autochtone bomen en struiken voor op oude bosplaatsen: oude hakhoutbosjes, boerengeriefbosjes, struwelen, houtkanten, houtwallen, hagen en holle wegen, op steilhellingen en langs onvergraven meanderende beeklopen.

De groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken worden in het veld aangegeven op een veldkaart met topografische ondergrond, schaal 1:10.000.

Op het inventarisatieformulier worden opgenomen:

- gegevens betreffende de standplaats (topografie, geomorfologie, bodem, vegetatietype, indicatieve kruiden e.d.);
- gegevens over het beheer;
- de karakteristieke bomen en struiken (Tansleypresentie, inheems karakter, omtrek, hoogte, optreden van verjonging);
- gegevens ten behoeve van de oogst van vruchten of zaden (bloei, vruchtzetting, mate van bereikbaarheid).

In een aantal situaties zijn foto's gemaakt. Soms is herbariummateriaal verzameld in verband met vergelijkend taxonomisch onderzoek en ter registratie. Het herbariummateriaal blijft voor raadpleging en controle beschikbaar en wordt in de toekomst gedeponeerd in het Nationaal Herbarium in Leiden.

De in de rapportage opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn steeds in het veld bezocht en bestudeerd. In de praktijk is gebleken dat er in bestaande inventarisatierapporten ten aanzien van een aantal soortengroepen onvoldoende zekerheid bestaat over de determinatie of dat er sprake is van onzorgvuldige determinatie. Dit geldt voor geslachten als *Betula*, *Quercus*, *Crataegus*, *Prunus*, *Salix*, *Rosa*, *Malus*, *Pyrus*, *Tilia* en *Ulmus*.

Registratie van gegevens

De veldkaarten zijn digitaal verwerkt met ArcGIS.

De formuliergegevens zijn met behulp van het databaseprogramma Filemaker Pro 5 ingevoerd en geanalyseerd en omgezet naar Excel.

Een voorbeeldformulier wordt hierbij weergegeven:

Autochtone bomen en struiken in de terreinen van Brabants Landschap

INVENTARISATIE INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN										waarnemer		
Ecologisch Adviesbureau Maes, Achter Clarenburg 2, 3511JJ Utrecht. T: +31(0)302302804. E: maes.dool@planet.nl										bmgdb		
dagnummer: 09070301		provincie: Noord-Brabant		floradistrict: Kempens district								
locatienummer: 294		gemeente: Haaren		eigendom: Brabants Landschap								
kaartbladnr: 45C		dorp/gehucht: Biezenmortel		oppervlakte: 1,69 hectare								
coördinaten: 140.57 hor. x 405.23 vert.		locatie: De Brand-Biezenmortel										
landschapselement: bosje		vegetatietype: Alnion/Alno-Padion/Salicioncin										
geomorfologie: beekdal		bodem: veen/zand/leem		hydrologie: verdroging								
beheer: voormalig hakhout												
bijzonderheden: elzen- en essenhakhout met Ribes nigrum en Crataegus laevigata. Bagger in bosrand.												
		categorie: B										
		aantal autochtone soorten bomen & str.: 16										
		aantal oud-bosindicatoren: 4										
motivatie: kaart 1850		oud hakhout		bijzondere soorten								
aantal	soort	abundantie boom	struik	autoch- toniteit	ver- jonging	oogst- baar	fl-fr	hoogte*	stam*	stoot*	kruidlaag	OBI
	alnusglu	5		b/c				15		6	athyrfil	
	amelalam		6	p							carexela	
	betulpub	3		c							carexelo	x
1	crata*me		1	a/b							Carexelo	x
6	cratalae		4	a			fr				carexrem	
	fraxiexc	3		b/c	+			12		4	deschoes	
	lonicper		3	a							dryopdil	
	popul*ca	3		p				20	2,5		hottopal	
	popultre	2		b/c							humullup	
	quercrob	4		p				15	2		iris pse	
	rhamnfra		3	b								
5	ribesnig		4	a								
	rubus-sp		4	a								
	rubusida		3	a/b								
	salix*mu		2	b								
	salixcin		6	b								
	solandul		3	a			fl					
	sorbuauc		2	c								
6	viburopu		2	b	+		fr					

*=meter

Legenda en toelichting bij het inventarisatieformulier

Algemene kopgegevens

Het formulier bevat kopgegevens die de groeiplaats zo nauwkeurig mogelijk geografisch karakteriseren:

Dagnummer: iedere groeiplaats wordt gekenmerkt door een dagnummer waarin de datum van opname is opgenomen.

Locatienummer: dit nummer correspondeert met de locatie op de veldkaart 1:10.000.

Kaartbladnummer: het betreffende blad schaal 1:25.000.

Coördinaten: de Amersfoortcoördinaten die betrekking hebben op een centraal punt in de opname.

Locatie: de op de opname betrekking hebbende toponiem. Ook de Gemeente en, indien aanwezig, een buurtschap of dorp wordt vermeld.

Oppervlakte: oppervlakte van de opname in m².

Eigendom: de eigenaar en contactpersonen zijn steeds vermeld.

Standplaats

Vervolgens komen er een aantal kopgegevens aan bod, die de standplaats kenmerken:

Landschapselement: aangegeven wordt of het een heg, houtwal, houtkant, struweel, bosrand, bosje (<5 ha), bos, singel, kade, griend, etc., betreft.

Geomorfologie: bevat kenmerken als stuwwal, stuwwalflank, beekdal, stuifzand en dekzandrug.

Vegetatietype: naamgeving conform de bostypologie van Van der Werf (1991) en van Stortelder, Schaminée & Hommel (1999).

Bodem: bevat gegevens betreffende de bodemsoort, zoals klei, leem en zandleem.

Hydrologie: bevat facultatieve informatie over grondwaterstand, kwel, aanwezigheid van een beek of sloot etc.

Locatiewaardering: samenvattend oordeel over de waarde van de standplaats als autochtone genenbron: A = zeer waardevol (sterlocatie); B = waardevol; C = vrij waardevol.

Beheer

Hier worden gegevens over het beheer ingevuld, bijvoorbeeld hakhoutbeheer, heg-snoei, aanplant, etc..

Bijzonderheden

Onder dit kopje wordt een korte karakteristiek van de groeiplaats gegeven en bijzondere soorten of omstandigheden vermeld. In bepaalde gevallen worden adviezen toegevoegd.

Motivatie

Hier worden de belangrijkste criteria vermeld die hebben geleid tot het vaststellen van de autochtoniteit van de bomen en struiken: het voorkomen van de groeiplaats op his-

torisch-topografische kaarten, de hoeveelheid bos- en oudbosindicatoren, de aanwezigheid van oud hakhout, spaartelgen, oude bomen, archiefmateriaal, mondelinge of schriftelijke informatie.

Soortkenmerken

Tenslotte worden de aangetroffen soorten ingevuld en gekarakteriseerd:

Aantal: bij zeldzame soorten wordt het aantal exemplaren geteld.

Soort: de naamgeving der soorten berust op BioBase 1997.

B en S (resp. boomlaag en struiklaag): hier wordt de mate van presentie van de soort weergegeven volgens de Tansleyschaal:

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | = | zeldzaam, één exemplaar |
| 2 | = | schaars of zeldzaam verspreid |
| 3 | = | hier en daar |
| 4 | = | plaatselijk frequent |
| 5 | = | frequent |
| 6 | = | locaal zeer veel voorkomend |
| 7 | = | zeer veel |
| 8 | = | co-dominant |
| 9 | = | dominant |

H: ter plekke is vaak herbariummateriaal verzameld in verband met vergelijkend taxonomisch onderzoek en ter registratie. De in de rapportage opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn altijd in het veld bezocht en (zonodig aan de hand van herbariummateriaal) gedetermineerd.

Inh: Van iedere soort wordt het inheems en autochtoon karakter aangegeven. Hierbij betekent:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| a | = | vrijwel zeker autochtoon; |
| b | = | waarschijnlijk autochtoon; |
| c | = | mogelijk autochtoon. |

Ook combinaties hiervan zijn mogelijk. Daarnaast wordt 'p' aangegeven bij aangeplante bomen en struiken en 's' als het om spontane vestigingen gaat waarbij de autochtoniteit onbekend is.

Op het formulier wordt aangegeven hoeveel autochtone soorten zijn aangetroffen.

Oogst: Als richtlijn voor de winning van zaad of stek wordt een minimumpopulatie van ± 30 (bloeiende) individuen aangehouden. Deze hoeven niet op één groeiplaats voor te komen. In het geval van zeer zeldzame soorten betreft het zelfs het gehele inventarisatiegebied. De oogstmogelijkheden zijn matig, goed of zeer goed; (resp. +, ++ en +++), De overige soortkenmerken worden facultatief (waar relevant) ingevuld.

Het betreft gegevens over de bloei (fl) dan wel vruchtdracht (fr), de hoogte (in m.) en de gemiddelde en/of maximale omtrek van boom of stoof (in m.) en of er verjonging is waargenomen (zeer weinig, matig, veel; resp. +, ++ en +++).

Het veldwerk vond deels buiten het voorjaar plaats, waardoor de voorjaarsflora met indicatie voor oudbossituaties, zoals Bosanemoon, hier en daar is gemist. De begrenzing van een veldopname en de aanwezigheid van de belangrijkste inheemse boom- en struiksoorten waarvan autochtone exemplaren zijn aangetroffen, zijn aangegeven op de topografische kaart 1:10.000. Algemene soorten en weinig indicatieve soorten als Sporkehout, Wilde lijsterbes en Eenstijlige meidoorn zijn niet op de kaart aangegeven.

Lijst van autochtone soorten die op de veldkaart worden genoteerd

Wetenschappelijke naam	Code	Nederlandse naam
<i>Carpinus betulus</i>	carpibet	Haagbeuk
<i>Cornus sanguinea</i>	cornusan	Rode kornoelje
<i>Crataegus laevigata</i>	cratalae	Tweestijlige meidoorn
<i>Crataegus x media</i>	crata*me	Een x Tweest. meidoorn
<i>Crataegus x macrocarpa</i>	crata*ma	Grootvruchtige meidoorn
<i>Crataegus x subsphaericea</i>	Crata*su	Schijnkoraalmeidoorn
<i>Euonymus europaeus</i>	euonyeur	Wilde kardinaalsmuts
<i>Fraxinus excelsior</i>	fraxiexc	Es
<i>Genista anglica</i>	genisang	Stekelbrem
<i>Genista pilosa</i>	genispil	Kruipbrem
<i>Juniperus communis</i>	junipcom	Jeneverbes
<i>Mespilus germanica</i>	mespiger	Mispel
<i>Myrica gale</i>	myricgal	Wilde gagel
<i>Prunus padus</i>	prunupad	Gewone vogelkers
<i>Quercus robur</i>	quercrob	Zomereik
<i>Quercus x rosacea</i>	querc*ro	Zomereik x Wintereik
<i>Rhamnus catharticus</i>	rhamncat	Wegedoorn
<i>Ribes nigrum</i>	ribesnig	Zwarte bes
<i>Ribes rubrum</i> var. <i>rubrum</i>	Ribes;r	Bosaalbes
<i>Rosa species</i>	rosa-sp	rozensoorten
<i>Salix alba</i>	salixalb	Schietwilg
<i>Salix aurita</i>	salixaur	Geoorde wilg
<i>Salix aurita</i> sl	salixaur sl	Geoorde wilg sl
<i>Salix fragilis</i>	salixfra	Kraakwilg
<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i>	Salixr-r	Kleinbladige kruipwilg
<i>Salix x ambigua</i>	salix*am	Kruipwilg x Geoorde wilg
<i>Salix fragilis</i>	salixfra	Kraakwilg
<i>Tilia cordata</i>	tiliacor	Winterlinde
<i>Tilia platyphyllos</i>	tiliapla	Zomerlinde

Autochtone bomen en struiken in de terreinen van Brabants Landschap

Ulmus laevis	ulmuslae	Fladderiep
Ulmus minor	ulmusmin	Gladde iep
Viburnum opulus	viburopu	Gelderse roos

3. Het belang van autochtone bomen en struiken

Het maakt veel uit of bomen en struiken autochtoon zijn. Over een periode van circa 13.000 jaar zijn ze vanaf de laatste IJstijd vanuit refugia in zuidelijke landen rond de Middellandse Zee naar onze streken gemigreerd. Dit was een lang proces van aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden, in feite een enorme investering van de natuur. Autochtone bomen en struiken zijn onder invloed van natuurlijke (genetische) selectie goed aangepast aan de huidige milieumomstandigheden en daardoor minder vatbaar voor aantastingen. Allerlei insecten die in de loop van de tijd met de migrerende bomen zijn mee-geëvolueerd, zijn ook fenologisch aangepast aan de bloei- en vruchtijd. Sleedoorn, Meidoorn en Gele kornoelje, die vaak uit Zuid-Europa worden geïmporteerd bloeien een paar weken vroeger dan de autochtone exemplaren. Ongetwijfeld heeft dit een ongunstig effect op de met die soorten samenlevende fauna. De vergelijking met exoten levert nog grotere verschillen op. Zo leven de inheemse eikensoorten samen met meer dan 400 organismen (insecten, schimmels e.d.). De Amerikaanse eik, die toch al ca. 275 jaar in ons land voorkomt, biedt gastvrijheid aan minder dan 10% daarvan.

Onze bossen zijn meestal arm aan boom- en struiksoorten vanwege het zeer selectieve bosbeheer in het verleden. Inbreng van autochtone soorten kan de natuurlijke samenstelling meer benaderen, en zal ook invloed hebben op de humussamenstelling, bodemkwaliteit en het bodemleven. Met name eiken en beuken hebben slecht verteerbaar blad, waardoor humusophoping ontstaat. Door de verzuring van de bodem verslechtert de verteerbaarheid nog sterker.

Autochtone boom- en struiksoorten zijn tevens van belang als een blijvende bron van waaruit selecties voor de bosbouw, sierteelt en natuurbouw gemaakt kunnen worden. Voorbeelden zijn de Zwarte populier, als een van de ouders van de houtteeltkundig waardevolle Canadapopulier. Vooral de eiken en beuken kunnen een waardevolle bron zijn voor houtteeltkundige selecties. De Fladderiep is interessant als een iepensoort die geen last heeft van de iepziekte. De iepenspintkever die de besmettelijke schimmels verspreiden, blijken de bast van de Fladderiep niet te eten. Autochtone meidoorns zijn vermoedelijk minder vatbaar voor ziekten als bacterievuur.

Interessant is de vraag wat het belang is van autochtone bomen en struiken in verband met de huidige klimaatsveranderingen. Bij klimaatsveranderingen is het belangrijk dat er een breed genetisch spectrum aanwezig is om die veranderingen op te vangen. Ook in het verleden, bijvoorbeeld de afgelopen duizend jaar, hebben er diverse klimaatswisselingen plaatsgevonden zoals de Warme Middeleeuwen (11^e en 12^e eeuw) en de kleine IJstijd (17^e-18^e eeuw). Vele thans bestaande autochtone populaties van bomen en struiken hebben die extremen uitstekend doorstaan. Ze kunnen kennelijk tegen een stootje.

Zelfs aanwijsbaar individuele eikenstoven zoals op de Veluwe hebben de Kleine IJstijd meegemaakt en zijn nog steeds zeer vitaal. Alle reden dus om er zuinig op te zijn.

Afgezien van economische overwegingen is behoud van de natuurlijke regionale biodiversiteit een algemeen belang. De regionale autochtone populaties zijn in feite de basis van de biodiversiteit. Vele landen, waaronder Nederland, hebben in 1992 het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro ondertekend. Ook latere internationale verdragen rond biodiversiteit en bosbouw onderstrepen het belang.

Autochtone bomen en struiken hebben door hun lange voorgeschiedenis, waaronder het hakhout- en spaartelgenbeheer, tevens een belangrijke cultuur-historische betekenis. De hakhoutbossen op de Veluwe en rivieroeverwallen bijvoorbeeld, kunnen beschouwd worden als een industrieel-archeologisch monument vanwege hun directe relatie met vezelwinning, ijzersmelterij, buskruit en leerlooierij.

Door hun individuele ouderdom en vaak grillige en bijzondere vormen hebben ze bovendien een grote belevingswaarde.

4. Het landschap van Noord-Brabant als bron van autochtone bomen en struiken

Geomorfologie en bodem

Vooraf tijdens en in de eerste millennia na de laatste IJstijd is het huidige landschap van de provincie Noord-Brabant gevormd. Het gebied van Noord-Brabant bleef in de laatste IJstijd buiten de ijskap en bestond uit een toendra-achtig gebied. Na het smelten van de ijskap ontstonden in het rivierengebied meanders, stroomruggen en oeverwallen. In het pleistocene zand-, veen- en leemgebied ontstonden smeltwaterstromen, plassen en stuifheuveld. De belangrijkste beekdalen die het Pleistoceen doorsnijden zijn die van de Mark, Aa (of Weerij) de Donge, de Leij, de Dommel en de oostelijke Aa.

Geschiedenis van het grondgebruik

Een groot deel van het onderzochte gebied in Noord-Brabant bestaat uit beekdalgebieden en dekzandruggen. De bossen werden vroeger vooral als hakhout beheerd en deels als middenbos en opgaand bos. Na circa 1880 zien we dat veel eikenhakhout wordt omgezet in spaartelgenbos, of wordt vervangen door dennenbos. Beheer van elzen en essen als hakhout is langer doorgegaan, soms tot op de dag van vandaag.

Het beheer van veel bossen werd geïntensiveerd door inrichting met rabatten. Daarbij konden ook soorten als Zomereik en Grove den in natte terreinen worden aangeplant.


In de Oude- en Midden-Steentijd, tot circa 4000 jaar v. Chr., werd het gebied bezocht en spaarzaam bewoond door groepen nomadisch levende mensen, die relatief weinig invloed hebben uitgeoefend op het landschap. Vanaf circa 4000 v. Chr. vestigde men zich in kleine nederzettingen langduriger op een plek, waarbij bossen werden gekapt voor het verbouwen van gewassen en het weiden van vee. In de loop van de Middeleeuwen ontwikkelden zich op de zandruggen aan de randen van de beekdalen permanente dorpen. Rondom de dorpen lagen de akkers, beekdalgraslanden en heidevelden. Uitputting van de bodem en droogteperiodes zorgden voor het ontstaan van heidevelden en zandverstuivingen. Overigens was het gebruik van heide voor het vee en zandwinning ook econo-misch van groot belang.

De kleine landbouwpercelen waren vaak begrensd door houtwallen en heggen. Een dergelijk afwisselend en kleinschalig landschap, het zogenaamde 'hoeven- of kampenlandschap' zien we op zijn mooist nog in het Chaamse bekengebied en bij de Mortelen. Onduidelijk is vanaf wanneer de eiken- en elzenopstanden in de houtwallen en bossen als hakhout werden geëxploiteerd. Gedacht wordt tenminste vanaf de 12e eeuw, maar de exploitatievorm op zich gaat veel verder terug in de geschiedenis. Mooie voorbeelden van oud eikenhakhout zien we op de Brabantse Wal, bij de Loonse en Drunense Duinen en kleinere stuifwallen in het oosten van Noord-Brabant. Op lagere plekken in de beekdalen is oud hakhout van Zwarte els en in mindere mate van Es aangetroffen met boomstoven van 4 tot 5 meter omtrek.

Ofschoon er vanaf de 18e eeuw ontginnings-experimenten werden opgezet, zijn vooral tussen 1920 en 1950 veel heidevelden ontgonnen ten behoeve van landbouw en bos-aanplant. Pas in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw zijn door terreinbeherende instanties via aankoop meerdere terreinen in bezit gekomen en is het natuuraspect sterker betrokken bij landinrichtingsplannen. Niettemin zijn er in de zeventiger en tachtiger jaren tijdens een reeks ruilverkavelingen veel kleinschalige en oude elementen uit het beekdallandschap verdwenen.

Eeuwenlang werd eikenhout door de lokale bevolking geoogst voor dagelijks gebruik. Ook werd eikenschors gewonnen ('t eekschillen) voor het verkrijgen van looistof voor de leerlooierij en hout ten behoeve van houtskool brandstof. Hierbij is hakhoutbeheer toegepast. Inmiddels zijn deze historische beplantingen meestal tot opgaand bos uitgegroeid. Ook zien we op veel plaatsen oude opgaande beplantingen van Zomereik uit de eerste en tweede helft van de 19e eeuw, zowel in bosverband als in houtwallen. Daarnaast werden o.a. Larix, Grove den, Zeeden, Zwarte den en niet-autochtone berken, Hazelaar, Zomereik en Beuk aangeplant in de loop van de 20e eeuw.

5. De terreinen van Brabants Landschap in West- en Midden-Brabant



Natuurgebieden van Brabants Landschap

te vinden op bladzijde

1	Markiezaatsmeer	28	18	Pompveld	106
2	Mattemburgh	44	19	Pax	112
3	Lindonk	54	20	Regte Heide en omgeving	116
4	Groot Molenbeek	56	21	Gorp de Leij en omgeving	124
5	Zurenhoek	58	22	Annanina's Rust en omgeving	128
6	Zoomland	61	23	Rovertsche Heide	132
7	Buitenlust	66	24	Zwartven	136
8	Pottersbos	69	25	Beleven	138
9	Oudland	70	26	Neterselsche Heide	142
10	Roode Weel	72	27	Dal van de Grootte Beerze	146
11	Pannenhoef	74	28	Landschotsche Heide	154
12	Vloeiweide	82	29	Dal van de Kleine Beerze	158
13	Krabbebosschen	86	30	Oude Hondsborg en omgeving	162
14	Blauwe Kamer	90	31	De Brand	166
15	Groesplaat	92	32	Leemkuilen	170
16	Struikwaard	96	33	Nemelaer	174
17	Fort Altena (en andere forten)	98	34	Helvoirts Broek en omgeving	180



35 Karregat	186	49 Gijzenrool en Stratumse Heide	244
36 Heinis	190	50 Groote Heide	250
37 Haanwijk en omgeving	194	51 Valkenhorst en omgeving	254
38 Zegenwerp	198	52 Herbertusbossen en omgeving	262
39 Venrode	202	53 Braakhuizensche Heide	266
40 Eikenhorst	206	54 Hugterheide	269
41 Gasthuiskamp	210	55 Astensche Aa	272
42 Dommeldal	212	56 Keent	274
43 Mortelen en Scheeken	218	57 Tongelaar en omgeving	278
44 Kattenbergs Broek	228	58 Kraaijenbergse Plassen	282
45 Hemelrijken	230	59 Zevenhutten	286
46 Heeswijk	232	60 De Vilt	288
47 Het Geregt	236	61 Brestbosch	292
48 Nuenens Broek en omgeving	238	62 Groote Slink en omgeving	296

Nummering komt overeen met de hierna gebruikte terreinnummering.

De Brabantse Wal en omgeving

De Brabantse Wal is de westelijke scheiding van de hooggelegen zandgronden en de laaggelegen zeeklei van de Oosterschelde. Het gebied ligt globaal tussen Halsteren en Ossendrecht. De Brabantse Wal bestaat uit een hoge pleistocene terrasafzetting van zand met plaatselijke kleilagen (Formatie van Tegelen). Tijdens en na de laatste IJstijd zijn hier stuifzanden op afgezet. Ondermeer bij Huybergen heeft ook veenvorming plaats gevonden. De Brabantse Wal is zo'n 5 á 10 kilometer breed en tot 21 meter hoog.

De steilranden bij Woensdrecht en Ossendrecht zijn op te vatten als een fossiele klif- of afslagkust van het Rijn en Maasestuarium. Opmerkelijk is hier het voorkomen van holle wegen. De Brabantse Wal is in de 19e en 20e eeuw grotendeels beplant met naaldhout. Interessant is de aanwezigheid van eikenhakhoutrelicten, met name op de steilranden, zowel aan de kustzijde als aan de landkant. Voorbeelden daarvan zijn te zien bij Kraaijenberg en Lindonk (ontstaan als hoeveontginning) onder Woensdrecht en bij Huybergen. Daarnaast komt eikenhakhout voor in een aantal houtwallen en overhoeken. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het eikenhakhout deels onder de zogenaamde migratielijn (van kort na de IJstijd) van de Balkan gerekend moet worden. Deze lijn zou Nederland niet bereikt hebben, zodat twijfel bestaat over de autochtoniteit ervan.

Anderzijds is niet uitgesloten dat de Balkanlijn, die over de grens in Duitsland lijkt te eindigen, in Brabant (en Zuidoost-Engeland) een vervolg heeft. Nader DNA-onderzoek van oude eikenstoven in Noord-Brabant en de Antwerpse Kempen kunnen hierover meer informatie bieden. In ieder geval is het eikenhakhout op de Brabantse Wal van grote cultuurhistorische en landschappelijke betekenis. In één houtwal komt naast eikenhakhout ook de in Brabant vrijwel uitgestorven Winterlinde als hakhout voor. Lindebossen moeten ooit grote oppervlaktes aan bos hebben ingenomen in Brabant, maar zijn in de loop van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd daarna verdwenen.

1. Het Markiezaat (gem. Woensdrecht)

Het Markiezaatsmeer met aangrenzende oevers en polders is voor autochtone bomen en struiken weinig van belang. Interessant is wel het onder het natuurgebied vallende Kraaijenberg. De Kraaijenberg is onderdeel van de steilranden van de Brabantse Wal en bestaat uit een wal met oud hakhout van Zomereik. Autochtoon zijn hier verder Wilde kamperfoelie, Hondсроos, Gladde iep, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Brem en mogelijk Eenstijlige meidoorn. Op de nabij gelegen Geestakkers ligt een bosje en oude wal met eikenhakhout en eikenspaartelgen en een doorgegroeide oude heg van Beuk en een enkele Haagbeuk. Het zandgebied van de Duintjes is van belang als groeiplaats van Heggenroos, Kruipwilg, Stekelbrem en Kruipbrem.

2. Mattemburgh (gem. Woensdrecht)

Landgoed van vooral cultuurhistorische betekenis. Niet of weinig van belang voor autochtone bomen en struiken.



Holle weg bij Lindonk; hakhout van Zomereik

3. Lindonk (gem. Woensdrecht)

In het uiterste westen van Noord-Brabant liggen pleistocene dekzandgronden en stuifzanden, die begrensd worden door de Brabantse Wal, een fossiele klifkust. Er zijn voor Brabantse begrippen grote hoogteverschillen met wallen en holle wegen. De bodem is arm en in het verleden voornamelijk beplant met eikenhakhout.



Lindonk: eikenhakhout met Dalkruid en Gewone salomonszegel

Plaatselijk is het zand leemhoudend en zien we ook soorten van rijkere bodems zoals wilde rozen, waaronder Hondсроos en Heggenroos. De oude boskernen bestaan vooral uit spaartelgen van Zomereik met verspreid Wilde lijsterbes en Wilde kamperfoelie. Mogelijk is hier de zeer zeldzame populatie van Beuk autochtoon. De ondergroei valt op door vrij grote populaties van oudbosindicatoren van Dalkruid, Gewone eikvaren, Lelietje van dalen, Wilde salomonszegel, Adelaarsvaren en Grote muur. Bij Lange Steen staan enkele knoteiken.

4. Groot Molenbeek (gem. Bergen op Zoom)

Landgoed en heideontginning. Weinig van belang voor autochtone bomen en struiken. Ten zuiden ervan bij Heimolen is een groeiplaats van de in Brabant vrijwel uitgestorven Winterlinde, als hakhoutstoven, naast o.a. eikenhakhout. De lindes zijn van belang als genetisch erfgoed en uit oogpunt van stekwinning en herintroductie.

5. Zurenhoek en omgeving (gem. Bergen op Zoom)

Bij de Borgvlietsche Duinen is een mogelijk autochtone populatie van Zomereik in de vorm van een wal met spaartelgen. Er staan enkele exemplaren van Wilde lijsterbes.



Zoomland: stuifwal met oude eikenstoven

6. Zoomland (gem. Bergen op Zoom)

Zoomland is ontstaan uit meerdere kleine landgoedjes in de 17e en 18e eeuw. Mogelijk zijn hier restanten van autochtoon eikenhakhout (vooral langs de Klaverveldenweg en Balse Dreef) en heggen met Beuk van autochtone herkomst. Bij de Jagershoek liggen heideveldjes met Geoorde wilg, Grauwe wilg en de zeldzame Kruipwilg (*Salix repens* subsp. *repens*). Zoomland herbergt wellicht de grootste Kruipwilgpopulatie van Brabant. Deze ondersoort van de Kruipwilg is de afgelopen decennia dramatisch achteruitgegaan in het gehele land. Er is ook een grote Bremvegetatie. Bijzonder is de grote populatie van Ruwe berk, en in mindere mate Zachte berk, die hier vermoedelijk autochtoon zijn. Autochtone berken zijn in Brabant over het algemeen lastig te traceren. In de kruidlaag zien we o.a. Gewone salomonszegel, Gewone eikvaren, Koningsvaren, Elzenzegge en zowel Smalle- als Brede stekelvaren en de hybride *Drypteris x deweveri*.



Zeldzame kruipwilg (Zoomland): resp. mannelijke en vrouwelijke bloem en vruchten

7. Buitenlust en omgeving (gem. Bergen op Zoom)

Onder Buitenlust vallen naast het landgoed Buitenlust delen van de vroegere 17^e eeuwse forten De Roovere, Prinssen en Moermont. Plaatselijk liggen er restanten heide en stuifzand. Aan de rand van stuifzand bij De Duin staat oud eikenhakhout, met Sporkehout en Wilde lijsterbes. Mogelijk is hier Zwarte bes autochtoon. Onder Buitenlust bevindt zich een oude uitgegroeide beukenhaag. Vermeldenswaard bij het voormalig Fort de Roovere zijn populaties van Wilde gagel en Geoorde wilg.

8. Pottersbos (gem. Bergen op Zoom en Roosendaal)

Het Pottersbos betreft bosaanplant op de voormalige Lage Heide en Herelsche Heide. Voor autochtone bomen en struiken heeft het gebied enige betekenis voor de Zomereik (hakhoutrelicten), Wilde kamperfoelie, Sporkehout en mogelijk Zachte berk.

Zavel, -klei en veengebied bij Steenberg

Het Oudland ten zuiden van Steenberg was oorspronkelijk een veengebied waarin bovenlopen van krekken in de richting van het Volkerak afwateren. Vermoedelijk heeft Steenberg zijn ontstaan te danken aan de veenwinning aldaar. Het oudste bericht van vervening is uit ca. 1260. In de 14e eeuw is het Oudland bedijkt. De bodem bestaat uit veen en is plaatselijk zandig en kleiig.

9. Oudland (gem. Steenberg)

Ofschoon de bossen van Oudland merendeels in de 19e eeuw zijn ontstaan, kunnen plaatselijk autochtone bomen en struiken voorkomen.

Naast aanplant van voornamelijk Zomereik en Canadapopulieren zien we meer natuurlijke elementen van het Elzenbroekbos, Vogelkers-Essenbos en Sleedoornstruweel met onder meer Zwarte els, Zachte berk, Spokehout, Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie, Gewone vlier, Klimop, Grauwe wilg, Gewone vogelkers, Gelderse roos, Hondсроos, Heggenroos, Sleedoorn en Wilde gagel. Mogelijk zijn ook Es, Hazelaar, Gladde iep, Kraakwilg, Eenstijlige meidoorn, Bosaalbes en Kruisbes hier autochtoon. Het Oudland is rijk aan bramensoorten waaronder de zeldzame en endemische *Rubus campaniensis*: de Rijke raspbraam of Kempenbraam. In de ondergroei komen de oudbosindicatoren Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Valse salie, Lelietje van dalen, Dubbelloof en Grote muur voor. Enkele relictten van eikenspaartelgen kunnen autochtoon zijn.

Het Oudland is vermeld in de 8e Rassenlijst Bomen (editie 2007) als gecertificeerde oogstlokatie voor autochtone Gewone Vogelkers.

10. Roode Weel en Vierhoevensche Watergang (gem. Steenberg)

Dit natuurgebied is van weinig belang voor autochtone bomen en struiken. Mogelijk zijn enkele oude knotbomen van Schietwilg hier autochtoon.

Het dal van de Mark en Aa of Weerij

De Aa of Weerij ontspringt in Noord-België door samenvoeging van verschillende kleinere beken en waterloopjes. In Nederland komen daar onder meer nog de Kleine Beek en de Turfvaart (of Bijloop) bij die ontspringen uit het kwelgebied van 'de Matjes' ten zuiden van Achtmaal. De Matjes maakt onderdeel uit van een vroeger veengebied waar turf werd gewonnen en via de Turfvaart afgevoerd naar Breda. De Weerij is een natuurlijke beek, die echter in de jaren '70 gekanaliseerd is. Enkele meanders bleven daarbij behouden. Op enkele plaatsen liggen relictten van oeverbos. De Krabbebossen en de Pannenhoef zijn grotere boscomplexen, ontstaan vanuit oude boskernen en latere heidebebossing. Ook de Mark ontspringt in België. Mark en Weerij komen in Breda samen en gaan als Mark en vervolgens Dintel richting Volkerak. Langs de Boven Mark ligt het natuurgebied de Blauwe Kamer.

11. Pannenhoef (gem. Zundert, Etten-Leur, Rucphen)

Pannenhoef is een landbouwontginning uit ca. 1800 in het oorspronkelijk uitgestrekt veen- en heidegebied. Tot in de 20e eeuw was er nog een aanzienlijke oppervlakte aan heide en veen. Aan de westzijde loopt de "gerestaureerde" Turfvaart of Bijloop geflankeerd door een jaagpad. De hogere zandige delen van Pannenhoef zijn voornamelijk aangeplant met naaldhout. Interessant voor autochtone bomen en struiken zijn een paar bos- en heideterreinen langs de Turfvaart (Padvindersven en De Lokker) met fraaie struwelen van Grauwe wilg, Geoorde wilg, *Salix x multinervis*, Wilde gagel, Sporkehout, Wilde kamperfoelie en Gewone vogelkers. Bijzonder bij De Lokker is de Kruipwilg. Bij de Ettense Baan komt een perceel voor met mogelijk autochtone Zomereik en Zwarte els in de vorm van hakhout en spaartelgen. We zien er ook Sporkehout, Wilde kamperfoelie en Wilde lijsterbes. Bij het Padvindersven staat een grote populatie van Wilde gagel en enkel Geoorde wilgen. Op diverse plaatsen binnen Pannenhoef vindt natuurontwikkeling plaats, o.a. middels afplaggen.

Pannenhoef is vermeld in de 8e Rassenlijst Bomen (editie 2007) als gecertificeerde oogstlokatie voor autochtone Sporkehout.



*Wilde gagel bij
Pannenhoef*

12. Vloeiweide (gem. Zundert, Breda)

Langs de Vloeiweide bij de Turfvaart en Bijloop ten westen van de Krabbebossen is veel aangeplant in de loop van de 20e eeuw. Interessant in verband met autochtone bomen en struiken zijn vooral de oevers met struweel van Grauwe wilg, *Salix x multinervis*, Zachte berk, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Bitterzoet, Wilde kamperfoelie en Zwarte els als hak-houtboom. In de ondergroei zien we o.a. Smalle stekelvaren, Koningsvaren en Gele lis. Pannenhoeft is vermeld in de 8e Rassenlijst Bomen (editie 2007) als gecertificeerde oogst-locatie voor autochtone Sporkehout.

13. Krabbebossen (gem. Zundert, Breda)

De Krabbebossen ten zuiden van Princenhage zijn geomorfologisch interessant. Er zijn uitgestoven laagten en opgestoven heuvels (oeverwallen) naast afgedamde meanders van de Weerij. Langs de oude meanders staat moerasbos van elzenhakhout, terwijl op de hoge zandige oever hakhout van Zomereiken is te zien temidden van Adelaarsvarens. In en aan de randen van het elzenbos groeien o.a. Zachte berk, Gelderse roos en Hondсроos met in de ondergroei o.a. Elzenzegge en Stijve zegge. In het eikenperceel komen Sporkehout, Wilde lijsterbes en Wilde kamperfoelie voor. In de terreinlaagten



Stoof van Zwarte els langs oude meander: Krabbebossen

zien we grote struwelen van Wilde gagel met Grauwe wilg, Blauwe bosbes en Gewone dophei. Deze laagten worden wel als restanten van stroomdalvennen opgevat. Vanuit cultuurhistorie en bosbouwgeschiedenis zijn hier de voorkomende oude dennenbomen de moeite waard.

14. Blauwe Kamer (gem. Breda)

De Blauwe Kamer is een klein landgoed ten zuiden van Breda van rond het midden van de 19e eeuw. In het beekdal van de Boven Mark ligt een oud elzenbosje met Hazelaar, Zachte berk, Wilde kamperfoelie, Gewone vogelkers, Sporkehout, Bosaalbes, Grauwe wilg, Wilde lijsterbes, Bitterzoet en enkele oude exemplaren van Gelderse roos en Sleedoorn. Opmerkelijk is het voorkomen van de Wilde(?) mispel. Mogelijk autochtoon zijn nog een populatie spaartelgen van Zomereik en enkele Essen. In de ondergroei staan o.a. Blauwe bosbes, Adelaarsvaren, Valse salie, Gewone salomonszegel, Lelietje van dalen, Gele lis en Dalkruid.

Het Land van Heusden en Altena

Het Land van Heusden en Altena betreft een Middeleeuws ontginningsgebied langs de grote rivieren. In de omgeving van de dijkdorpen kwamen vanouds graslanden en grienden voor. Oude beplantingen zien we rond de vele eendenkooien. Van de vele perceelsgrenzen met bomenrijen en meidoornhagen is na de schaalvergroting van het gebied en de ruilverkavelingen niet veel overgebleven.

15. Groesplaat (gem. Woudrichem, Werkendam)

Rivieroevers en getijdekreken. Niet of weinig van belang voor autochtone bomen en struiken. Mogelijk zijn hier enkele Schietwilgen autochtoon.

16. Struikwaard (gem. Woudrichem)

Akker- en weilandgebied. Voor autochtone bomen en struiken niet van belang.

17. De Forten Giessen, Altena en Bakkerskil (gem. Woudrichem en Werkendam)

Cultuurelementen van na 1825. Niet of weinig van belang voor autochtone bomen en struiken. Mogelijk zijn enkele Schietwilgen hier autochtoon.

18. Pompveld (gem. Aalburg en Woudrichem)

Het Pompveld omvat een eendenkooi met omliggende graslandpercelen, grienden en populierenbossen. De eendenkooi en enkele griendpercelen in het westelijk deel zijn al te zien op de topografische kaart van ca. 1840. De meeste beboste percelen zijn van latere tijd. Mogelijk autochtoon zijn enkele oudere bomen van de eendenkooi waaronder knotbomen van Zwarte els, Es en Schietwilg. In de westelijke griendpercelen komen mogelijk oude variëteiten van griendwilgensoorten voor die van cultuurhistorisch belang zijn.

19. Pax (gem. Heusden)

Op de topografische kaart van ca. 1840 zijn op de plaats van het huidige natuurgebied Pax een eendenkooi en beboste percelen aangegeven. Waarschijnlijk betrof het percelen met grienden of met elzen en essen. Mogelijk autochtoon zijn knotbomen rond de oude eendenkooi van Zwarte els, Es en Schietwilg. Verder zien we nog Wilde kamperfoelie.

Het bovenstroomgebied van de Leij

Het bovenstroomgebied van de Oude en Nieuwe Leij bestaat uit dekzand met zwak reliëf. Vele sloten en waterloopjes, die deels in de zomer droog staan, voeren uit het grensgebied van Vlaanderen en Nederland het regenwater af. Deze waterloopjes vormen uiteindelijk de Oude en Nieuwe Leij. Plaatselijk is de bodem leemhoudend en is er veen gevormd. Tussen de waterlopen liggen, voor zover niet ontgonnen, heidevelden met vennen. Merendeels zijn de heidevelden vóór 1950 ontgonnen ten behoeve van landbouw en bosaanplant.

20. Regte Heide en omgeving (gem. Goirle. Alphen-Chaam)

De Regte Heide ligt op een dekzandrug tussen de beekdalen van de Oude Leij en de Poppelsche Leij. Het gebied is opgebouwd uit droge en vochtige heide met verspreid enkele vennen en heideontginningsbos. De (deels) eveneens tot het object behorende landgoederen Ooievaarsnest en Nieuwkerk bevatten daarnaast enkele graslanden en akkers met houtwallen en loofhoutlanen. Op de heide groeit hier en daar opslag van karakteristieke algemene soorten als Ruwe en Zachte berk, Zomereik, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Blauwe bosbes en lokaal gagel- en wilgenstruweel. Kleine hakhoutopstanden van Zomereik (mogelijk autochtoon) zijn er o.a. bij de Kruising Nieuwkerkse dijk en Turnhoutse baan en verder zuidelijker langs de Poppelsche Leij. Bijzondere soorten zijn Geoorde wilg, Kruipwilg en de zeldzame hybride tussen beide (*Salix x ambigua*), bijvoorbeeld in struwelen langs de randen en in padbermen aan de west en zuidgrens van de hei. Ook op afgeplagde grond langs de oude Leij ten noorden van het Riels Hoefke komen Geoorde wilg en Kruipwilg voor, evenals enkele exemplaren van Kruipbrem en Stekelbrem. Gagelstruweel is te vinden bij het ven de Halve Maan. Aan de oostrand van Ooievaarsnest bevindt zich langs de Leij nog een broekbosje met oud hakhout van Zwarte els en Zachte berk.

Aan de westgrens van landgoed Nieuwkerk bevindt zich bij Dodedreef (in de buurt van de grafheuvel) een oude, doorgeschoten beukenheg met mogelijk nog autochtoon genemateriaal.

21. Gorp de Leij en omgeving (gem. Hilvarenbeek en Goirle)

Dit natuurobject omvat een deel van het beekdal van de Rovertse Leij. Langs de beek bevinden zich bosjes en graslanden, gescheiden door houtkanten. In de opstanden komen in de kruidlaag o.a. Bosanemoon, Dalkruid en Adelaarsvaren voor, als indicatoren van oude bosplaatsen. Aanwezige Zwarte els (hakhoutstoven tot 4 meter omtrek), Ruwe

en Zachte berk, Es en Zomereik (deels) zijn mogelijk autochtoon. In de struiklaag komt o.a. vermoedelijk autochtone Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Klimop, Gewone vogelkers, Wilde kamperfoelie, Sporkehout en Wilde lijsterbes voor. Minder algemene soorten zijn er Gelderse roos en Geoorde wilg. Verder van de beek bevinden zich heide (met o.a. Struikhei, Dophei en Blauwe bosbes), vennen en heideontginningsbos. Aan de oevers van de vennen groeien verspreid enkele gagelstruwelen. Ook Geoorde wilg en Kruipwilg komen hier lokaal met meerdere exemplaren voor. Wilde gagel, Geoorde wilg en grote aantallen Kruipwilg zijn ook aangetroffen langs de sloot in de bosrand aan de westgrens van het terrein. Het betreft de ondersoort "repens" die na 1950 sterk is achteruit gegaan. Bij Nieuwe Hoef in het zuidoostelijk deel bevindt zich een oude doorgeschoten beukenheg, mogelijk van autochtoon genenmateriaal.

Dal van de Leij bij Abcoven

In het dal van de Leij ter hoogte van Abcoven/Goirle liggen enkele broekbosjes met vermoedelijk autochtoon elzenhakhout. Lokaal komt ook hakhout van Zomereik, Zachte berk en verspreide exemplaren van Es en Schietwilg voor, alle mogelijk autochtoon. In de struiklaag aanwezige Gewone vogelkers, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Zwarte bes, Grauwe wilg, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Bitterzoet en Gelderse roos zijn waarschijnlijk autochtoon. Mogelijk geldt dit ook voor enkele verspreid voorkomende exemplaren van Eenstijlige meidoorn en de zeldzame Bosaalbes.

Het stroomgebied van Reusel en Beerze

De Reusel en de Beerze liggen ten zuiden van de Oisterwijkse vennen en de Kampina. Ze stromen er benedenstrooms omheen en monden tenslotte uit in de Dommel. Beide beken, die merendeels genormaliseerd zijn en inmiddels deels gehermeanderd, liggen in dekzandgebied en worden begeleid door heidegebieden of voormalige heide. Plaatselijk is in de beekdalen de kleinschalige perceellering van de beekdalen bewaard gebleven. Zeldzamer zijn de vroegere houtwallen en percelen met broekbosjes.

22. Annanina's Rust en omgeving (gem. Hilvarenbeek)

Vanuit het oogpunt van autochtone bomen en struiken is het bosgebied van dit object, een in 1899 gesticht landgoed, van ondergeschikt belang. Het houtwallengebied langs het Spruitenstroompje was dat wel, maar van de oude beplanting is in het kader van ruilverkaveling veel verloren gegaan. Na aankoop van de landbouwpercelen is er door het Landschap herstelbeplanting aangelegd, vermoedelijk met plantmateriaal van onbekende herkomst. Verspreid in het beekdal komen in kleine relictten nog autochtone bomen en struiken voor, maar die zijn niet altijd met zekerheid te onderscheiden van exemplaren afkomstig uit recente beplanting, bijvoorbeeld Gelderse roos, Geoorde wilg of Zwarte els. Behalve genoemde soorten komen vermoedelijk Zachte berk, Klimop, Wilde kamperfoelie, Schietwilg, Boswilg, Grauwe wilg, Gewone vlier en Bitterzoet in meer of mindere mate met autochtoon materiaal voor. Opmerkelijk zijn een oude hakhoutstoof van een Es en een opgaande Winterlinde (stamomtrek 2 meter) langs de beek

bij De Gooren. Richting het Wilhelminakaanaal ten oosten van Houtakker bevindt zich vermoedelijk autochtone Zwarte els, Es (oud hakhout) en Schietwilg. Ook is hier een in dit deel van Brabant zeer zeldzame Tweestijlige meidoorn aangetroffen, naast Gelderse roos en Eenstijlige meidoorn.

23. Roversche Heide (gem. Hilvarenbeek)

Behalve algemene soorten struiken en dwergstruiken van het heide- en heischrale milieu is dit gebied niet van belang uit oogpunt van autochtone bomen en struiken.

24. Zwartven (gem. Reusel- De Mierden)

Aan de oostrand van het feitelijke Zwartven en in het voormalige ven De Brouwketel bevindt zich wilgenstruweel met Grauwe wilg en aanzienlijke aantallen Geoorde wilg. Verder: zie Roversche Heide (gebied 23).

25. Beleven (gem. Reusel- De Mierden)

Relicten met algemene soorten van het heidemilieu. Er zijn geen opnames gemaakt. Volgens de gids van Brabants Landschap komt er de vrij zeldzame Kruipbrem voor. Verder geen bijzonderheden t.a.v. autochtone bomen en struiken.

26. Netterselsche Heide (gem. Bladel)

Behalve naaldbos van de heideontginning bestaat dit object voor een groot deel uit droge heide, vochtige en natte heide, gagelstruweel en berkenbroekbos. Algemene soorten van het heidemilieu komen hier autochtoon voor. Bijzondere soorten zijn, behalve Wilde gagel, Kleinbladige kruipwilg (de zeldzame subsp. repens) en Geoorde wilg. In het broekbos komen grote hoeveelheden Zachte berk voor. Mogelijk autochtoon zijn hier ook verspreide exemplaren van Zwarte els (stoven tot 4 m), Ruwe berk en Schietwilg.

27. Dal van de Groote Beerze (gem. Oirschot en Bladel)

In het beekdal van de Grote Beerze tussen Casteren en Westelbeers komen, ondanks de grote ingrepen in de 2e helft van de vorige eeuw, nog tal van oude houtwallen, singels (momenteel soms verscholen in jonger bos), bosjes, bosranden en broekbossen voor. Hierin groeien hakhout en/of spaartelgen van Zomereik, Zwarte els, Zachte en Ruwe berk en lokaal exemplaren van Es (Heesbroek en Beersbroek). Het plantmateriaal is waarschijnlijk autochtoon. In de ondergroei komen in meer of mindere mate Spokehout, Wilde lijsterbes, Blauwe bosbes, Grauwe en Geoorde wilg en Eenstijlige meidoorn als autochtone struiken voor. Op vochtiger plekken worden ze soms aangevuld met Zwarte bes, Gewone vogelkers, Gelderse roos en Bitterzoet. Mogelijk is lokaal Hazelaar en Gewone vogelkers in een recent verleden bijgeplant met materiaal van onbekende herkomst. Een aparte vermelding verdient Beersbroek waar in twee houtkanten en een broekbosje als bijzondere soorten enkele exemplaren van Wegedoorn (waarvan ook nog een exemplaar bij Steenselaar) en Hondсроos voorkomen. Ten noorden van Beersbroek zijn bovendien nog een Tweestijlige meidoorn en enkele oude Schietwilgen aangetrof-

fen. Op twee heideterreinen bij De Grijze Steen komen naast algemene heidesoorten nog gagelstruwelen en Geoorde wilg voor. Het Dal van de Groote Beerze vormt door zijn ligging een belangrijke ecologische verbinding tussen de Neterselsche Heide en de Landschotsche Heide.

28. Landschotsche Heide (gem. Oirschot)

Dit natuurobject bestaat grotendeels uit natte heide en vennen. Zuidwestelijk van het Berkven is een opname gemaakt met, naast algemene heidesoorten, o.a. een gagelstruweel en exemplaren van Geoorde wilg en Kruipwilg (waarvan de zeldzame subsp. repens).

29. Dal van de Kleine Beerze (gem. Oirschot en Eersel)

Dit object bestaat globaal uit Molenbroek aan de westelijke oever in het noordelijk deel en Spekdonken (tot aan Borsent) aan de overzijde in het zuidelijk deel. Spekdonken wordt gekenmerkt door een relatief kleinschalig landschap met, naast wat grotere bossen, deels op rabatten, ook kleinere bosjes, smalle bosstroken en houtkanten. Ze zijn vooral samengesteld uit hakhout en spaartelgen van autochtone Zwarte els en Zomereik, lokaal afgewisseld of aangevuld met autochtone Es en Zachte en Ruwe berk. In de ondergroei komen Sporkhout, Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie, Boswilg, Grauwe wilg, Gewone vlier, Framboos en enkele exemplaren van Geoorde wilg en Zwarte bes voor. Waarschijnlijk zijn ook als autochtoon aan te merken: Gewone vogelkers, Hazelaar, Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn en mogelijk Hondсроos. Op andere locaties is niet uitgesloten dat van deze soorten recentelijk niet-autochtoon plantmateriaal is bijgeplant.

Bij Molenbroek bevindt zich een broekboscomplex met eikenspaartelgen (mogelijk autochtoon), berkenbroek en wilgenstruweel waarin naast enkele algemene soorten ook Geoorde wilg, Wilde gagel en Gelderse roos voorkomen. Meer eikenspaartelgen komen voor in een aantal bosjes en bosranden ten noorden hiervan. Ter hoogte van Oostelbeers staan hierbij bovendien een omvangrijke Schietwilg (3,7m stamomtrek) en enkele exemplaren van Gelderse roos.

30. Oude Hondсberg en omgeving (gem. Oisterwijk)

Dit natuurobject is onder te verdelen in de Kerkeindsche Heide ten zuiden van de A58 met Zonnewende, Dennenhoef, De Brekxsche Hoven, Landgoed Ter Braakloop en ten noorden daarvan de Oude Hondсberg.

Het grootste deel van het gebied bestaat uit relatief jong heideopslag-, ontginning- en landgoedbos, vanuit oogpunt van autochtone bomen en struiken van ondergeschikt belang. Met name de parkachtige bossen van de buitenplaatsen Dennenhoef en Zonnewende bestaan grotendeels uit exoten en zijn vooral cultuurhistorisch van betekenis. Verspreid in het gebied liggen meerdere grote en kleine vennen. In twee heideterreintjes met vennen aan de noordoostgrens van de Kerkeindsche Heide zijn aan weerszijden van de snelweg twee opnamen gemaakt waarin naast algemenere hei-

desoorten autochtone gagel- en wilgenstruwelen voorkomen. Bijzondere soort daarbij is Geoorde wilg, evenals een aantal kruidachtigen als Veenpluis, Veenbies, Bruine snavelbies, Snavelzegge, Dubbelloof, Moeraswolfsklauw en Veenmos die hier eveneens zijn waargenomen.



Essenstoof langs de Reusel

Ook op de oevers van het Galgeven, Schaapsven, een nabijgelegen verlande beekloop en het Rietven groeit verspreid gagelstruweel met hier en daar Grauwe en Geoorde wilg. Naast Sporkehout, Wilde lijsterbes, Blauwe bosbes, Wilde kamperfoelie, Gewone vlier en Bitterzoet, komen bij het Rietven verspreid bovendien mogelijk autochtone exemplaren van Gewone vogelkers en Gelderse roos voor. Verspreid in het gebied zijn er in houtwallen en in bosranden, soms verscholen in het bos, restanten eikenhakhout en eikenspaartelgen met mogelijk autochtoon genenmateriaal. Voorbeelden hiervan bevinden zich ten noorden van het Galgenven, in de buurt van Stokeind en oostelijk van de Hondsberrhoeve.

Langs de Reusel bij Hooge Braken (Oude Hondsberr) bevinden zich houtkanten en broekbos met vermoedelijk autochtoon eiken- en elzenhakhout alsmede enkele oude essenstoven. Verder komen hier Gewone vogelkers, Gelderse roos, Zwarte bes,

Bosaalbes, Eenstijlige meidoorn en een exemplaar van Wilde kardinaalsmuts (hier een zeldzaamheid) voor. In de kruidlaag treffen we tal van oudbosindicatoren als Dubbelloof, Elzenzegge, Lelietje van Dalen, Koningsvaren en Adelaarsvaren.

Ten noorden van de Van Swinderenlaan, vrijwel grenzend aan De Hondenberg, staat nog een oude uitgegroeide beukenheg, met mogelijk autochtoon genenmateriaal.

Nationaal Park De Brand

De Brand is onderdeel van het Nationaal Park dat officieel “Loonse en Drunense Duinen” heet. Het is een groot en complex natuurgebied. De Brand ontleent zijn naam waarschijnlijk aan het winnen van moer en turf dat in het verleden een waardevolle brandstof was. Tot ca. 1200 moet het gebied een moeilijk toegankelijk moerasbosgebied zijn geweest. Na 1200 vond er een ontvening plaats toen de monniken van de abdij van Tongerlo en de Abdij Ter Kameren met de ontginning ervan begonnen. In de 13e eeuw is sprake van Silva de Odenhout. Er zal vooral in de winter als de bodem bevroren was hout zijn gehakt en in de zomerperiode turf gestoken. Via kades, ook wel stegen genoemd, werd de turf getransporteerd. Sommige steegnamen zijn nog altijd gebleven. Vanaf de 14e eeuw werden landbouwontginningen opgestart waarbij het gebied in lange kavels werd verdeeld. Een groot deel bleef als moerasbos en hakhout in gebruik. Uit 1476 is een document bekend met een bepaling dat de pachter van een hoeve in Udenhout o.a. elzenrijs (elzentakhout) moest leveren aan de verpachter.

Was het landgebruik tot dan toe relatief kleinschalig, in de latere 19e eeuw en begin 20e eeuw werden veel bossen op rabatten gezet. Op die manier konden op grotere oppervlakte opgaande, overigens niet-autochtone, Zomereiken en Canadapopulieren geplant worden die als een goede investering voor de toekomst werden beschouwd. Inmiddels zijn er op diverse plaatsen 2e of 3e generatie bomen aanwezig. Op hogere stukken werden ook naaldboomsoorten, zoals Fijnspar, Douglas en Japanse larix aangeplant, met Amerikaanse krentenboompje in de ondergroei. Daarnaast bestond het grondgebruik uit percelen hooi- en weiland en akkers. Na 1900 is veel bos omgezet in grasland.

De nattere plaatsen waren geschikt voor elzen- en essenhakhout. Niet uitgesloten is dat een deel van het oude elzen-, essen en berkenhakhout dat nog stamt uit de periode van vóór de rabatten, autochtoon is. Van de elzen zijn er hier en daar ook jongere generaties aangeplant.

Sedert de aankoop van grote delen van De Brand door Brabants Landschap is de houtkap in het gebied gestopt of beperkt, behalve in sommige van de particuliere eigendommen.

Karakteristiek voor De Brand is de waterhuishouding. Het gebied maakt deel uit van het stroomgebied van de Zandleij die tegen de Loonse en Drunense Duinen stagneert, noodgedwongen afbuigt naar het oosten en uitstroomt in de Maas. Door deze stagnatie, het lokale kwelwater en de bijkomende afwatering van de Loonse en Drunense Duinen is het gebied bijzonder nat. Het natste deel ligt in het centrale gebied ten noorden van Udenhout. Dankzij dit uitzonderlijke karakter was De Brand niet erg geschikt voor ver-

dere landbouwontginning en is het als bos- en natuurgebied bewaard gebleven. In de jaren '60 van de 20e eeuw is de Zandleij gekanaliseerd en verlegd waardoor delen van De Brand droger zijn geworden en zelfs teveel verdroogden. Ondanks deze rigoureuze ingreep bleef, met name het centrale deel, nog steeds zeer nat. Door de toenemende vervuiling van de Zandleij in de 20e eeuw is de vegetatie in en langs de beek ook vervuurd en verarmd.

31. De Brand (gem. Tilburg, Haaren)

Door de lange voorgeschiedenis is de kans groot dat een deel van het plantgoed dat in het verleden werd toegepast uit de regio afkomstig was, zoals van Zwarte els, Fladderiep en Es. Berken, en hier vooral de Zachte berk, worden in oude boskernen zelden aangetroffen als autochtone bomen, maar zouden hier deels autochtoon kunnen zijn. Door de geleidelijke omvorming in het verleden konden verspreid allerlei boom- en struiksoorten uit het oude bos overleven, met name soorten als Gewone vogelkers, Haagbeuk, Schietwilg, Gelderse roos, Hazelaar, Sporkehout, Bitterzoet, Wilde kamperfoelie, Klimop, Wilde lijsterbes, Hondсроos, Zwarte bes, Grauwe wilg, Geoorde wilg en dwergstruiken als Blauwe bosbes, Struikhei en Gewone dophei.

Behalve de bovengenoemde soorten, komen er in De Brand een aantal zeldzame soorten autochtoon voor: Beklierde heggenroos, Heggenroos, Viltroos, Fladderiep, Wilde gagel, Wegedoorn, Tweestijlige meidoorn, Bastaardmeidoorn, Kleinbladige kruipwilg (*Salix repens* subsp. *repens*), Bosaalbes en de Wilde kardinaalsmuts.



Beklierde heggenroos (Rosa balsamica)

De aantallen ervan zijn echter klein tot zeer klein. Van de Viltroos staan er twee exemplaren, van de Beklierde heggenroos, Wegedoorn en de Kruipwilg slechts één exemplaar en van de Fladderiep nog geen 10 exemplaren.



Uitgegroeide stoven van de Fladderiep in oude bosrand aan het Kuilpad bij Udenhout

Deze soorten duiden op de potenties van het gebied. Het verwijst vermoedelijk ook naar de floristische rijkdom in het verleden. Opvallend is ook het ontbreken van soorten die in vergelijkbare bossen in Midden-Brabant voorkomen zoals Rode kornoelje, Gladde iep, Wilde mispel, Grootvruchtige meidoorn en Schijnkoraalmeidoorn. In het onderzoek in Het Groene Woud (waaronder de Mortelen en de Geelders) werden deze soorten wel aangetroffen. Sommige soorten zijn inmiddels in de provincie Noord-Brabant helemaal of nagenoeg verdwenen zoals Winterlinde, Zomerlinde, Wintereik, Koraalmeidoorn en Taxus. Die hebben er ongetwijfeld ooit gestaan.

Als algemene soorten waarvan autochtone exemplaren voorkomen kunnen genoemd worden: Grauwe wilg, Bastaardwilg, (*Salix x multinervis*), Schietwilg, Sporkehout, Blauwe bosbes, Wilde lijsterbes, Ratelpopulier, Wilde kamperfoelie en Zachte berk.

Plaatselijk is in de afgelopen decennia plantgoed van niet-autochtone herkomst aangeplant, waaronder wilde rozen, Sleedoorn en Gelderse roos.

Waar autochtone bomen en struiken groeien is de kans op bijzondere kruiden en oud-boskruiden groot. Broekbossen hebben meestal niet zo'n soortenrijke ondergroei, maar we zien er verscheidene zeggensoorten waaronder de Elzenzegge en de Stijve zegge. Elders troffen we Hengel, Dalkruid, Bosanemoon, Grote muur, Gele dovenetel, Witte klaverzuring, Gewone eikvaren (in de wilgenkronen), Dubbelloof, Adelaarsvaren, Boszegge, Boskortsteel, Bosviooltje, Gewone salomonszegel, Schaafstro en Bospaardenstaart. Vooral de zeldzame Bospaardenstaart is hier nadrukkelijk aanwezig. Op een paar plaatsen staan er duizenden exemplaren, gewoon tussen de Grauwe elzen, Grauwe wilgen en Ratelpopulieren. Op één plaats groeit het Bosbingelkruid, maar deze is vrijwel zeker aangeplant.

32. Leemkuilen (gem. Haaren)

De Leemkuilen zijn uit oogpunt van autochtone bomen en struiken weinig van belang. Sedert het midden van de 19^e eeuw tot 1967 is hier leem gewonnen. Alle bomen en struiken zijn dus van vrij recente datum. Mogelijk zijn bepaalde wilgen en Zwarte elzen autochtoon.

Het Groene Woud

Het Nationaal Landschap "Het Groene Woud" is gelegen tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg in de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Sint-Oedenrode en Oirschot. De status als Nationaal Landschap is in 2004 ingegaan. Het is tot dusver het enige Nationaal Landschap in de provincie Noord-Brabant. In Nederland zijn er in totaal 20 Nationale Landschappen aangewezen.

Het Groene Woud bestaat uit een dekzandgebied dat van noord naar zuid is doorsneden met beekdalen van de Reusel, de Beerze en de Dommel. Bij Eindhoven buigt de Dommel naar het westen om bij Boxtel weer in noordelijke richting te stromen. Uiteindelijk komen Leij, Reusel en Beerze in de Dommel uit, die bij Den Bosch in de Maas vloeit.

Behalve de directe beekdalen zijn een drietal grote landschappen bepalend voor Het Groene Woud: het complex van de Oisterwijkse bossen en vennen en de Kampina in het westen, centraal het bossencomplex van de Mortelen met het Veldersbos en de Scheeken en meer noordelijk de Geelders met aansluitende bossen. De boscomplexen danken hun biologische rijkdom mede aan de leemhoudende en vochtige bodems. Op veel plaatsen komen kwelverschijnselen voor die zorgen voor een gunstige verrijking van de bodem. Andere opvallende gebieden zijn de landgoederenreeks Zegenwerp, Zegenrode en Venrode, en het Vresselsbos met aansluitend de Hazeputten en de Moerkuilen. Verder bestaat het landschap uit agrarisch gebied en heideontginningen. In Het Groene Woud komen met bovengenoemde landschappen belangrijke karakteristieken van de rijke Brabantse landschaps- en cultuurhistorie in beeld. Ofschoon het landschap onderhevig is aan de problematiek van bemesting en verdroging zijn nog veel kwaliteiten, zowel actueel als in potentie aanwezig.

Verondersteld wordt dat nattere gebieden als de Mortelen en de Geelders na 1000 ontgonnen werden. Op de aansluitende hogere gronden waren al vele eeuwen daarvoor

bewoning en agrarische bedrijvigheid. Kaarten vanaf de 17^e eeuw laten naast akkerpercelen en beemden ook vele bosjes en houtwallen zien.

Met een uitgebreid onderzoek van Het Groene Woud in 2006 en 2007 werden nieuwe inheemse boom- en struiksoorten ontdekt, die niet eerder van Noord-Brabant bekend waren, zoals de Viltroos, de Wilde mispel, de Bosaalbes en de Grootvruchtige meidoorn. Van zeer zeldzame soorten, werden enkele nieuwe groeiplaatsen ontdekt zoals van de Fladderiep en de Wegedoor. De Fladderiep is extra van belang omdat die geen last lijkt te hebben van de gevreesde iepenziekte. Zo blijkt Het Groene Woud een waardevolle genenbron te zijn van autochtone houtige gewassen. Maar anderzijds is ook gebleken dat van sommige boomsoorten de oorspronkelijk populaties volledig uitgestorven zijn zoals van de Wilde appel, Winterlinde, Zwarte populier, Grove den en Taxus, Misschien is de eeuwenoude Zomerlinde van de Lind in Oisterwijk het laatste exemplaar van die soort die nog uit het wild verzameld werd. Ook werd duidelijk dat van verschillende autochtone populaties van inheemse soorten het aantal exemplaren dramatisch klein is en zeer bedreigd in hun voortbestaan.

Plaatselijk is in de afgelopen decennia plantgoed van niet-autochtone herkomst aangeplant.

33. Nemelaer (gem. Haaren; Oisterwijk)

Onder Nemelaer worden zowel het oude landgoed ten noorden van de Essche Stroom als Kievitsblek en de Moddervelden ten zuiden ervan gerekend. Het landgoed Nemelaer heeft een Middeleeuwse oorsprong. Er zijn beplantingen uit verschillende perioden. Ten westen van het landhuis Nemelaer ligt een oude boskern in de vorm van rabattenbos met eiken- en elzenhakhout en -spaaatelgen. Verder zien we er Gewone vogelkers, Zachte berk, Hazelaar, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Gelderse roos, Zwarte bes en Grauwe wilg. In de kruidlaag komt Adelaarsvaren als oudbosindicator voor. Aansluitend op de oude boskern liggen er rond het Laagveld oude houtwallen met o.a. Zwarte els, Es, Wilde kamperfoelie, Grauwe wilg, Sporkehout, Hazelaar, Gewone vogelkers, Ratelpopulier, Wilde lijsterbes en Hondсроos. Mogelijk zijn ook de spaatgelgen van Zomereik hier autochtoon. Enkele perceeltjes zuidelijk langs de Essche Stroom kunnen als oude boskernen beschouwd worden. We zien er restanten van elzen- en eikenhakhout met verspreid Wilde lijsterbes, Sporkehout, Zachte berk en Blauwe bosbes. In het Kievitsblek zelf komt struweel van Wilde gagel voor, met o.a. Beenbreek, Klein warkruid en Moeraswolfsklauw. Ten oosten bij de Posthoorn (Belse Brug) ligt nog een relict van een beekbegeleidend bosje met elzen-, essen- en eikenhakhout en spaatgelgen. Vermeldenswaard zijn hier Gewone vogelkers, Gelderse roos en Zwarte bes. In de ondergroei staat o.a. Lelietje van dalen, Smalle stekelvaren en Koningsvaren.

34. Helvoirtse Broek en omgeving (gem. Haaren en Vught)

Het Helvoirtse Broek bestrijkt het dal van de Broekleij en bestond tot omstreeks 1900 nog bijna geheel uit moerasgebied met, afgezien van de aangrenzende dekzandrug-

gen, nauwelijks houtige opstanden. De enkele thans aanwezige eiken-elzenbosjes op rabatten langs de beek zijn pas aan het begin van de 20^e eeuw aangelegd. Toch is het aannemelijk dat de in de ondergroei aanwezige Gewone vogelkers, Zwarte bes, Gelderse roos en Grauwe wilg autochtoon zijn. Dit geldt mogelijk ook voor Eenstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Bosaalbes, Zachte berk en een hakhoutstoof van Es (3 meter omtrek). Ook kan bij de aanplant van Zwarte els gebruik zijn gemaakt van lokaal autochtoon plantmateriaal.

Iets hoger gelegen, langs de Broeksteeg, bevindt zich een hoog opgaand eikenaanplantbosje met enkele algemene struiksoorten in de ondergroei, dat reeds op kaarten van omstreeks 1850 voorkomt. Een klein deel van de eiken bestaat uit spaartelgen, maar zijn vermoedelijk toch even oud als de opgaande bomen die een maximale stamomtrek van ca. 2,5 meter hebben. Twijfelachtig is of het om autochtone exemplaren gaat.

Wargashuyse

Op de aangrenzende dekzandrug bevinden zich de landgoederen Wargashuyse, Sparrendaal en Jagershagen. Ze bestaan grotendeels uit oude loofhoutbeplantingen (veel eik en beuk), veelal in parkachtig bossen met oude lanen en solitaire bomen. Ondanks de hoge ouderdom is het vanwege het landgoedkarakter hierbij nauwelijks meer na te gaan of het om autochtone beplantingen gaat.

Algemene bossoorten in de ondergroei zijn mogelijk wel autochtoon, de eveneens aanwezige Hazelaar is vermoedelijk aangeplant.

Tegenover De Steffenberg bevindt zich een verlandend moerasgebied met autochtoon struweel van Grauwe wilg en Wilde gagel. Verder opvallend hier is het grote aantal Koningsvarens.



*Koningsvaren
met uitrollend
jong blad*

35, 36 en 37: Karregat, Heinis en Haanwijk en omgeving

Deze gebieden vallen buiten het onderzoek.

38. Zegenwerp (gem. Sint-Michielsgestel)

In de Dommelvallei bij Gemonde liggen enkele verspreide oude boskernen en houtwallen. Ze volgen de oude structuren en perceelsgrenzen zoals die op de topografische kaarten van de eerste helft van de 19^e eeuw te zien zijn. Ondanks de beekkanalisatie die al in de tweede helft van de 19^e eeuw plaats vond, is veel van de perceellering van daarvoor bewaard gebleven. Wel verdwenen vele heggen en houtwallen op de perceelsgrenzen. Door de ligging nabij Den Bosch was het een gewilde streek voor de aanleg van landgoederen vooral op de hogere westoever, zoals Zegenwerp, Zegenrode en Venrode.

Zegenwerp is een midden-negentiende eeuws landgoed. Onder Zegenwerp is, deels langs oude meanders van de Dommel, een fraai elzen-berkenbroekbos bewaard gebleven met in de ondergroei Grauwe wilg en in de kruidlaag o.a. Moerasvaren, Koningsvaren en Stijve zegge. In de nabijheid staat nog een oude struik van Gelderse roos. Bij de vijver van Zegenwerp heeft zich een struweel van Wilde gagel ontwikkeld.

39. Venrode (gem. Boxtel)

Venrode is een negentiende eeuws of mogelijk ouder landgoed. Het gebied ligt deels op een zandige oeverwal van de Dommel. In de uitgestoven laagten liggen vennen met vooral in het noordelijke deel grote struwelen van Wilde gagel. Er is daar ook een mooi elzenbroekbos met Gewone vogelkers en Gelderse roos. Langs de Heultse Dreef ligt een oude houtwal met voormalig hakhout en spaartelgen van Zomereik, met Sporkehout en Wilde lijsterbes. In de ondergroei zien we Gewone eikvaren, Adelaarsvaren en Gewone salomonszegel. Aan de oostzijde van de akker bij Dommelhoeve is een klein elzenbosje met Gewone vogelkers, Grauwe wilg en Gelderse roos.

Onder Venrode wordt nog het bosgebied bij Schoonberg gerekend met fraaie percelen met hakhout en spaartelgen van Zomereik en Zwarte els naast Sporkehout, Wilde lijsterbes en Grauwe wilg. In de ondergroei komt Adelaarsvaren voor.

Bij Schoonberg is een vrij recente aanplant van Fladderiepen. Ze blijken uit onderzoek genetisch sterk af te wijken van de autochtone populatie van Het Groene Woud (onderzoek Universiteit van Amsterdam i.s.m. auteurs). Gezien de grote waarde van de autochtone populatie Fladderiepen in Het Groene Woud, zou deze nieuwe aanplant omgevormd moeten worden.

40. Eikenhorst (gem. Haaren)

Het landgoed Eikenhorst, aangelegd in 1806, is niet of weinig van belang voor autochtone bomen en struiken. Vanwege de hoge ouderdom heeft zich een populatie van Witte klaverzuring gevestigd.

41. Gasthuiskamp (gem. Boxtel; Sint-Michielsgestel)

Onder Gasthuiskamp wordt het Gasthuiskamp in engere zin, ten noorden van Schijndelse Dijk/Eekhoorn, gerekend en een noordelijk gelegen deel van De Geelders. Het eigenlijke Gasthuiskamp is sterk bosbouwkundig beheerd en niet of weinig van betekenis voor autochtone bomen en struiken. In het deel van de Geelders liggen enkele bosstroken die vermeld dienen te worden. De bosstroken en boswallen bestaan uit voormalig hakhout en spaartelgen van Zomereik en Zwarte els, Es en Grauwe wilg, Klimop, Gewone vogelkers, Eenstijlige meidoorn, Sporkehout, Wilde kamperfoelie, Wilde lijsterbes en Gelderse roos. Als bijzondere soorten komen Wegedoorn, Zwarte bes en Bosaalbes voor. Van de kruidlaag noemen we Elzenzegge, Smalle stekelvaren, Adelaarsvaren, Koningsvaren, Dalkruid, Gewone salomonszegel en Boskortsteel. In het zuidoostelijke deel van het eigendom van Brabants landschap ligt een grotere oude boskern, eveneens met voormalig hakhout van Zomereik en Zwarte els met o.a. Zwarte bes en Geoorde wilg.

42. Dommeldal tussen Boxtel en Sint-Oedenrode (gem. Boxtel-Sint-Oedenrode)

De Dommel tussen Boxtel en Sint-Oedenrode is ontkomen aan de kanalisering van de jaren '60 en '70 van de 20^e eeuw, waardoor nog veel van de oorspronkelijke meanders zijn behouden. Daarmee is ook nog veel van de kleinschalige perceellering bewaard gebleven. Er zijn allerlei milieuverschillen tussen de natte oevers en hogere zandige oeverwallen.

Het gaat hier vooral om verspreide houtwallen en bosranden met Zwarte els, Es, Zomereik, Schietwilg (als knotwilg of gehakt), Grauwe wilg, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Gewone vogelkers, Bosaalbes, Sleedoorn, Wilde lijsterbes en Ratelpopulier. Wilde kardinaalsmuts en Wegedoorn komen zeldzaam voor. Een onverwachte vondst is die van de zeldzame hybride van Grauwe wilg en Rossige wilg (*Salix x guinieri*). In het oostelijk deel ligt een wat grotere oude boskern met Zwarte els, Zachte berk, Zomereik, Grauwe wilg, Gelders roos en Ratelpopulier. Opmerkelijk is hier een essenstoof van ca. 7 meter in omtrek. De schietwilgen zijn hier aangeplant.


43. De Mortelen en De Scheeken (gem. Best, Boxtel en Oirschot)

Met "De Mortelen en De Scheeken" bedoelen we hier een omvangrijk boslandschap tussen de Beerze en de grens met Sint-Oedenrode. Het sluit aan op Heerenbeek en het Velders Bosch. Toponiemen zijn hier o.a. Kinderbosch, Tregelaar, de Zwart Voorten, Beerendonken, de Woekens, Schooringe en de Achterste Elzinge. De meeste namen komen op de 19^e eeuwse topografische kaarten voor.

De kaarten geven het resultaat van een gebiedsdekkende inventarisatie van De Mortelen. Veel oude boskernen en houtwallen grenzen aan wallen en dijkjes. Het landschap is kleinschalig en bestaat uit vele kleine percelen. De Mortelen is een zeldzaam landschapstype geworden. Vroeger was het in de beekdalen van Brabant algemener. Helemaal heeft de tijd hier echter niet stil gestaan. Te zien is dat er enerzijds nog veel oude boskernen liggen, maar de meeste percelen bestaan toch uit houtopstanden die aangeplant zijn tussen 1850 en 2000. Belangrijke concentraties van oude boskernen

liggen bij de Tregelaar en de Zwart Voorten (westelijk) en langs de Liempdse Dijk en Woekensesteeg (oostelijk). De botanisch rijkere plaatsen hangen samen met de leemhoudende bodems. Naar het westen neemt het zandige karakter toe.

Veel oude bossen en bosjes hebben een hakhoutverleden van Zwarte els (soms ook als knotboom) en Es, twee kenmerkende soorten van een nat gebied. Veelal hebben de oude boskernen tevens een jongere beplanting van o.a. Canadapopulieren of Zomereiken, deels uit de late 19^e eeuw, soms als tweede of derde generatie. Door ontwatering is de Mortelen wel aanzienlijk minder nat dan in het verleden. Op hogere



Waterviolier, Bosbies en Holpijp wijzen op het voorkomen van kwel of voormalige kwel. Algemeen in de struiklaag zien we Hazelaar, Grauwe wilg, Zachte berk, Ruwe berk, Ratelpopulier, Gewone vogelkers, Eenstijlige meidoorn, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Gelderse roos, Zwarte bes en de drie lianen: Wilde kamperfoelie, Klimop en Bitterzoet. Oude knotbomen van de Schietwilg komen verspreid voor, maar zijn zeker niet algemeen. De dikste Schietwilg meet ca. 5 meter in omtrek. Kraakwilg is zeer zeldzaam in het gebied. Minder algemeen zijn Tweestijlige meidoorn, Bastaardmeidoorn, Grootvruchtige meidoorn, Wegedoorn, Fladderiep, Bosaalbes, Viltroos, Hondсроos, Heggenroos, Wilde mispel, Wilde kardinaalsmuts, Kruipwilg (subsp. repens) en Geoorde wilg. Mooie populaties van Tweestijlige meidoorn zien we bij de Woekense Steeg en Schooringen. Viltroos komt in de Mortelen op ca. 7 locaties voor. Verrassend is het voorkomen van de zeldzame Fladderiep met zo'n 10 groeiplaatsen, vooral in het zuidooste-



lijke deel van de Mortelen. Ze komen als knotbomen en als uitgegroeide hakhoutstoven voor. De Haagbeuk heeft concentraties bij Beerendonken en de Woekens. Globaal liggen de belangrijkste groeiplaatsen van Haagbeuk, Fladderiep, Tweestijlige meidoorn en Wegedoorn in hetzelfde gebied.

De grenswal tussen het Velders Bosch en Heerenbeek is opmerkelijk door zijn breedte. In feite zijn er verschillende parallelle wallen, watergangen en sloten. Mogelijk bestond het wallencomplex al in de 16^e eeuw. De ouderdom en de marginale bosplaatsen zullen de redenen zijn dat er hier en daar interessante groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken behouden zijn gebleven. Hierboven noemden we al de meidoorns in de aangrenzende oude boskernen. Ze komen ook in de grenswal voor. Verspreid zien we Wegedoorn, Viltroos, Hondсроos, Zwarte bes, Gelderse roos, Hondсроos en hakhoutstoven van de Haagbeuk. De wal is rijk aan boskruiden als Bosanemoon, Dalkruid, Gewoon heksenkruid en Lelietje van dalen. In de sloten komt waterviolier vrij veel voor en plaatselijk de Cyperzegge met de sierlijke bloeipluim.

Heerenbeek

“Heerbeek” werd in 1303 gevormd door verkopen uit het hertogelijk domein aan de abdij van Park bij Leuven. Park verkreeg aldus 143 hectare aaneengesloten grond. Dat werd de hoeve van Heerbeek.

Het landgoed Heerbeek met vele bospercelen ligt ten zuiden van de grenswal



Viltroos bij Heerbeek

met het Velders Bosch. De grens met de Achterste en Voorste Elzinge, of ook wel de Woekens genaamd, is niet helemaal duidelijk maar is hier bij de Van Coehoornweg gelegd. Het is over het algemeen een nat bosgebied en zoals ook elders, als rabattenbos ingericht. Verspreide hakhoutstoven van Zwarte els en Es en zeldzamer van Haagbeuk en een enkele Fladderiep, herinneren aan de oude bosbeheersvormen. In het westelijk deel is op één plaats een stoof van Spaanse aak aangetroffen. In de natte bosdelen komen Zwarte bes en Gewone vogelkers veel voor. Op drogere meer zandige plaatsen kunnen Blauwe bosbes en Adelaarsvaren algemeen zijn. Bijzonderheden bij Heerenbeek zijn Wegedoorn, Wilde mispel, Heggenroos, Viltroos, Tweestijlige meidoorn, Bastaardmeidoorn, Schijnkoraalmeidoorn, Grootvruchtige meidoorn, Bosaalbes, Fladderiep en in mindere mate Wilde kardinaalmuts, Gelderse roos en Geoorde wilg. Het gaat meestal om kleine tot zeer kleine aantallen. Plaatselijk is er een rijke bosflora met Grote muur, Bosanemoon, Gele dovenetel, Ruige veldbies, Slanke sleutelbloem, Eenbes, Zenegroen, Dubbelloof, Lelietje van dalen en Dalkruid.

De Kuppenbunders bij het "Hollandsch Diep" en de bospercelen rond Ooiendonk zijn eigenlijk onderdelen van Het Velders Bosch, maar doorsneden met de spoorlijn Den



Viltroos bij Heerenbeek

Bosch-Eindhoven sinds ca. 1870. Het zuidelijk deel bij Klein Broek en Paljaart is een voortzetting van de Mortelen. Het gebied ten oosten van de Rijksweg dat nu aangeduid wordt met De Scheeken is grotendeels een recente bebossing.

In de strook tussen de spoorlijn en de Rijksweg komen verscheidene kleine oude boskernen en oude houtwallen voor. Het zijn meest voormalige natte hakhoutbosjes van Zwarte els, Es, soms Haagbeuk en eikenspaartelgen op de hogere delen. Algemene soorten in de struiklaag zijn Gewone vogelkers, Zwarte bes, Gelderse roos, Sporkehout, Ratelpopulier, Wilde lijsterbes, Hazelaar en drie inheemse lianen: Wilde kamperfoelie, Klimop en Bitterzoet. Minder algemeen zijn er de meer bijzondere Tweestijlige meidoorn, Bastaardmeidoorn, Wegedoorn, Bosaalbes, Fladderiep, Wilde kardinaalsmuts, Hondсроos en Viltroos. In de kruidlaag duiden Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Adelaarsvaren, Elzenzegge, Boskortsteel, Gele dovenetel, Gele lis, Dalkruid en Gewone salomonszegel op oude bosmilieu's. De zeldzame Fladderiep komt hier op 8 locaties voor. Verspreid staan er enkele oude knot- en hakhoutbomen van de Schietwilg.

44. Kattenbergse Broek (gem. Oirschot)

Het object Kattenbergse Broek ligt in het Beerzedal tussen de Heilige Eik (op Landgoed Baest) en Spoordonk. Het hele gebied maakt deel uit van een natuurontwikkelingsproject met hermeandering, aansluiting van oude meanders en grootschalige begrazing. In het gebied bevinden zich enkele populierenopstanden en oudere rabattenbosjes, met deels spontane ondergroei. Daarnaast zijn er in de weilanden recent en iets langer geleden enkele nieuwe singels en bomen- en struikenclusters aangeplant met soorten als Zwarte els, Es, Zomereik, Eenstijlige meidoorn, Hazelaar en Wilde appel. Onduidelijk is of het in alle gevallen om autochtone beplanting gaat. In een eikenspaartelgenbosje bij De Heilige Eik komen waarschijnlijk autochtone Gewone vogelkers, Sporkehout, Grauwe en Geoorde wilg, Wilde lijsterbes, Bitterzoet en Blauwe bosbes voor. Mogelijk autochtoon zijn hier verder Zwarte els, Zachte berk, en Klimop. Hoewel er ook relatief oude Hazelaars voorkomen, lijkt het aannemelijk dat deze in het verleden zijn aangeplant. In het populierenbos langs de Beerze, ten zuiden van de A58, werden naast een aantal van bovengenoemde algemene soorten, mogelijk autochtone Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn en Framboos aangetroffen. Zeer bijzonder is de aanwezigheid van een Tweestijlige meidoorn. In enkele overige kleine bosjes, deels met eikenspaartelgen, komt er een autochtone ondergroei van slechts enkele algemene soorten voor.

45. Hemelrijken (gem. Oirschot)

De Hemelrijken ligt aan de rand van de Oirschotse heide en bestaat naast een klein droogheidsterreintje uit jong gemengd bos. Hierin voorkomende algemene struiksoorten als Sporkehout, Wilde lijsterbes, Grauwe wilg en Brem zijn vermoedelijk autochtoon. Blauwe bosbes en dwergstruiken van de hei zijn zo goed als zeker autochtoon.

46. en 47. Heeswijk en Het Geregt

Deze natuurgebieden vallen buiten het onderzoek.

Dal van de Dommel bij Nuenen

In het dal van de Dommel ten noordwesten van Nuenen liggen broekgebieden die op te vatten zijn als vroegere overstromingsvlakten. Ze zijn een onderdeel van het kleinschalige cultuurlandschap met merendeels populierenbebossing. De bodem is er plaatselijk leemhoudend of venig.

48. Nuenens Broek e.o. (gem. Nuenen, Son en Laarbeek)

Het object Nuenens Broek ligt tussen Nuenen en het Wilhelminakanaal. Het is opgebouwd uit een reeks grote bossen, bosjes, houtkanten, knotwilgenrijen, akkers en weilanden. De bodem is veelal leemhoudend en van oudsher komen vochtige milieus en lokale kwel voor. De bossen zijn veelal op rabatten gezet en bestaan uit populierenaanplanten en elzenbroekbos met elzenhakhout, soms afgewisseld met essen- en eikenhakhout of spaartelgen. Het oudste hakhout groeit vaak op oude wallen en perceelsgrenzen, thans soms verscholen in het bos. Er is een soortenrijke ondergroei, zowel in de struiklaag als in de kruidlaag, met voorjaarsflora en oudbosindicatoren als Speenkruid, Bosanemoon, lokaal Gewone vogelmelk, Bosviooltje, Dotterbloem, Eenbes, Gewone salomonszegel, Elzenzegge en Boskortsteel.

De populierenbossen en vermoedelijk ook een deel van de elzen-, essen- en eikenopstanden zijn vanaf eind 19e eeuw aangeplant. Elzenhakhout is algemeen en vermoedelijk autochtoon, met stoven van 3 tot 4 meter omtrek. Verspreid komen oude hakhoutstoven voor van Es, vooral in de omgeving van Paaihurken en de Hooidonksche beek. Mogelijk is ook het hier en daar aanwezige hakhout en spaartelgen van Zachte berk en deels Zomereik autochtoon. In bosranden en houtkanten of vrijstaand komen oude schietwilgen voor, veelal als knotbomen. Op sommige plaatsen zijn recent nieuwe singels met o.a. Zwarte els en Es aangeplant, mogelijk met plantmateriaal van niet-autochtone herkomst.

In de struiklaag komen algemeen of met enige regelmaat Gewone vogelkers, Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Zwarte bes, Gelderse roos, Grauwe wilg, Klimop, Bitterzoet en Framboos autochtoon voor. Mogelijk autochtoon zijn verder Bosaalbes, Eenstijlige meidoorn en enkele jonge, spontaan opgeslagen exemplaren van Hondсроos. Hazelaar komt lokaal vrij veel voor, maar vaak met relatief jonge exemplaren. Op sommige plaatsen lijkt de soort langer geleden te zijn aangeplant. Bij de Broekstraat in de buurt van het kanaal werden exemplaren met grote vruchtbolsters waargenomen wat de twijfel over het autochtone karakter versterkt. Als bijzonderheden zijn verspreid zes autochtone wegedoorns aangetroffen: in het bos bij Breughelse Beemden, in een bosje bij Rullen, bij Paaihurken en een bosje bij de Hooidonksche beek. Opmerkelijk ten slotte zijn twee verspreid aangetroffen jonge, spontaan opgeslagen exemplaren van Rode Kornoelje, een buiten het Maasheggengebied voor Brabant zeer zeldzame soort. Onduidelijk is of het om autochtone exemplaren gaat. Hetzelfde geldt voor aangeplante Wilde kardinaalsmuts en Sporkehout bij Spekt.

Enkele kilometers oostelijker, langs het kanaal bij Achterbos, ligt Ruweelsels, een klein oud boscomplex met landgoedinvloeden. Oudbosindicatoren als Bosanemoon en

Dalkruid komen voor. Er is een opname gemaakt van een opstand van eikenspaartelgen onder Canadapopulieren, met mogelijk autochtone Zomereik en enkele algemene struiksoorten.

Moeras- en heidegebied ten zuidoosten van Eindhoven

Ten zuidoosten van Eindhoven lag tot ver in de 19e eeuw een uitgestrekt gebied van heide, vennen en moerassen, waaronder de Stratumse Heide, de Grote Heide en de Gijzenrooische Zegge. In de latere 19e en begin 20e eeuw is een groot deel van de heide ontgonnen ten behoeve van landbouwgebied en bosaanplant.

49. Gijzenrooi en Stratumse Heide (gem. Eindhoven en Geldrop)

De Gijzenrooische Zegge bestaat uit een centraal gelegen nat elzenbroekbos langs de Beekloop, met omliggende kleinschalige graslanden en akkers. Deze worden gescheiden door bosjes, houtwallen en bomenrijen, o.a. knotwilgen. Verspreid komen relicten van oud hakhout van Zwarte els en Es voor, beide vermoedelijk autochtoon. Dat geldt tevens voor de omvangrijke, deels geknotte Schietwilgen. In het Elzenbroekbos groeit volgens de literatuur Wilde gagel, in dat geval vrijwel zeker autochtoon. In dit onderzoek is deze niet waargenomen, mogelijk doordat het bos niet geheel toegankelijk was, o.a. vanwege de hoge waterstand. In de drogere, aan de buitenzijde gelegen delen van het bos (met rabatten) zijn naast Zwarte els de aanwezige Zomereik (spaatelgen), Zachte berk en Ratelpopulier mogelijk autochtoon. In de ondergroei komen Wilde lijsterbes, Gewone vogelkers, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Klimop, Gewone vlier, Grauwe wilg, Bitterzoet en enkele exemplaren van Gelderse roos voor, vermoedelijk autochtoon materiaal. Opmerkelijk is een spontaan gevestigd, jong exemplaar van Wilde kardinaalsmuts in de oostelijke bosrand.

Een groot deel van de oude perceelgrenzen in het omliggende cultuurgebied zijn behouden gebleven, maar meestal niet met de oorspronkelijke begroeiing. Lokaal zijn Schietwilgen bijgeplant, evenals stroken met o.a. Gelderse roos, Sporkehout, Hondсроos en Sleedoorn, waarbij onduidelijk is of gebruik is gemaakt van autochtoon plantmateriaal. Onduidelijk is tevens in hoeverre dit plantmateriaal zich in het gebied reeds succesvol verjongt, waardoor autochtone exemplaren steeds moeilijker zijn op te sporen. De Stratumse heide is in dit onderzoek niet onderzocht, volgens de literatuur komt er o.a. Stekelbrem voor, in dat geval zeker autochtoon.

50. Groote Heide (gem. Heeze-Leende)

Dit natuurterrein bestaat afwisselend uit droge en vochtige hei, vennetjes, jong opslag- en heideontginningsbos. Op de heide aanwezige dwergstruiken zijn autochtoon. Volgens de literatuur komt aan de oostkant van de Groote Heide o.a. Kruipbrem voor. Bij eigen onderzoek uit 2002 werden ook aan de westelijke kant, in de berm van de A2 bij knooppunt Leenderheide, meerdere exemplaren van zowel Kruipbrem als Stekelbrem waargenomen. In de omgeving van de Aalsterhut en het Veeven komen enkele houtwallen voor

die reeds op de kaart van ca. 1850 te zien zijn. Hierop bevinden zich thans nog enkele relictten van hakhout (kleine stoven) en spaartelgen van mogelijk autochtone Zomereik. Bij de Aalsterhut zijn bovendien enkele exemplaren van Geoorde wilg gekarteerd.

51. Valkenhorst e.o. (gem. Valkenswaard en Heeze-Leende)

Grote delen van dit jonge heideontginningsgebied zijn, behoudens aanwezige dwergstruiken van het heidemilieu, van ondergeschikt belang uit oogpunt van autochtone bomen en struiken. Langs de Tongelreep bij de Vorstervoortse Hoeve bevinden zich echter enkele oudbosrelictten in een verdroogd elzenbroekbos en een oudere eikenaanplant. Hierin voorkomende Zwarte els, Zachte berk, Wilde kamperfoelie, Gewone vogelkers, Sporkehout, Gelderse roos, Zwarte bes, Grauwe en Geoorde wilg, Boswilg, Gewone vlier en Bitterzoet zijn vermoedelijk van autochtone herkomst. Verspreid komen nog enkele gagelstruikjes voor.

In een padberm bij Het Landschut langs de Tongelreep komen eveneens Wilde gagel en meerdere exemplaren van Kruipwilg voor.

Bos-, heide- en beekdalgebieden bij Heeze-Leende

Op de zandgronden nabij Heeze en Leende liggen restanten van heidevelden en bosaanplant op voormalige heide. Autochtone genenbronnen zijn hier vooral bewaard gebleven in het dal van de Groote Aa, Sterkselsche Aa en de Rul.

52. Hubertusbossen e.o. (gem. Heeze-Leende)

De Hubertus- of Herbertusbossen, oostelijk van kasteel Heeze, zijn in de 19^e eeuw aangelegd en bestaan uit opstanden van Grove den, Eik en Beuk, met hier en daar Douglasspar en Larix. Hoewel ze inmiddels imposant ogen zijn ze, behalve een groot deel van de struiklaag, vanuit autochtoon oogpunt van weinig belang. Het vroegere kleinschalige cultuurlandschap van De Waarden op het punt waar Groote Aa en Sterkselsche Aa samen overgaan in de Rul (Kleine Dommel) heeft een groot deel van zijn perceelsgrenzen behouden, hoewel veel weilandjes tot populierenbos zijn omgevormd. Restanten van de oude singels op vroegere perceelsgrenzen zijn te vinden in bosranden en op thans door bos ingesloten plekken. Hier staan lokaal hakhoutstoven van Zwarte els en Es, met in de ondergroei autochtone Gewone vogelkers, Sporkehout, Zwarte bes, Gelderse roos, Grauwe wilg, Klimop, Gewone vlier, Wilde kamperfoelie en Wilde lijsterbes. Mogelijk is de lokaal groeiende Bosaalbes ook autochtoon. Elzenzegge komt voor als oudbosindicator. Genoemde struiken komen ook grotendeels voor in de oude eiken- en beukenbossen. Op de heide aan de oostkant van het object komt (volgens de literatuur) de in Brabant vrijwel uitgestorven Jeneverbes voor. Langs de Peelrijt op de grens met de Strabrechtse Heide bevindt zich gagelstruweel, evenals bij het Bultven, gelegen in het deelgebied Lange Bleek. Dit gebied is als jonge heideontginning verder niet van belang.

53. Braakhuizensche Heide (gem. Heeze-Leende)

Heide en heideontginningsbos. Behalve de heidedwergstruiken van ondergeschikt be-

lang vanuit oogpunt autochtone bomen en struiken.

54. Hugterheide (gem. Cranendonck)

Voor het grootste deel heideontginningsbos, van ondergeschikt belang vanuit oogpunt autochtone bomen en struiken. Langs de Sterkselsche Aa ten noorden van Hugten staat verder nog een hoogopgaand verdroogd Elzenbroekbos met populieren en een soortenrijke, kenmerkende ondergroei, m.n. ook in de kruidlaag. Autochtoon zijn hier Zwarte els en Zachte berk, Gewone vogelkers, Sporkehout, veel Zwarte bes, Grauwe wilg, Wilde kamperfoelie, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Framboos en solitaire exemplaren van Gelderse roos en Wegedoorn.

55. Astense Aa (gem. Asten)

Langs de beek bevindt zich een soorten- en structuurrijke bosstrook met lokaal vermoedelijk autochtoon hakhout van Zwarte els, wat Zachte berk en enkele stoven van Zomereik (naast ook veel opgaande). In de struiklaag komen veel Gewone vogelkers, Klimop, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Zwarte bes, Framboos, Grauwe wilg, Boswilg, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Bitterzoet, Blauwe bosbes en een enkele Gelderse roos voor.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Keent, Tongelaar en omgeving, Kraaijenbergse Plassen, Zevenhutten, De Vilt, Brestbosch en Groote Slink en omgeving

Deze natuurgebieden vallen buiten het onderzoek.

6. Overzicht van de waargenomen autochtone boom- en struiksoorten

De bramensoorten zijn hier buiten beschouwing gelaten. Te verwachten is dat er een aantal bijzondere bramensoorten zullen voorkomen, gezien de bodem, en aanwezigheid van andere bijzondere hogere plantensoorten. Bij soorten met * is discussie over de taxonomische status. Soorten met ** verdwenen.

Wetenschappelijke naam	Naamcode:	Nederlandse naam:
Acer campestre**	acer cam	Spaanse aak
Alnus glutinosa	alnutglu	Zwarte els
Betula pendula	betulpen	Ruwe berk
Betula pubescens	betulpub	Zachte berk
Betula x aurata	betul*au	Zachte berk en Ruwe berk
Calluna vulgaris	calluvul	Struikhei
Carpinus betulus	carpibet	Haagbeuk
Cornus sanguinea	cornusan	Rode kornoelje
Corylus avellana	corylave	Hazelaar
Crataegus laevigata	cratalae	Tweestijlige meidoorn
Crataegus monogyna	cratamon	Eenstijlige meidoorn
Crataegus x macrocarpa	crata*ma	Grootvruchtige meidoorn
Crataegus x macrocarpa nothovar. macrocarpa	crata*m;m	Grootvruchtige meidoorn
Crataegus x media	crata*me	Bastaardmeidoorn
Crataegus x subsphaericea	crata*su	Schijnkoraalmeidoorn
Cytisus scoparius	cytissco	Brem
Erica tetralix	ericatet	Gewone dophei
Euonymus europaeus	euonyeur	Wilde kardinaalsmuts
Fagus sylvatica	fagussyl	Beuk
Fraxinus excelsior	fraxiexc	Es
Genista anglica	genisang	Stekelbrem
Genista pilosa	genispil	Kruipbrem
Hedera helix	hederhel	Klimop
Ilex aquifolium	ilex aqu	Hulst
Juniperus communis	junipcom	Jeneverbes
Lonicera periclymenum	lonicper	Wilde kamperfoelie
Mespilus germanica	mespiger	Wilde mispel
Myrica gale	myricgal	Wilde gagel
Populus tremula	popultre	Ratelpopulier
Prunus avium	prunuavi	Zoete kers

<i>Prunus avium</i> subsp. <i>avium</i>	prunua-a	Zoete kers
<i>Prunus padus</i>	prunupad	Gewone vogelkers
<i>Prunus spinosa</i>	prunuspi	Sleedoorn
<i>Prunus x fruticans</i> *	Prunu*fr	Heesterpruim
<i>Quercus robur</i>	quercrob	Zomereik
<i>Quercus x rosacea</i>	querc*ro	Bastaardeik
<i>Rhamnus cathartica</i>	rhamncat	Wegedoorn
<i>Rhamnus frangula</i>	rhamnfra	Sporkehout
<i>Ribes nigrum</i>	ribesnig	Zwarte bes
<i>Ribes rubrum</i> var. <i>rubrum</i>	Ribes;r	Bosaalbes
<i>Ribes uva-crispa</i>	ribesuva	Kruisbes
<i>Rosa balsamica</i>	rosa bal	Beklierde heggenroos
<i>Rosa canina</i>	rosa can	Hondsroos
<i>Rosa canina</i> var. <i>canina</i>	rosa c;c	Hondsroos
<i>Rosa canina</i> var. <i>dumalis</i>	rosa c;d	Hondsroos
<i>Rosa corymbifera</i>	rosa cor	Heggenroos
<i>Rosa tomentosa</i>	rosatom	Beklierde viltroos
<i>Rubus caesius</i>	rubuscae	Dauwbraam
<i>Rubus idaeus</i>	rubusida	Framboos
<i>Rubus spec.</i>	rubus-sp	(braam)
<i>Salix alba</i>	salixalb	Schietwilg
<i>Salix aurita</i>	salixaur	Geoorde wilg
<i>Salix aurita</i> sl	salixaur sl	Geoorde wilg sl
<i>Salix caprea</i>	salixcap	Boswilg
<i>Salix cinerea</i> subsp. <i>cinerea</i>	salixc-c	Grauwe wilg
<i>Salix cinerea</i> sl	salixcin sl	Grauwe wilg sl
<i>Salix fragilis</i>	salixfra	Kraakwilg
<i>Salix fragilis</i> var. <i>fragilis</i>	salixfra;f	Kraakwilg
<i>Salix repens</i>	salixrep	Kruipwilg
<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i>	salixr-r	Kleinbladige kruipwilg
<i>Salix triandra</i>	salixtri	Amandelwilg
<i>Salix x ambigua</i>	salix*am	Geoorde wilg x Kruipwilg
<i>Salix x guinieri</i>	salix*gu	Grauwe wilg x Rossige wilg
<i>Salix x holosericea</i>	salix*ho	Grauwe wilg x Katwilg
<i>Salix x multinervis</i>	salix*mu	Geoorde wilg x Grauwe wilg
<i>Salix x reichardtii</i>	salix* re	Boswilg x Grauwe wilg
<i>Sambucus nigra</i>	sambunig	Gewone vlier
<i>Solanum dulcamara</i>	solandul	Bitterzoet
<i>Sorbus aucuparia</i>	sorbuauc	Wilde lijsterbes

Ulmus laevis	ulmulae	Fladderiep
Ulmus minor	ulmusmin	Gladde iep
Ulmus minor sl	ulmusmin sl	Gladde iep sl
Vaccinium myrtillus	vaccimyr	Blauwe bosbes
Viburnum opulus	viburopu	Gelderse roos

Bespreking van de soorten

Acer campestre (Spaanse aak)

De Spaanse aak is op twee plaatsen waargenomen, waarvan de belangrijkste op Heerenbeek verloren is gegaan. De autochtoniteit van een groeiplaats in De Geelders is niet erg waarschijnlijk. Autochtone Spaanse aak is in Brabant, buiten het Maasheggengebied, een zeer zeldzame verschijning. De soort is als autochtone struik veelal in oude heggen bewaard gebleven. In de Nationale Genenbank Autochtone bomen en struiken is een zaadgaard ingericht met enige tientallen individuen uit de populatie van het Maasheggengebied. Herintroductie van Spaanse aak op potentieel geschikte locaties is te overwegen. Het is een soort van leem- en kleibodems in rivier en beekdalen.

Alnus glutinosa

De Zwarte els komt in 345 opnamen voor en is daarmee algemeen. Het is een soort van broekgebieden en beekdalen. Overigens komen "a" kwalificaties niet voor en "b" aanduidingen zijn ook niet echt algemeen. Zwarte els komt voornamelijk als hakhout voor.

Betula x aurata

De hybride van Ruwe berk en Zachte berk is op twee plaatsen aangetroffen, in Het Groene Woud en in de Krabbebossen, en is daar mogelijk autochtoon. Verondersteld wordt dat deze hybride spontaan optreedt. Sommige onderzoekers rekenen dit taxon tot de variatie binnen de Zachte berk.

Betula pendula (Ruwe berk)

Ruwe berk is in 101 opnamen genoteerd en daarmee algemeen. Vrijwel alle populaties hebben een "c" aanduiding of "b/c". Door het pionierkarakter van de Ruwe berk is de autochtoniteit vaak onduidelijk. Interessant lijken vooral de Ruwe berken in de terreinen van Zoomland onder Bergen op Zoom.

Betula pubescens (Zachte berk)

Met een voorkomen van de soort in 322 opnamen is Zachte berk aanzienlijk algemener dan Ruwe berk. Er zijn ook meer "b" waarderingen. Ook van de Zachte berk zijn de terreinen van Zoomland interessant en een belangrijke genenbron.

Carpinus betulus (Haagbeuk)

In potentie zouden Haagbeukbossen in Brabant algemeen kunnen zijn. Van de 62

opnamen met Haagbeuk liggen de meeste in De Brand en in Het Groene Woud. Haagbeukbossen behoren tot de bossen met de grootste soortenrijkdom, vooral aan voorjaarskruiden. Autochtone Haagbeuk heeft de tijd meestal als hakhoutboom overleefd.

Cornus sanguinea (Rode kornoelje)

Rode kornoelje is in Brabant een echt zeldzame soort. Alleen in de Maasheggen is de soort vrij algemeen. Rode kornoelje komt vooral voor in beekdalen zoals Tregelaar (Oirschot), Nuenense Broek en Ooiendonk (Boxtel). Er zijn drie groeiplaatsen bekend.

Corylus avellana (Hazelaar)

Met 245 opnamen is de Hazelaar algemeen te noemen. Vrijwel alle aanduidingen zijn echter "c" of "b/c". Hazelaar werd al vanouds aangeplant in het boerenland vanwege de vruchten en het hout. Oudere exemplaren zien we met name verspreid in Het Groene Woud en verder o.a. bij Lindonk (Woensdrecht).

Crataegus x macorcarpa (Grootvruchtige meidoorn)

Grootvruchtige meidoorn is de hybride tussen Tweestijlige meidoorn en Koraalmeidoorn. De Koraalmeidoorn is vrijwel zeker uitgestorven in ons land, maar de hybride heeft zich hier en daar kunnen handhaven. Enkele exemplaren komen voor in de Mortelen en op Heerenbeek, met name langs de Grenswal. Met het voorkomen op twee locaties behoort de soort tot de grote zeldzaamheden. Met de inventarisatie van Het Groene Woud werd het taxon voor het eerst in Brabant waargenomen. Grootvruchtige meidoorn komt vooral voor in beekdalbossen in de bosranden. Het is een lichtminner.

Crataegus x media (Bastaardmeidoorn)

Crataegus x media is de hybride tussen de Een- en de Tweestijlige meidoorn. Waar de beide soorten voorkomen is vaak ook de hybride te vinden. Het taxon is op 19 plaatsen waargenomen. Vergelijk de Tweestijlige meidoorn met 28 locaties en de Eenstijlige meidoorn met 139 locaties.

Crataegus x subsphaericea (Schijnkoraalmeidoorn)

De Schijnkoraalmeidoorn is de hybride tussen de Eenstijlige meidoorn en de Koraalmeidoorn. Het is een zeer zeldzaam taxon, waarvan een enkele groeiplaats eerder bekend was. Schijnkoraalmeidoorn is gevonden op twee plaatsen bij Heerenbeek langs de Grenswal met Velders Bosch.

Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoorn)

De verspreiding van Tweestijlige meidoorn was slecht bekend en is nu op 28 groeiplaatsen waargenomen, vooral in Het Groene Woud en De Brand. Het is een soort van leembossen. Tweestijlige meidoorn is meer een bossoort dan de Eenstijlige meidoorn, die meer lichtbehoevend is. Alleen in de Maasheggen is de soort echt algemeen in Brabant.

Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)

Met 141 groeiplaatsen is de Eenstijlige meidoorn algemeen. De meeste populaties hebben echter een "c" of "b/c" aanduiding. Ook voor de Eenstijlige meidoorn geldt dat het Maasheggengebied de belangrijkste genenbron voor deze soort is.

Euonymus europaeus (Wilde kardinaalmut)

Wilde kardinaalmut is vrij zeldzaam en waargenomen op 14 groeiplaatsen, voornamelijk in Het Groene Woud en De Brand. Het is een soort van beekdalen en leemhoudende bodems. In Brabant komt de soort alleen in het Maasheggengebied algemeen voor. Omdat de soort ook wordt aangeplant met niet autochtoon plantgoed is de autochtoniteit niet altijd goed vast te stellen.

Fagus sylvatica (Beuk)

Mogelijk is de Beuk in Brabant als autochtone boom verdwenen. Op grond van stuifmeel onderzoek in de bodem moet de soort er wel geweest zijn in het verleden. Vermoedelijk heeft de bevoordeling van de Zomereik een belangrijke rol gespeeld. Mogelijk is autochtoon genenmateriaal nog aanwezig in oude snoeiheggen bij boerenerven en houtsingels. Tien groeiplaatsen zijn aangeduid met "c- kwaliteit".

Fraxinus excelsior (Es)

De Es is algemeen in beekdallandschappen en komt voor in 174 opnamen. De soort is in het verleden tot voor kort nog als hakhout in beheer geweest. Grote concentraties staan in Het Groene Woud en De Brand.

Hedera helix (Klimop)

Klimop is met 149 waarnemingen niet zeldzaam. In de beekdalen zal veel Klimop autochtoon zijn, maar de soort kan ook verwilderen vanuit tuinen en parken. Het is vooral een soort van de leembossen. Klimop is een van onze vier inheemse houtige lianen (naast Bosrank, Wilde kamperfoelie en Bitterzoet).

Ilex aquifolia (Hulst)

Hulst is een soort van het zogenaamde Wintereiken-Beukenbos, dat in Noord-Brabant nauwelijks nog voorkomt, of slecht ontwikkeld is. De soort is als mogelijk autochtoon op twee plaatsen aangetroffen, maar ze kunnen ook vanuit tuinen zijn uitgezaaid. Autochtone Hulst moeten we vooral zoeken in Noord-Nederland en Zuid-Limburg.

Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie)

Wilde kamperfoelie behoort met 320 opnamen tot de algemeenste inheemse houtige gewassen. Wilde kamperfoelie wordt weinig aangeplant zodat de waargenomen populaties vrijwel altijd autochtoon zullen zijn. Deze liaan heeft een brede milieuamplitude en kan zich vrij snel vestigen.

Mespilus germanicus (Wilde mispel)

Met de inventarisatie van Het Groene Woud werd de Wilde mispel voor het eerst in de provincie Noord-Brabant vastgesteld. In Het Groene Woud komt de soort in acht opnamen voor. Daar buiten is de soort uiterst schaars. Wilde mispel is eigenlijk een archeofyt en heeft zich vermoedelijk in de loop van de Middeleeuwen in de Lage Landen gevestigd na introductie vanwege de eetbare vruchten. De soort komt in Zuidwest-Europa inheems voor. Wilde mispel komt voornamelijk in oude boskernen met hakhout voor en is daar met andere soorten meegehakt. De soort wordt wel tot de oudbos indicatoren gerekend.

Myrica gale (Wilde gagel)

Wilde gagel is een soort van natte, zure en licht-basische bodems. De soort is in het land sterk achtergegaan en om die reden op de Rode Lijst geplaatst. Toch is Wilde gagel niet echt zeldzaam en kan plaatselijk in laagten en venranden grote struwelen vormen, zoals bij Venrode, de Krabbeboschen en de Lokker (bij Zundert). Elders gaat het merendeels om kleine populaties. Wilde gagel is een lichtminnende struik en kan bij schaduwvorming in de knel komen. Wilde gagel is op 37 locaties genoteerd.

Populus tremula (Ratelpopulier)

Ratelpopulier is met 97 waarnemingen een algemene soort. Autochtoniteit is lastig vast te stellen omdat het een pionier is. In de meeste gevallen is, wellicht ten onrechte, een "c" waardering gegeven. Ratelpopulier kan uitlopers en daarmee grote klonale groepen vormen. Mogelijk hebben sommige bosjes van de Ratelpopulier een klonaal karakter, zoals plaatselijk in De Brand.

Prunus x fruticans (Heesterpruim)

Heesterpruim is de hybride tussen Kroosjes (*Prunus domestica* subsp. *insititia*) en de Sleedoorn. Dit taxon is een bron van discussie en wordt wel beschouwd als een archeofyt. In de afgelopen decennia is Heesterpruim geïntroduceerd in bosplantsoenen en heggen met plantgoed van onbekende herkomst, vermoedelijk uit Zuid-Europa). Kroosjes is als aanplantboom op één plaats aan de Meijerijse Baan bij Oirschot waargenomen.

Prunus avium subsp. avium

De autochtoniteit van de Zoete kers is niet opgehelderd. Archeobotanici hebben pitten van wilde Zoete kers niet eerder dan vanuit de Romeinse tijd aangetroffen. Omdat de boom niet erg oud wordt, hooguit ca. 60-80 jaar, zijn oude groeiplaatsen niet te traceren. Er zijn acht mogelijk autochtone groeiplaatsen met "c" aanduiding genoteerd. Het is een soort van leemhoudende bodems.

Prunus padus (Gewone vogelkers)

Gewone vogelkers is een karakteristieke struik of kleine boom van natte of vochtige zandbodems. De soort is op 230 plaatsen aangetroffen en is daarmee zeer algemeen te

noemen. Omdat Gewone vogelkers ook wel wordt aangeplant en makkelijk uitzaait, is meestal de "b" waardering gegeven.

Prunus spinosa (Sleedoorn)

Autochtone Sleedoorn is niet algemeen. Er werden 19 locaties vastgesteld met veelal een "c" waardering. Sleedoorn is als lastige struik zowel bestreden als ook veel aangeplant. Hij kan gemakkelijk uitlopers en zelfs hele struwelen vormen. Als lichtminnende struik raakt Sleedoorn onder een boomlaag in de knel. Door veelvuldige aanplant van niet-autochtone herkomsten is de autochtoniteit vaak moeilijk vast te stellen.

Quercus robur (Zomereik)

Met 251 locaties is Zomereik een algemene inheemse boomsoort in de terreinen. Tot het einde van de 19e eeuw zijn op allerlei plaatsen hakhoutpercelen opgezet met eiken van onbekende en waarschijnlijk niet-autochtone herkomsten. Zomereiken die opgenomen zijn, zijn alle hakhoutbomen of spaartelgen. In veel gevallen is de "c" waardering toegekend. Wellicht kan DNA-onderzoek in de toekomst meer helderheid geven in de autochtoniteit van de Brabantse zomereiken. Zomereiken met grote meerstammige stoven in de Loonse en Drunense Duinen blijken volgens DNA-analyse autochtoon en te stammen uit de Spaanse migratielijn van na de IJstijd.

In een paar gevallen, op de Brabantse Wal bij Woensdrecht, komen mogelijke Bastaardeiken voor: *Quercus x rosacea*, de hybride van Zomereik en Wintereik.

Rhamnus cathartica (Wegedoorn)

Wegedoorn is op veertig locaties aangetroffen. De soort is meestal autochtoon in Brabant en kan als een indicator van oude boskernen beschouwd worden. Toch is in de afgelopen jaren hier en daar ook Wegedoorn van niet-autochtone herkomst aangeplant. Wegedoorn is een karakteristieke soort van bossen op lemige bodems. In Het Groene Woud is de soort dan ook geregeld te vinden. Echt algemeen in Noord-Brabant is Wegedoorn alleen in het Maasheggebied.

Rhamnus frangula (Sporkehout)

Sporkehout is met 240 locaties algemeen. Ook buiten deze opnamen komt de soort op veel plaatsen voor. Sporkehout heeft een brede milieuamplitude en kan ook op arme bodems goed gedijen. Meestal is de "b" categorie toegekend.

Ribes nigrum (Zwarte bes)

Zwarte bes is een typische struik van de natte bossen in Brabant. De soort is op 180 locaties genoteerd. Zwarte bessen kunnen verwilderen vanuit tuinen, maar de meeste exemplaren in natuurgebieden zullen autochtoon zijn. Wilde Zwarte bessen hebben kleinere vruchten.

Ribes rubrum var. rubrum (Bosaalbes)

De Bosaalbes is een van de voorouders van de cultuurbessen. De Bosaalbes werd bij de inventarisatie van Het Groene Woud voor het eerst als autochtone struik vastgesteld. De Bosaalbes onderscheidt zich van de cultuurbessen o.a. door de kleinere vrucht en vele uitlopers. Bosaalbes zoekt de natte bosplekken op, maar kan ook droger staan dan de Zwarte bes.

Ribes uva-crispa (Kruisbes)

Het is de vraag of de wilde Kruisbes in de onderzochte terreinen autochtoon voorkomt. Twee groeiplaatsen bij Steenberg (Oudland) komen mogelijk in aanmerking.

Rosa balsamica (Beklierde heggenroos)

De Beklierde heggenroos (vroeger *Rosa tomentella*) behoort tot de groep van de hondsrozen en kenmerkt zich o.a. door behaarde en beklierde nerven op de onderzijde van het blad. Deze zeldzame soort is op twee plaatsen waargenomen: in De Brand en aan de Oude Steeg bij Oirschot. De Beklierde heggenroos is in de hele provincie zeer zeldzaam.

Rosa canina (Hondsroos)


De Hondsroos is op 33 locaties aangetroffen. Van de wilde rozen is de Hondsroos het minst specifiek. Het is een soort van leemhoudende bodem. Van de Hondsroos zijn twee variëteiten gevonden: één met enkelvoudige getande bladrand en één met dubbel of meervoudig getande bladrand. De tweede variëteit is meestal meer beklierd. In het gebied is vooral *Rosa canina* var. *canina* aangetroffen.

Rosa corymbifera (Heggenroos)

De Heggenroos lijkt op de Beklierde heggenroos, maar is enkelvoudig gezaagd en onbeklierd of vrijwel onbeklierd. De soort is zeldzaam in heel Brabant en is binnen de terreinen van het Landschap op drie plaatsen genoteerd: twee locaties in Het Groene Woud en één op de Brabantse Wal.

Rosa tomentosa (Viltroos)

De Viltroos is door de gedetailleerde inventarisaties een nieuwe soort voor Brabant. De soort is op 15 plaatsen gevonden, maar steeds met zeer kleine aantallen. Het is, ook landelijk, een zeldzame soort. Viltroos is een soort van houtwallen en bosranden op leembodems.




Salix alba (Schietwilg)

Mogelijk autochtone schietwilgen zijn op 68 locaties aangetroffen. Schietwilgen werden in het verleden gestekt, ongetwijfeld van lokaal plantmateriaal. Toch zijn oudere Schietwilgen met een stamomvang van meer dan drie meter zeldzaam. Hybriden van de Schietwilg en Kraakwilg (*Salix x rubens*, Bindwilg) komen wel voor maar worden beschouwd als een kunstmatige kruising.

Salix aurita (Geoorde wilg)

Geoorde wilg is op 58 locaties waargenomen. Het is een soort die weinig in de handel is, zodat waargenomen struiken zeer waarschijnlijk autochtoon zijn. Geoorde wilg is in de afgelopen decennia sterk achteruit gegaan omdat de schrale bodems en milieus in oppervlakte zijn verminderd. Hybride wilgen, de hybriden tussen Geoorde wilg en Grauwe wilg, zijn dan in het voordeel door hun bredere milieuamplitude. De hybride (*Salix x multinervis*) is op 86 locaties aangetroffen. Een aantal daarvan zit morfologisch nog dicht tegen de Geoorde wilg aan.



Salix caprea (Boswilg)

De Boswilg is een pionier en mede om die reden is het lastig om autochtoniteit vast te stellen. De soort is 42 keer waargenomen. Boswilg vormt geregeld spontane hybriden met Grauwe wilg: *Salix x reichardtii*. Deze hybride is 15 keer waargenomen.

Salix cinerea (Grauwe wilg)

De Grauwe wilg behoort met 282 waarnemingen tot de algemeenste struiksoorten. Ook buiten de opnamen komt de soort op diverse plaatsen voor. Grauwe wilg is een karakteristieke meerstammige soort in vochtige en natte milieus en kan daar uitgestrekte struwelen vormen. De soort heeft een brede milieuamplitude. Grauwe wilg hybridiseert veelvuldig met de Geoorde wilg (*Salix x multinervis*). Zeldzamer is de spontane hybride van de Grauwe wilg met de Rossige wilg: *Salix cinerea* subsp. *cinerea* x *Salix cinerea* subsp. *oleifolia* (*Salix x guinieri*).

Salix fragilis (Kraakwilg)

De Kraakwilg behoort met Schietwilg en Boswilg tot de boomvormende wilgen. Met negen locaties behoort de Kraakwilg tot de zeldzaamheden. Het is een wilgensoort van de beekdalen en bronmilieus. We zien de Kraakwilg o.a. in Het Groene Woud, De Brand en langs de Beerze.

Salix repens subsp. repens (Kleinbladige kruipwilg)

Meer nog dan de Geoorde wilg is de Kruipwilg achteruitgegaan door het verdwijnen van het karakteristieke milieu: zandverstuivingen, zandbermen en heide. Tot ca. 1950 was de soort overal op de zandgronden nog algemeen. In Brabant gaat het om de ondersoort *Salix repens subsp. repens*. In de kustduinen en op de Waddeneilanden komt *Salix repens subsp. dunensis* voor. Die ondersoort is daar nog algemeen. De Kleinbladige kruipwilg is op 16 locaties aangetroffen. In zeldzame gevallen komen hybriden voor met Geoorde wilg (*Salix x ambigua*).

Salix triandra (Amandelwilg)

De Amandelwilg is een soort van rivieroeveren en getijdengebieden. Of deze soort als autochtone wilg buiten het directe bereik van de rivieren en de Biesbosch voorkomt is twijfelachtig. Mogelijke locaties zijn Pompveld (Aalburg) en bij Rooije Steeg (Boxtel).

Sambucus nigra (Gewone vlier)

De Gewone vlier behoort tot de meest algemene inheemse struiksoorten en zal in veel gevallen autochtoon zijn. Het is een echte cultuurvolger. De soort is 171 keer waargenomen.

Solanum dulcamara (Bitterzoet)


Bitterzoet is met 146 waarnemingen een algemene soort. Bitterzoet wordt zelden gekweekt en exemplaren in het wild zijn zo goed als zeker autochtoon. Vrijwel steeds is de "a" waardering gegeven. Bitterzoet behoort met Bosrank, Klimop en Wilde kamperfoelie tot de vier inheemse lianen in ons land. Bitterzoet kan zowel op vochtige bodem als in het water groeien.

Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)

De Wilde lijsterbes is met 334 waarnemingen het algemeenste houtige gewas in de oude boskernen. Het ook een soort die veel wordt aangeplant, gemakkelijk spontaan verjongt en een brede milieuamplitude heeft. Autochtone exemplaren zijn daarmee vaak lastig te identificeren. Wilde lijsterbes werd als onderdeel van de struiklaag in hak-houtbos meestal meegehakt en is daarom vaak meerstammig. In een enkele geval, in De Brand, is een "a" waardering toegekend.

Ulmus laevis (Fladderiep)

De Fladderiep was al langer van Midden- en West-Brabant bekend, maar door het gedetailleerde veldwerk zijn er diverse groeiplaatsen bijgekomen. In totaal zijn er 20 locaties genoteerd, voornamelijk in Het Groene Woud en twee in De Brand. Uit DNA-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat ingevoerde Fladderiepen genetisch aanzienlijk afwijken van de autochtone exemplaren. Fladderiepen zijn karakteristieke bomen van beekdalen en bronmilieus. Ze hebben vrijwel allen een verleden als hak-houtboom, maar zijn nu vaak tot grote bomen uitgegroeid. In Hezelaarsbroek staan bomen die tot de hoogste van het land behoren.



7. Aanbevelingen

Het onderzoek naar autochtone bomen en struiken in Noord-Brabant heeft enerzijds inzicht opgeleverd in de aanwezigheid en verspreiding van, soms vele eeuwen oude boskernen, houtwallen en hagen en anderzijds zijn er vele groeiplaatsen aan het licht gekomen van meer of minder zeldzame soorten.

Oude boskernen, houtwallen en hagen hebben behalve ecologische en landschappelijke waarde ook betekenis uit oogpunt van cultuurhistorie en autochtone genenbronnen. Door het beheer te richten op cultuurhistorische karakteristieken kunnen ook de autochtone bomen en struiken goed behouden worden. Cultuurhistorisch beheer levert bovendien een beeld op ten gunste van de belevingswaarde. Vergroting van boskernen met autochtone bomen en struiken heeft daarnaast een gunstig ecologisch effect en kan de verspreidings- en vestigingsmogelijkheden van boskruiden en ongewervelde dieren aanzienlijk vergroten.

Veel zeldzame soorten zijn lichtminners en gebaat bij een beheer dat gericht is op voorkomen van te veel schaduwvorming.

In veel gevallen is de populatie van autochtone bomen en struiken dermate klein, soms zelfs maar één of enkele exemplaren, dat actieve vergroting van populaties of herintroductie van soorten geboden is. Vermeldenswaard in dit verband is dat er van de meeste inheemse soorten jaarlijks autochtoon plantmateriaal verkrijgbaar is. Dit materiaal is opgekweekt uit geoogste zaden en stekken van gecertificeerde oogstlocaties, o.a. uit Noord-Brabant. In de Nationale Genenbank Autochtone bomen en struiken in Dronten worden tevens sinds enkele jaren zaadgaarden ingericht van populaties van soorten uit o.a. het Groene Woud en het Maasheggebied, bijvoorbeeld Spaanse aak, Tweestijlige meidoorn, Grootvruchtige meidoorn, Viltroos, Wegedoorn, Wilde kardinaalsmuts, Vogelkers, Gelderse roos, Schietwilg en Fladderiep.

Samenvattend kan aanbevolen worden:

- Beperkte dunning van bospercelen om lichtminnende soorten zoals eiken, meidoorns, rozen enz. te bevoordelen.
- Geen kap van oud hakhout en spaartelgen dan uit oogpunt van gericht beheer van oude boskernen en houtwallen.
- Gericht bosrandbeheer ter bevoordeling van lichtminnende autochtone struiken.
- Bosrandbeheer gericht op vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten (vlinders) afstemmen op waardevolle groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken.
- Het aanleggen van houtrillen in bosranden van oude boskernen beperken en afstemmen op waardevolle groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken.
- Uit oogpunt van ontsnippering: in de nabijheid van oude boskernen kappen van aanplantbos en omvormen tot bos dat samengesteld is uit autochtone bomen en struiken.

- Geen bosuitbreiding, ook niet als spontaan bos, in waardevolle oude boskernen waardoor bestaande bosranden met lichtminnende soorten in de knel komen (zoals b.v. bij Viltroos, Grootvruchtige meidoorn en Wilde mispel).
- Geen nieuwe aanplant van niet-autochtoon plantmateriaal in de nabijheid van oude boskernen, oude houtwallen en hagen.
- In de omgeving van waardevolle autochtone genenbronnen geen aanplant van inheemse soorten die in Noord-Brabant buiten hun natuurlijke areaal vallen.
- Hakhoutbos dat meer dan 30 á 40 jaar geleden voor het laatst gekapt is niet meer in hakhoutbeheer nemen.
- Bij het in beheer nemen van hakhout, de stoven na afzetten tegen vraat beschermen.
- Soortbeschermingsplannen opstellen voor de bedreigde en zeldzame soorten als Grootvruchtige meidoorn (*Crataegus x macrocarpa*), Viltroos, Beklierde heggenroos, Heggenroos, Wilde Mispel, Kleinbladige kruipwilg en Geoorde wilg. Van belang is om soortbeschermingsplannen te richten op het totale milieu en niet alleen op individuele bomen en struiken.
- Herintroductie van autochtone bomen en struiken waar populaties te klein zijn geworden.
- Vermindering van mestinwaai door brede bufferzones van onbemeste grasland of akkerstroken, of beheersovereenkomsten met boeren voor vermindering van mestgebruik.
- Geen bufferzones aanleggen in de vorm van houtopstanden. Vanwege de schaduw die zo'n buffer op termijn veroorzaakt komen lichtminnende bijzondere soorten in de oude bosrand in de knel.
- Terugdringen van vuilstort en stort van tuinafval in bosranden, omdat daar juist kansen liggen voor autochtone bomen en struiken.
- Verhoging van de waterstand door wijziging van de waterhuishouding waarbij meer lokaal niet-vervuild water wordt vastgehouden, in plaats van afgevoerd.
- Verbreiding van kennis van het aanwezige autochtone genenkapitaal, d.m.v. voorlichting en communicatie met belanghebbenden (brochures, audiovisuele presentatie, excursies, beheersaanbevelingen, cursussen voor herkenning, beheer en toepassing autochtone bomen en struiken).
- Voorlichting aan terreinbeheerders.
- Versterken van een samenhangende visie op de relatie tussen autochtone genenbronnen en cultuurhistorische landschapselementen.

8. Literatuur

- Backbier, Peter, e.a.**, 1992. De Mortelen en Heerenbek. Floristische inventarisatie 1991. Eindhoven.
- Bakker, E.G.**, 2001. Towards molecular tools for management of oakforests. Genetic studies on indigenous *Quercus robur* L and *Q. petraea* (Matt) Liebl. Populations. Thesis, R.U. Wageningen.
- Bakker, P., N.C.M. Maes & C.J.A Rövekamp**, 2002. Die Wildrosen der Niederlande. *Acta Rhodologica*. Band III.
- Bakker, Vic & Thijs Caspers**, 2007. Brabant in de Ban van Buiten. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap. Haaren.
- Brinkhof, Rob, Ronald Buskens en Jan van der Straaten**, 2004. De Brand, Historie en ontwikkeling van een bijzonder Brabants landschap. Haaren.
- Brounen, J.M.J., e.a.**, Vegetatiekundige kartering van Midden-Brabant. Leersum.
- Buis, J.** 1985. *Historia Forestis*, Nederlandse bosgeschiedenis dl 1+2. HES Uitgevers, Utrecht.
- Buiteveld, J.**, 2005. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (Categorie 'van bekende origine') van de Rassenlijst van Bomen. Alterrapport, Wageningen.
- Buitenveld, J.** (eindredactie), 2007. 8e Rassenlijst van Bomen. Naarden.
- Buskens, Ronald**, 1985. Een oriëntatie in de vegetatie van elzen-essenbossen op vochtige, mineraalrijke bodem in Noord-Brabant. Rapport, Staatsbosbeheer. Tilburg.
- Bijlsma, R.J.**, 2001. Bospaden voor bosplanten. Bospaden en –boswegen als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten. Alterra, Wageningen.
- Caspers, Thijs**, 1992. De hand van de mens in het landschap. Haaren
- Christensen, K.I.**, 1992. *Systematic Botany Monographs* Vol. 35; Revision of *Crataegus* Sect. *Crataegus* and *Nothosect*. *Crataeguinae* in the Old World. U.S.A..
- Dam, B.C. van & S.M.G. de Vries**, 1998. In de voetsporen van de eik, postglaciale herkolonisatie-routes. In: *De Levende Natuur* (99) 1, Deventer.
- Dirkx, G.H.P.**, 2001. Historische ecologie van De Brand en De Mortelen. Alterra, Wageningen.
- Farjon, J.M.J., e.a. 1991. Raamplan Beerze-Reusel, een gebiedsgerichte benadering. Nijmegen.
- Graham, G.G. en A.L. Primavesi**, 1993. *Roses of Great Britain and Ireland* BSBI Handbook no. 7, Botanical Society of the British Isles, London.
- Grimberg, G. en N. Maes**, 1996. Conferentie: De toekomst van inheemse bomen en struiken; werken aan biodiversiteit. Wageningen, IKC-Natuurbeheer.
- Grimberg, G.**, 1994. Inheemse bomen en struiken: Geef ze een toekomst. Brochure IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
- Henker, H. und G. Schulze**, 1993. Die Wildrosen des norddeutschen Tieflandes, *Gleditschia* 21 1, 3-22.
- Hermý, M., O. Honay, L. Firbank, C. Grashof-Bokdam and J. Lawesson, 1999. An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. *Biological Conservation* 91 (1).
- Heybroek, H.M.**, 1992. Behoud en ontwikkeling van het genetisch potentieel van onze bomen en struiken. Dorschkamrapport nr. 684, IKC-NBLF/IBN-DLO, Wageningen.
- Honnay, O., B. Degroote & M. Hermý**, 1998. Ancient-forest plant species in Western Belgium: a species list and possible ecological mechanisms. *Belgian Journal of Botany* 130 (2).
- Jongh, Piet de, e.a.**, 2008. Het Groene Woud; originele landschap van de Meierij. Brochure. Alphen aan de Rijn.

- Keller, R. und H. Gams**, 1923. Rosa. In: Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. München.
- Krüssmann, G.**, 1979. Die Bäume Europas. Hamburg.
- Leenders, Karel, Bert Maes, Pim Jungerius, Hanneke van den Ancker en Piet de Jongh, 2008. Oude bossen en wallen in Het Groene Woud; Verslag van een verkenning najaar 2008. Ede.
- Maes, N.**, 1989. De linde in Nederland. SKB, Utrecht.
- Maes, N.**, 1990. De lindesoorten van Nederland, Gorteria 16(3).
- Maes, N.**, T. van Vuure en G. Prins, 1991. Inheemse bomen en struiken in Nederland. Stichting Kritisch Bosbeheer, Utrecht.
- Maes, N.**, 1993 Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken. Deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing van inheems genenmateriaal. Wageningen.
- Maes, N., C. Rövekamp en R. van Loon**, 1996. Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in West- en Midden-Brabant. LBL, Noord-Brabant, Tilburg.
- Maes, N.**, 2002. Bomen en struiken in Nederland. Inheems, autochtoon, exoot en archeofiet. In: Gorteria (28)-1. Leiden.
- Maes, N. & C. Rövekamp**, 2002. Autochtone bomen en struiken in de Graafschap; genenbronnen en oude bosplaatsen. Arnhem.
- Maes, N. (red.)**, 2007. Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam.
- Maes, N.**, 2007. Oude boskernen in de Loonse- en Drunense Duinen; Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park. EAM, Utrecht.
- Maes, Bert (N.)**, 2008. Oude boskernen in Het Groene Woud; Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park. Utrecht.
- Maes, Bert (N.) en René van Loon**, 2008. Oude boskernen in Midden- en Oost-Brabant; autochtone bomen en struiken in vier reconstructiegebieden. Utrecht - Berg-en Dal.
- Maes, Bert (N.), en René van Loon**, 2009. Natura 2000; Intergratie autochtone bomen en struiken. Deel 1 en deel 2. Staatsbosbeheer, Driebergen.
- Maes, Bert (N.)**, 2010. Oude boskernen in De Brand. Overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park. Utrecht.
- Maes, Bert (N.) e.a.**, 2010. Inheemse Bomen en Struiken van Het Groene Woud; Verrassende oude boskernen in historisch landschap. 's-Hertogenbosch.
- Meijden, R. van der**, 1990. Heukels' Flora van Nederland. Groningen.
- Meikle, R.D., 1984. Willows and poplars of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook no. 4, Botanical Society of the British Isles, London.
- Moller-Pillot, H. en L.A. Verhoeven**, 1979. Brabants Landschap, oecologische benaderd. Sint-Oedenrode. Provincie Noord-Brabant, 2007. Van beekdal tot stuifduin; Aardkundige waarden in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch.
- Rövekamp, C., R. van Loon, J. Vanhemelrijk**, 2001. Een zaadgaard voor de Wilde appel. Een onderzoek naar de verspreiding van de Wilde appel (*Malus sylvestris*) in verband met de aanleg van een genenbank/zaadgaard. Millingen aan de Rijn.
- Stichting Het Noordbrabants Landschap**, 1986. Beheersplan voor het natuurgebied Valkenhorst/Heezerhoeve. Haaren.
- Stichting Het Noordbrabants Landschap**, 1986. Beheersplan voor Rovertse Heide. Haaren.
- Stichting Het Noordbrabants Landschap**, 1990. Beheersplan voor natuurgebied de Mortelen. Haaren.

- Stichting Het Noordbrabants Landschap**, 1991. Beheersplan voor natuurgebied Pompveld. Haaren.
- Stortelder, A.H.F., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel**, 1999. De vegetatie van Nederland. Deel 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Uppsala, Leiden.
- Timmermann, G. en T. Müller**, 1994. Wildrosen und Weissdorne Mitteleuropas. Stuttgart.
- Vera, F.**, 1997. Metaforen voor de wildernis. Eik, Hazelaar, rund en paard. Proefschrift. L.U. Wageningen.
- Vernooij, Alfons**, 1985. De genese van het populierenlandschap in de Meierij van Noord-Brabant. Scriptie universiteit van Amsterdam. Amsterdam.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra en T. Westra**, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993. Nederlandse Oecologische Flora, dl 1 t/m 54. IVN/VARA/VEWIN, Hilversum/Haarlem.
- Werff, S. van der**, 1991. Natuurbeheer in Nederland, deel 5, Bosgemeenschappen. RIN, Leersum.

Bijlage 1. Lijst van Oudbossoorten in Nederland

toelichting oudbosindicatie:

z = zwakke, m = matige, s = sterke oudbosindicatie volgens M. Hermy

1 = oudbossoort vlg. lit; 2 = oudbossoort vlg. eigen onderzoek

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Bosindicatie
<i>Actaea spicata</i>	Christoffelkruid	1
<i>Adoxa moschatellina</i>	Muskuskruid	1
<i>Agrimonia procera</i>	Welriekende agrimonie	m
<i>Allium scorodoprasum</i>	Slangelook	2
<i>Allium ursinum</i>	Daslook	m
<i>Anemone nemorosa</i>	Bosanemoon	z
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gele anemoon	1
<i>Arum maculatum</i>	Gevlekte aronskelk	2
<i>Blechnum spicant</i>	Dubbelloof	z
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Boskortsteel	1
<i>Campanula trachelium</i>	Ruig klokje	m
<i>Carex digitata</i>	Vingerzegge	1
<i>Carex elongata</i>	Elzenzegge	2
<i>Carex pallescens</i>	Bleke zegge	z
<i>Carex pendula</i>	Hangende zegge	m
<i>Carex strigosa</i>	Slanke zegge	s
<i>Carex sylvatica</i>	Boszegge	m
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Verspreidbladig goudveil	1
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Paarbladig goudveil	z
<i>Circaea lutetiana</i>	Groot heksenkruid	1
<i>Circaea x intermedia</i>	Klein heksenkruid	1
<i>Convallaria majalis</i>	Lelietje-van-dalen	m
<i>Corydalis solida</i>	Vingerhelmbloem	z
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn	z
<i>Crataegus x macrocarpa</i>	Grootvruchtige meidoorn	2
<i>Crataegus x macrocarpa</i> var. <i>hadensis</i>	Grootvruchtige meidoorn	2
<i>Crataegus x macrocarpa</i> var. <i>macrocarpa</i>	Grootvruchtige meidoorn	2
<i>Crataegus x media</i>	Bastaardmeidoorn	2
<i>Daphne mezereum</i>	Rood peperboompje	1
<i>Elymus caninus</i>	Hondstarwegras	1
<i>Epilobium montanum</i>	Bergbasterdwederik	1
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Bospaardestaart	m

<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Amandelwolfsmelk	s
<i>Euphorbia dulcis</i>	Zoete wolfsmelk	z
<i>Festuca gigantea</i>	Reuzenzwenkgras	1
<i>Gagea lutea</i>	Bosgeelster	1
<i>Gagea spathacea</i>	Schedegeelster	m
<i>Galium odoratum</i>	Lievevrouwebedstro	m
<i>Galium sylvaticum</i>	Boswalstro	2
<i>Geum rivale</i>	Knikkend nagelkruid	1
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Gebogen driehoeksvaren	1
<i>Helleborus viridis</i> (subsp. <i>occidentalis</i>)	Wrangwortel	1
<i>Hieracium murorum</i>	Muurhavikskruid	z
<i>Hieracium sabaudum</i>	Boshavikskruid	1
<i>Hieracium vulgatum</i>	Dicht havikskruid	z
<i>Hordelymus europaeus</i>	Bosgerst	1
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Wilde hyacint	m
<i>Hypericum hirsutum</i>	Ruig hertshooi	m
<i>Hypericum pulchrum</i>	Fraai hertshooi	z
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Groot springzaad	z
<i>Lamiastrum galeobdolon</i>	Gele dovenetel	z
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> subsp. <i>galeobdolon</i>	Kleine gele dovenetel	z
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i>	Grote gele dovenetel	z
<i>Lathraea squamaria</i>	Bleke schubwortel	1
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Boslathyrus	m
<i>Luzula luzuloides</i>	Witte veldbies	1
<i>Luzula pilosa</i>	Ruige veldbies	s
<i>Luzula sylvatica</i>	Grote veldbies	m
<i>Lysimachia nemorum</i>	Boswederik	m
<i>Maianthemum bifolium</i>	Dalkruid	m
<i>Malus sylvestris</i>	Wilde appel	z
<i>Melampyrum pratense</i>	Hengel	z
<i>Melica nutans</i>	Knikkend parelgras	1
<i>Melica uniflora</i>	Eenbloemig parelgras	s
<i>Mercurialis perennis</i>	Bosbingelkruid	z
<i>Mespilus germanica</i>	Mispel	z
<i>Milium effusum</i>	Bosgierstgras	z
<i>Neottia nidus-avis</i>	Vogelnestje	z
<i>Orchis mascula</i>	Mannetjesorchis	m
<i>Oxalis acetosella</i>	Witte klaverzuring	m
<i>Paris quadrifolia</i>	Eenbes	m

<i>Phegopteris connectilis</i>	Smalle beukvaren	1
<i>Phyteuma spicatum</i>	Zwartblauwe en Witte rapunzel	z
<i>Poa nemoralis</i>	Schaduwgras	2
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Gewone salomonszegel	z
<i>Polygonatum odoratum</i>	Welriekende salomonszegel	z
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewone eikvaren	z
<i>Polystichum aculeatum</i>	Stijve naaldvaren	z
<i>Potentilla sterilis</i>	Aardbeiganzerik	z
<i>Primula elatior</i>	Slanke sleutelbloem	1
<i>Primula vulgaris</i>	Stengelloze sleutelbloem	z
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adelaarsvaren	z
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Gevlekt longkruid	z
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Wilde peer	z
<i>Quercus petraea</i>	Wintereik	2
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gulden boterbloem	z
<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Bosboterbloem	1
<i>Rhamnus cathartica</i>	Wegedoorn	1
<i>Rosa arvensis</i>	Bosroos	z
<i>Sanicula europaea</i>	Heelkruid	m
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte guldenroede	m
<i>Stachys officinalis</i>	Betonie	z
<i>Stellaria holostea</i>	Grote muur	1
<i>Stellaria nemorum</i>	Bosmuur	s
<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>montana</i>	Bosmuur subsp. <i>glochidisperma</i>	s
<i>Teucrium scorodonia</i>	Valse salie	z
<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde	1
<i>Trifolium europaea</i>	Zevenster	2
<i>Ulmus glabra</i>	Ruwe iep	2
<i>Ulmus glabra</i> var. <i>cornuta</i>	Ruwe iep	2
<i>Ulmus laevis</i>	Fladderiep	1
<i>Veronica montana</i>	Bosereprijs	m
<i>Vincetoxicum minor</i>	Kleine maagdenpalm	m
<i>Viola reichenbachiana</i>	Donkersporig bosviooltje	z
<i>Viola riviniana</i>	Bleeksporig bosviooltje	2

Bijlage 2. Ontwerp Naamlijst van inheemse boom- en struiksoorten, waarvan autochtone exemplaren voorkomen in Nederland

* inheemse status onzeker of onduidelijk

** waarschijnlijk uitgestorven

Wetenschappelijke naam	Naamcode	Nederlandse naam
<i>Acer campestre</i>	acer cam	Spaanse aak
<i>Acer pseudoplatanus</i> *	acer pse	Esdoorn
<i>Alnus glutinosa</i>	Alnusglu	Zwarte els
<i>Alnus incana</i> *	alnusinc	Witte els
<i>Andromeda polifolia</i>	andropol	Lavendelhei
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	arctouva	Beredruif
<i>Berberis vulgaris</i>	berbevul	Zuurbes
<i>Betula pendula</i>	betulpen	Ruwe berk
<i>Betula pubescens</i>	betulpub	Zachte berk
<i>Betula pubescens subsp. carpatica</i> *	betulp-c	Karpatenberk
<i>Betula x aurata</i>	betul*au	Ruwe berk x Zachte berk
<i>Calluna vulgaris</i>	calluvul	Struikhei
<i>Calluna vulgaris var. pubescens</i>	Calluv,p	Stuikhei (behaarde vorm)
<i>Carpinus betulus</i>	carpibet	Haagbeuk
<i>Clematis vitalba</i>	clemavit	Bosrank
<i>Cornus mas</i>	cornumas	Gele kornoelje
<i>Cornus sanguinea</i>	cornusan	Rode kornoelje
<i>Corylus avellana</i>	corylave	Hazelaar
<i>Cotoneaster integerrimus</i> *	cotonint	Wilde dwergmispel
<i>Crataegus laevigata</i>	cratalae	Tweestijlige meidoorn
<i>Crataegus monogyna</i>	cratamon	Eenstijlige meidoorn
<i>Crataegus monogyna s.l.</i>	cratamon sl	Eenstijlige meidoorn s.l
<i>Crataegus rhipidophylla</i> **	cratarhi	Koraalmeidoorn
<i>Crataegus rhipidophylla var. lindmanii</i> **	cratar;l	Koraalmeidoorn
<i>Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla</i> **	cratar;r	Koraalmeidoorn
<i>Crataegus x macrocarpa</i>	crata*ma	Grootvruchtige meidoorn
<i>Crataegus x macrocarpa var. hadensis</i>	crata*m;h	Grootvruchtige meidoorn
<i>Crataegus x macrocarpa var. macrocarpa</i>	crata*m;m	Grootvruchtige meidoorn
<i>Crataegus x media</i>	crata*me	Bastaardmeidoorn
<i>Crataegus x subsphaericea</i>	crata*su	Schijnkoraalmeidoorn
<i>Crataegus x subsphaericea nothovar. domicensis</i>	crata*s;d	Schijnkoraalmeidoorn

<i>Crataegus x subsphaericea</i> nothovar. <i>subsphaericea</i>	crata*s;s	Schijnkoraalmeidoorn
<i>Cytisus scoparius</i>	cytissco	Brem
<i>Daphne mezereum</i>	daphnmez	Rood peperboompje
<i>Empetrum nigrum</i>	empetnig	Kraaihei
<i>Erica cinerea</i>	ericacin	Rode dophei
<i>Erica tetralix</i>	ericatet	Gewone dophei
<i>Euonymus europaeus</i>	euonyeur	Wilde kardinaalsmuts
<i>Fagus sylvatica</i>	fagussyl	Beuk
<i>Fraxinus excelsior</i>	fraxiexc	Es
<i>Genista anglica</i>	genisang	Stekelbrem
<i>Genista germanica</i>	genisger	Duitse brem
<i>Genista pilosa</i>	genispil	Kruipbrem
<i>Genista tinctoria</i>	genistin	Verfbrem
<i>Hedera helix</i>	hederhel	Klimop
<i>Hippophae rhamnoides</i>	hipporha	Duindoorn
<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>rhamnoides</i>	hippor-r	Duindoorn
<i>Ilex aquifolium</i>	ilex aqu	Hulst
<i>Juniperus communis</i>	junipcom	Jeneverbes
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligusvul	Wilde liguster
<i>Linnaea borealis</i>	linnabor	Linnaeusklokje
<i>Lonicera periclymenum</i>	lonicper	Wilde kamperfoelie
<i>Lonicera xylosteum</i>	lonicxyl	Rode kamperfoelie
<i>Malus sylvestris</i>	malussyl	(wilde) Appel
<i>Malus x sylvestris</i> (werknaam)	malus*sy	(wilde) Appel x (cultuur) Appel
<i>Mespilus germanica</i>	mespiger	Mispel
<i>Myrica gale</i>	myricgal	Wilde gagel
<i>Oxycoccus palustris</i>	oxycopal	Kleine veenbes
<i>Pinus sylvestris</i> **	pinussyl	Grove den
<i>Populus nigra</i>	populnig	Zwarte populier
<i>Populus tremula</i>	popultre	Ratelpopulier
<i>Populus x canescens</i> *	popul*cs	Grauwe abeel
<i>Prunus avium</i>	prunuavi	Zoete kers
<i>Prunus avium</i> subsp. <i>avium</i>	prunua-a	Zoete kers
<i>Prunus padus</i>	prunupad	Gewone vogelkers
<i>Prunus spinosa</i>	prunuspi	Sleedoorn
<i>Prunus x fruticans</i> *	prunu*fr	Heesterpruim
<i>Pyrus pyraeaster</i>	pyruspyr	(wilde) Peer
<i>Quercus petraea</i>	quercpet	Wintereik
<i>Quercus robur</i>	quercrob	Zomereik

<i>Quercus x rosacea</i>	querc*ro	Zomereik x Wintereik
<i>Rhamnus cathartica</i>	rhamncat	Wegedoorn
<i>Rhamnus frangula</i>	rhamnfra	Sporkehout
<i>Ribes nigrum</i>	ribesnig	Zwarte bes
<i>Ribes rubrum</i>	ribesrub	Aalbes
<i>Ribes spicatum*</i>	ribesspi	Trosbes
<i>Ribes uva-crispa</i>	ribesuva	Kruisbes
<i>Rosa agrestis</i>	rosa agr	Kraagroos
<i>Rosa arvensis</i>	rosa arv	Bosroos
<i>Rosa balsamica</i>	rosa bal	Beklierde heggenroos
<i>Rosa balsamica var.friedländeriana</i>	Rosa b;f	Beklierde heggenroos
<i>Rosa caesia</i>	rosa cae	Behaarde struweelroos
<i>Rosa canina</i>	rosa can	Hondsroos
<i>Rosa canina var. andegavensis</i>	rosa c;a	Hondsroos
<i>Rosa canina var. blondaiana</i>	rosa c;b	Hondsroos
<i>Rosa canina var. canina</i>	rosa c;c	Hondsroos
<i>Rosa canina var. dumalis</i>	rosa c;d	Hondsroos
<i>Rosa canina var. scabrata</i>	rosa c;s	Hondsroos
<i>Rosa corymbifera</i>	rosa cor	Heggenroos
<i>Rosa corymbifera var. corymbifera</i>	rosa co;c	Heggenroos
<i>Rosa corymbifera var. déséglisei*</i>	rosa co;g	Heggenroos
<i>Rosa dumalis</i>	rosa dum	Kale struweelroos
<i>Rosa dumalis var. transiens</i>	rosa d;t	Kale struweelroos
<i>Rosa elliptica</i>	rosa ell	Wigbladige roos
<i>Rosa henkeri-schulzei</i>	rosa hen	Schijnegelantier
<i>Rosa micrantha</i>	rosa mic	Kleinbloemige roos
<i>Rosa pseudoscabruscula</i>	rosa pse	(viltroos)
<i>Rosa rubiginosa</i>	rosa rub	Egelantier
<i>Rosa rubiginosa var. jenensis</i>	rosa r;j	Egelantier
<i>Rosa sherardii</i>	rosa she	Berijpte viltroos
<i>Rosa spinosissima</i>	rosa spi	Duinroos
<i>Rosa subcanina</i>	rosa sca	Schijnhondsroos
<i>Rosa subcollina</i>	rosa t;f	Beklierde heggenroos
<i>Rosa tomentosa</i>	rosa tom	Viltroos
<i>Rosa x irregularis</i>	rosa *ir	Bosroos x Hondsroos
<i>Rosa x nitidula</i>	rosa *ni	Egelantier x Hondsroos
<i>Rubus caesius</i>	rubuscae	Dauwbraam
<i>Rubus idaeus</i>	rubusida	Framboos
<i>Rubus spec.</i>	rubus-sp	(braam)

Rubus ulmifolius	rubusulm	Koebraam (R. ulmifolius)
Salix alba	salixalb	Schietwilg
Salix aurita	salixaur	Geoorde wilg
Salix aurita s.l.	salixaur sl	Geoorde wilg s.l.
Salix caprea	salixcap	Boswilg
Salix cinerea	salixcin	Grauwe en Rossige wilg
Salix cinerea subsp. cinerea	salixc-c	Grauwe wilg
Salix cinerea subsp. oleifolia	salixc-o	Rossige wilg
Salix fragilis	salixfra	Kraakwilg
Salix fragilis var. fragilis	salixf;f	Kraakwilg
Salix pentandra	salixpen	Laurierwilg
Salix purpurea	salixpur	Bittere wilg
Salix repens	salixrep	Kruipwilg
Salix repens subsp. dunensis	salixr-d	Duinkruipwilg
Salix repens subsp. repens	salixr-r	Kleinbladige kruipwilg
Salix triandra	salixtri	Amandelwilg
Salix triandra subsp. concolor	salixt-c	Amandelwilg
Salix viminalis	salixvim	Katwilg
Salix x ambigua	salix*am	Kruipwilg x Geoorde wilg
Salix x caprea	salix*ca	Geoorde wilg x Boswilg
Salix x charrieri	salix*ch	Grauwe wilg x Rossige wilg
Salix x guinieri	Salix*gu	Geoorde wilg x Rossige wilg
Salix x holosericea	salix*ho	Grauwe wilg x Katwilg
Salix x multinervis	salix*mu	Geoorde wilg x Grauwe wilg
Salix x reichardtii	salix*re	Boswilg x Grauwe wilg
Salix x rubens	salix*rb	Bindwilg
Salix x subsphaericea	salix*su	Grauwe wilg x Kruipwilg
Sambucus nigra	sambunig	Gewone vlier
Sambucus racemosa	samburac	Trosvlier
Solanum dulcamara	solandul	Bitterzoet
Solanum dulcamara var. litorale	soland;l	Bitterzoet
Sorbus aucuparia	sorbuauc	Wilde lijsterbes
Taxus baccata	taxusbac	Taxus
Tilia cordata	tiliacor	Winterlinde
Tilia cordata var. vitifolia	tiliac,v	Winterlinde
Tilia platyphyllos	tiliapla	Zomerlinde
Ulex europaeus	ulex eur	Gaspeldoorn
Ulmus glabra	ulmusgla	Ruwe iep
Ulmus glabra var. cornuta	ulmusg;c	Ruwe iep

<i>Ulmus laevis</i>	ulmuslae	Fladderiep
<i>Ulmus minor</i>	ulmusmin	Gladde iep
<i>Vaccinium myrtillus</i>	vaccimyr	Blauwe bosbes
<i>Vaccinium uliginosum</i>	vacciuli	Rijsbes
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	vaccivit	Rode bosbes
<i>Vaccinium x intermedium</i>	vacci*in	Blauwe x Rode bosbes
<i>Viburnum lantana</i>	viburlan	Wollige sneeuwbal
<i>Viburnum opulus</i>	viburopu	Gelderse roos
<i>Viscum album</i>	viscualb	Maretak

Bijlage 3.

Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie					
soort	karakter	gemeente	locatie	locatiennr	landschapselement
Acer campestre	c/p	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Acer campestre	b	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
ACER CAMPESTRE		Spaanse aak		2	locaties totaal
Alnus glutinosa	b	Aalburg	Pompveld	374	bosje
Alnus glutinosa	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Alnus glutinosa	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Alnus glutinosa	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Alnus glutinosa	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Alnus glutinosa	c	Best	De Kanterse Veldenweg	255	bosrand
Alnus glutinosa	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Alnus glutinosa	b	Best	De Pailjaart	277	bosje
Alnus glutinosa	c	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Best	De Pailjaart	283	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Best	Pailjaart	272	bosrand
Alnus glutinosa	c	Best	Pailjaart	273	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Best	Pailjaart	274	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Best	Pailjaart	275	houtkant
Alnus glutinosa	c	Best	Pailjaartseweg	279	overig
Alnus glutinosa	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	257	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Alnus glutinosa	c	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Alnus glutinosa	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	462	bosje
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	464	bosje
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	465	houtwal
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	466	houtwal/slootkant
Alnus glutinosa	c	Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Alnus glutinosa	b	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	472	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Alnus glutinosa	c/s	Bladel	Groote Beerze / Voldijnse Weg	517	bosje
Alnus glutinosa	c	Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant
Alnus glutinosa	c	Bladel	Het Goor	191	bosje
Alnus glutinosa	b	Bladel	Rietbroek	192	bosje
Alnus glutinosa	c	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Alnus glutinosa	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Alnus glutinosa	c	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Alnus glutinosa	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	De Geelders	236	houtwal

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Oeteldonken	206	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Alnus glutinosa	c/s	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Groot Duijfhuis	101	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Hoevedreef	102	houtkant
Alnus glutinosa	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Hulst	217	houtwal
Alnus glutinosa	b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Lage Voort	209	bosrand
Alnus glutinosa	c/p	Boxtel	Mus'donck	243	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	260	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Alnus glutinosa	b	Boxtel	Venrode	232	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	b/c	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Boxtel	Vrikkhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Alnus glutinosa	c	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Alnus glutinosa	b	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Alnus glutinosa	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	479	houtkant
Alnus glutinosa	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Alnus glutinosa	c	Etten-Leur	Padvindervsven	350	struweel/overig
Alnus glutinosa	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	8	houtkant
Alnus glutinosa	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	10	houtkant/bomenrij
Alnus glutinosa	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Alnus glutinosa	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Alnus glutinosa	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Alnus glutinosa	c/p/s	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Alnus glutinosa	b	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Alnus glutinosa	c	Goirle	Krombeemden	24	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Alnus glutinosa	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Alnus glutinosa	b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Alnus glutinosa	b	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Alnus glutinosa	c	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Alnus glutinosa	b	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c/s	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	309	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	311	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Alnus glutinosa	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Alnus glutinosa	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	305	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	307	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	292	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	Helvoirtse Broek	23	bosrand
Alnus glutinosa	b	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Alnus glutinosa	c	Haaren	Helvoirtse Broek / Broeksteeg	510	bosje
Alnus glutinosa	b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Alnus glutinosa	c	Haaren	Nemelaer	20	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Alnus glutinosa	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Alnus glutinosa	c/s	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Alnus glutinosa	c	Heeze-Leende	Kleine Dommel / Strabr. dijk	11	bosrand
Alnus glutinosa	c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Alnus glutinosa	c	Heusden	Eendenkooi Pax	373	houtkant
Alnus glutinosa	c/s	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Alnus glutinosa	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Alnus glutinosa	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Spruitenstroompje	495	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitaire
Alnus glutinosa	b/c	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Moergestel	Reusel	213	bosje
Alnus glutinosa	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Alnus glutinosa	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Alnus glutinosa	c/p	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Alnus glutinosa	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	414	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Alnus glutinosa	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Alnus glutinosa	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Alnus glutinosa	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Alnus glutinosa	b	Nuenen, Gerwen en	Paaihurken	2	bomenrij
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c/s	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Beerendonken	148	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Beerendonken	161	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Beerze boven Schepweg	177	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Alnus glutinosa	b	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c/p	Oirschot	De Mortelen	45	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Alnus glutinosa	b	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Alnus glutinosa	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen/Liempse dijk	70	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	60	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	61	heg/houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	110	houtwal/bos >5 ha
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Alnus glutinosa	c/s	Oirschot	Elzinge	114	houtkant
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Elzinge	132	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Alnus glutinosa	c/p	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c/p	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c/p	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Hemelrijken	169	bomenrij
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	486	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Meerijse Baan	181	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Meerijse Baan	182	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Oude Steeg	165	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Tregelaar	79	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Alnus glutinosa	a/b	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Tregelaar	197	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Tregelaar	200	houtwal
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Tregelaar	201	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Alnus glutinosa	b	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Woekens	142	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Alnus glutinosa	c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	c	Oisterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Alnus glutinosa	b	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Alnus glutinosa	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Alnus glutinosa	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Alnus glutinosa	c	Oisterwijk	Schaapskooi	203	houtkant
Alnus glutinosa	c/p	Rijsbergen	Vloeiweide	528	houtwal
Alnus glutinosa	c	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Alnus glutinosa	b	Sint Michielsgestel	Balsbroek	229	houtwal
Alnus glutinosa	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	228	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b/c	Sint Michielsgestel	Zegenwerp	230	struweel
Alnus glutinosa	b	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Alnus glutinosa	a/b	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Alnus glutinosa	c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Alnus glutinosa	c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Alnus glutinosa	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Alnus glutinosa	c	St. Oedenrode	De Gelders	150	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Alnus glutinosa	c	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Alnus glutinosa	b/c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Alnus glutinosa	b/c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	407	bosrand
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	332	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	337	bosrand
Alnus glutinosa	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	387	bosrand/struweel
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	403	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	397	bosrand
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	410	bosrand
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha
Alnus glutinosa	c/p	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	324	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	326	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Roomleij	343	houtwal
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	396	bosrand
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Alnus glutinosa	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	389	bosrand/struweel
Alnus glutinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	390	bosrand/bos > 5 ha
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	394	bosrand/struweel
Alnus glutinosa	c	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Alnus glutinosa	c	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuyse	509	bos/struweel
Alnus glutinosa	b/c	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Alnus glutinosa	c	Zundert	De Lokker	351	struweel
ALNUS GLUTINOSA		ZWARTE ELS		345	locaties totaal
Betula x aurata	c	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Betula x aurata	c	Oirschot	Tregelaar	84	bos (> 5 ha)
BETULA X AURATA		RUWE BERK X ZACHTE BERK		2	locaties totaal
Betula pendula	c	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Betula pendula	c	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Betula pendula	c/s	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	364	bosrand/bos >5 ha
Betula pendula	b	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	357	bos (> 5 ha)
Betula pendula	b	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	358	struweel
Betula pendula	b	Bergen op Zoom	Zoomland Jagershoek	354	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pendula	b	Bergen op Zoom	Zoomland/De Kleine Kievit	356	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Betula pendula	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Betula pendula	c/s	Best	Pailjaartseweg	279	overig
Betula pendula	c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Betula pendula	c	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Betula pendula	c/s	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	460	houtwal
Betula pendula	c	Bladel	Het Goor	191	bosje
Betula pendula	c	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Betula pendula	c	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Betula pendula	c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Betula pendula	c	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Betula pendula	c	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Betula pendula	c	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Betula pendula	c	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Betula pendula	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Betula pendula	b/c	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Betula pendula	c/s	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Betula pendula	c/s	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Betula pendula	c/s	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Betula pendula	c	Goirle	Gorp de Leije	30	struweel
Betula pendula	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Betula pendula	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk/bij golfbaan	26	bosrand
Betula pendula	c	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Betula pendula	c	Goirle	Roversche Leij	29	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Betula pendula	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Betula pendula	c	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Betula pendula	c	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Betula pendula	c	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Betula pendula	c	Moergestel	Reusel	213	bosje
Betula pendula	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Beerze boven Scheperweg	177	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Betula pendula	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Betula pendula	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pendula	c	Oirschot	de Mortelen/woekens	111	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Oirschot	De Schutskuil	151	bosje
Betula pendula	c/s	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Betula pendula	c/s	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Oirschot	Hemelrijken	169	bomenrij
Betula pendula	c	Oirschot	Hemelrijken	171	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Hillestraat	176	houtwal/houtkant/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Betula pendula	c/s	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	Kleine Beerze / Molenbroek	483	bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	Meerijse Baan	181	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Betula pendula	c	Oirschot	Oude Steeg	166	houtwal/struweel
Betula pendula	c	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Betula pendula	c/s	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Betula pendula	c/s	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Betula pendula	c/s	Oirschot	Tregelaar	91	bosrand/bosje
Betula pendula	c/s	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Betula pendula	c/s	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Betula pendula	c/s	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Betula pendula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Betula pendula	c/s	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Betula pendula	c	Oisterwijk	De Hondenberg	234	bosrand
Betula pendula	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Brandven	446	bosrand
Betula pendula	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Hondsbeghoeve	445	houtwal
Betula pendula	c	Rijsbergen	Vloeiweide	528	houtwal
Betula pendula	c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	227	bosje
Betula pendula	c/s	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Betula pendula	c	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Betula pendula	c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Betula pendula	c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Betula pendula	c/s	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Betula pendula	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha
Betula pendula	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Betula pendula	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Betula pendula	c	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Betula pendula	c/s	Zundert	De Lokker	351	struweel
BETULA PENDULA		RUWE BERK		104	locaties totaal
Betula pubescens	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Betula pubescens	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Betula pubescens	b/c	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Betula pubescens	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Betula pubescens	b	Bergen op Zoom	Zoomland/De Kleine Kievit	356	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Betula pubescens	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Betula pubescens	c	Best	De Pailjaart	277	bosje
Betula pubescens	c	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Betula pubescens	c	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Betula pubescens	c/s	Best	De Pailjaart: De Peppels	278	overig
Betula pubescens	c	Best	Pailjaart	273	bosrand
Betula pubescens	c	Best	Pailjaart	274	bosrand
Betula pubescens	c	Best	Pailjaart	275	houtkant
Betula pubescens	c	Best	Pailjaartseweg	280	bosrand
Betula pubescens	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Betula pubescens	c	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Betula pubescens	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Betula pubescens	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Betula pubescens	c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	462	bosje
Betula pubescens	c	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	464	bosje
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	465	houtwal
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	466	houtwal/slootkant
Betula pubescens	b/c	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	471	houtkant/bosrand
Betula pubescens	b	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	472	bosje
Betula pubescens	b	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Betula pubescens	c/s	Bladel	Groote Beerze / Voldijnse Weg	517	bosje
Betula pubescens	c	Bladel	Het Goor	191	bosje
Betula pubescens	b	Bladel	Rietbroek	192	bosje
Betula pubescens	b	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Betula pubescens	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Betula pubescens	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Betula pubescens	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Betula pubescens	c	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Betula pubescens	c	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Betula pubescens	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Betula pubescens	c	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Betula pubescens	b/c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	De Oeteldonken	206	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Betula pubescens	c	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Betula pubescens	c	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Betula pubescens	c	Boxtel	Scheeken: Hamse Straat	258	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Scheepdonken	208	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Scheepdonken	210	bosrand
Betula pubescens	c	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Betula pubescens	b/c	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Betula pubescens	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Betula pubescens	b	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Betula pubescens	b/c	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Betula pubescens	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Betula pubescens	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Betula pubescens	c/s	Etten-Leur	Padvinderven	350	struweel/overig
Betula pubescens	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	518	bosje
Betula pubescens	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Betula pubescens	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Betula pubescens	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Betula pubescens	b/c	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Betula pubescens	c/s	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Betula pubescens	c/s	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Betula pubescens	c	Goirle	Krombeemden	24	bosje
Betula pubescens	b/c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Betula pubescens	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Betula pubescens	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk/bij golfbaan	26	bosrand
Betula pubescens	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Betula pubescens	b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Betula pubescens	b/c	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Betula pubescens	c	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Betula pubescens	b/c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	310	bosrand
Betula pubescens	c/s	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	318	houtkant
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	323	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	302	bosrand
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	303	heg
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	307	bosrand
Betula pubescens	c	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	Helvoirtse Broek	23	bosrand
Betula pubescens	c	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Betula pubescens	c	Haaren	Helvoirtse Broek / Broeksteeg	510	bosje
Betula pubescens	b/c	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Betula pubescens	c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Betula pubescens	c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Betula pubescens	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Betula pubescens	c/s	Heeze-Leende	Kleine Dommel / Strabr. dijk	11	bosrand
Betula pubescens	b/c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Betula pubescens	c/s	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Betula pubescens	c	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Betula pubescens	b/c	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Betula pubescens	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Betula pubescens	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Betula pubescens	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Betula pubescens	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Betula pubescens	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Betula pubescens	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Betula pubescens	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Betula pubescens	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Betula pubescens	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Betula pubescens	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerendonken	167	houtwal/bos >5 ha
Betula pubescens	c	Oirschot	Beerze boven Schepeweg	177	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	55	houtkant
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	59	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	61	heg/houtwal
Betula pubescens	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	63	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	de Mortelen/woekens	111	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	De Schutskuil	151	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Betula pubescens	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Betula pubescens	c	Oirschot	Hillestraat	176	houtwal/houtkant/bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	501	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	c	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	486	bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Kleine Beerze / Oude Kerktoren	487	houtkant
Betula pubescens	c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Meierijse Baan	181	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Meierijse Baan	183	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Betula pubescens	c	Oirschot	Oude Steeg	165	houtwal
Betula pubescens	c	Oirschot	Schooringsen	140	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	77	bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	79	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	84	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	91	bosrand/bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	92	bosrand
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Tregelaar	201	bosje
Betula pubescens	c/s	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Betula pubescens	b/c	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Betula pubescens	c	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Betula pubescens	c	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	c	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Betula pubescens	c	Oirschot	Zwarte Voorten	159	houtwal
Betula pubescens	c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Oisterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Betula pubescens	c	Oisterwijk	De Hondenberg	234	bosrand
Betula pubescens	b	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Betula pubescens	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg	443	struweel
Betula pubescens	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Betula pubescens	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Brandven	446	bosrand
Betula pubescens	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Hondenberghoeve	445	houtwal
Betula pubescens	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Betula pubescens	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Betula pubescens	c/s	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel
Betula pubescens	c	Rijsbergen	Vloeiweide	528	houtwal
Betula pubescens	b/c	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Betula pubescens	b/c	Sint Michielsgestel	Zegenwerp	230	struweel
Betula pubescens	b	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Betula pubescens	c	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Betula pubescens	c/s	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Betula pubescens	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Betula pubescens	c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Betula pubescens	c	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Betula pubescens	c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	406	houtwal/bosje
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	387	bosrand/struweel
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Loonse Hoek	408	bosrand
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	397	bosrand
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	400	bosrand
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Betula pubescens	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	410	bosrand
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	324	bosrand
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	326	bosrand
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	327	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	328	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	329	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	319	bosrand
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	321	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	395	bosje
Betula pubescens	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	396	bosrand
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	390	bosrand/bos > 5 ha
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	392	bosje
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Betula pubescens	b	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	b/c	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuysse	509	bos/struweel
Betula pubescens	c	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Betula pubescens	c	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
Betula pubescens	c/s	Zundert	De Lokker	351	struweel
BETULA PUBESCENS		ZACHT BEEK		323	locaties totaal
Calluna vulgaris	a	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Calluna vulgaris	a	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	357	bos (> 5 ha)
Calluna vulgaris	a	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	358	struweel
Calluna vulgaris	a	Bergen op Zoom	Zoomland/De Kleine Kievit	356	bos (> 5 ha)
Calluna vulgaris	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Calluna vulgaris	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	461	struweel
Calluna vulgaris	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	463	struweel
Calluna vulgaris	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	465	houtwal
Calluna vulgaris	a	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Calluna vulgaris	a	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Calluna vulgaris	a	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Calluna vulgaris	a	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Calluna vulgaris	a	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Gorp de Leij	30	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Calluna vulgaris	a	Goirle	Halve Maan	430	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Calluna vulgaris	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	25	wegberm
Calluna vulgaris	a	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Regte Heide	426	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	14	struweel
Calluna vulgaris	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
Calluna vulgaris	a	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Calluna vulgaris	a	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Calluna vulgaris	a	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Calluna vulgaris	a	Oirschot	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Calluna vulgaris	a	Zundert	De Lokker	351	struweel
CALLUNA VULGARIS		STRIJKHEI		31	locaties totaal
Carpinus betulus	c	Bergen op Zoom	Geestakkers	367	heg
Carpinus betulus	c	Bergen op Zoom	Zoomland	352	heg
Carpinus betulus	b/c	Best	De Pailjaart: De Peppels	278	overig
Carpinus betulus	c	Best	Pailjaart	274	bosrand
Carpinus betulus	b/c	Best	Pailjaartseweg	279	overig
Carpinus betulus	b/c	Best	Pailjaartseweg	280	bosrand
Carpinus betulus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Carpinus betulus	c	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Carpinus betulus	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Carpinus betulus	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Carpinus betulus	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Carpinus betulus	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	318	houtkant
Carpinus betulus	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Carpinus betulus	b	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Carpinus betulus	b	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Carpinus betulus	b	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Oirschot	Beerendonken	148	houtwal
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Carpinus betulus	c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	De Mortelen	39	heg
Carpinus betulus	b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Carpinus betulus	b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Carpinus betulus	c	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Carpinus betulus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Carpinus betulus	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Carpinus betulus	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	63	bosrand
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Carpinus betulus	b	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Carpinus betulus	c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Carpinus betulus	c/s	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Carpinus betulus	b	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Carpinus betulus	b	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Carpinus betulus	b	Oirschot	Tregelaar	92	bosrand
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Carpinus betulus	c	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Carpinus betulus	c	Oirschot	Weekens	120	houtwal/bosrand
Carpinus betulus	b/c	Oirschot	Weekens	121	bosrand/bos >5 ha
Carpinus betulus	c	Oirschot	Weekens	122	bosrand
Carpinus betulus	c	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Carpinus betulus	c	Oirschot	Weekens	126	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-1e Klamp	406	houtwal/bosje
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b/c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	128	heg
Carpinus betulus	c	Tilburg	De Brand-Loonse Hoek	409	heg
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	327	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	328	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	329	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	319	bosrand
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	321	bos (> 5 ha)
Carpinus betulus	b	Tilburg	De Brand-Roomleij	344	bosrand
CARPINUS BETULUS		HAAGBEUK		62	locaties totaal
Cornus sanguinea	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Cornus sanguinea	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Cornus sanguinea	b	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
CORNUS SANGUINEA		RODE KORNOELJE		3	locaties totaal
Corylus avellana	c	Bergen op Zoom	Zoomland Jagershoek	354	bosrand
Corylus avellana	c	Best	De Kanterse Veldenweg	255	bosrand
Corylus avellana	c	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Corylus avellana	c	Best	De Pailjaart	277	bosje
Corylus avellana	c	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Corylus avellana	c	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Best	De Pailjaart	283	bosje
Corylus avellana	c	Best	De Pailjaart: De Peppels	278	overig
Corylus avellana	c	Best	Pailjaart	273	bosrand
Corylus avellana	c	Best	Pailjaart	274	bosrand
Corylus avellana	c	Best	Pailjaart	275	houtkant
Corylus avellana	c	Best	Pailjaartseweg	279	overig
Corylus avellana	c	Best	Pailjaartseweg	280	bosrand
Corylus avellana	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Corylus avellana	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Corylus avellana	c	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Corylus avellana	c	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Corylus avellana	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Corylus avellana	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Corylus avellana	c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	De Oeteldonken	206	bosrand/bosje
Corylus avellana	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Corylus avellana	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Corylus avellana	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Corylus avellana	c	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Corylus avellana	c	Boxtel	Rooijse Steeg	262	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Scheeken: Hamse Straat	258	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Corylus avellana	c	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	260	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Corylus avellana	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Corylus avellana	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Corylus avellana	c	Boxtel	Vrikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Corylus avellana	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Corylus avellana	b/c	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Corylus avellana	c/p	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c/p	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Corylus avellana	c/p	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	309	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	315	bosrand
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	318	houtkant
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	323	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	305	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	307	bosrand
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	292	houtkant
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	293	houtkant/bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Corylus avellana	c	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Corylus avellana	b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Corylus avellana	c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Corylus avellana	c	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Corylus avellana	c	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Corylus avellana	b/c	Moergestel	Reusel	213	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Beerendonken	167	houtwal/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Oirschot	Beerze boven Scheperweg	177	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	39	heg
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	41	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen	57	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Corylus avellana	c/s	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	60	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	61	heg/houtwal
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	63	bosrand
Corylus avellana	c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Corylus avellana	b/c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	110	houtwal/bos >5 ha
Corylus avellana	b/c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	111	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Elzinge	132	bosrand
Corylus avellana	b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	a/b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Corylus avellana	c/s	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Corylus avellana	c	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Corylus avellana	c	Oirschot	Oude Steeg	165	houtwal
Corylus avellana	c	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Corylus avellana	b	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Corylus avellana	b	Oirschot	Steenrijt	172	houtwal
Corylus avellana	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	92	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Tregelaar	197	houtwal
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Corylus avellana	c	Oirschot	Tregelaar	201	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Corylus avellana	c	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b	Oirschot	Vinkendonken	184	houtwal
Corylus avellana	c	Oirschot	Vinkendonken	185	bosje
Corylus avellana	c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Corylus avellana	c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	141	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	142	bosrand
Corylus avellana	b	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Corylus avellana	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Corylus avellana	c	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Corylus avellana	c	Oirschot	Zwarte Voorten	159	houtwal
Corylus avellana	b	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Corylus avellana	c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	b/c	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Corylus avellana	b/c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	345	bosrand
Corylus avellana	b/c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	406	houtwal/bosje
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	407	bosrand
Corylus avellana	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	341	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	332	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	337	bosrand
Corylus avellana	b/c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	326	bosrand
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	327	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	328	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c/p	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Corylus avellana	c/p	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	321	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand-Roomleij	344	bosrand
Corylus avellana	c	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Corylus avellana	c	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Corylus avellana	b	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
CORYLUS AVELLANA		HAZELAAR		245	locaties totaal

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Crataegus x macrocarpa	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Crataegus x macrocarpa	a	Oirschot	de Mortelen/Weekens	110	houtwal/bos >5 ha
Crataegus x macrocarpa	a	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Crataegus x macrocarpa	a	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
CRATAEGUS X MACROCARPA		GROOTVRUCHTIGE MEIDOORN		4	locaties totaal
Crataegus x media	b	Best	Pailjaart	275	houtkant
Crataegus x media	c	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Crataegus x media	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a/b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Crataegus x media	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Crataegus x media	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a/b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Crataegus x media	a/b	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Crataegus x media	a/b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Crataegus x media	a/b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Crataegus x media	a/b	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Crataegus x media	a	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Crataegus x media	a/b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a/b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a/b	Oirschot	Weekens	141	bos (> 5 ha)
Crataegus x media	a/b	Oirschot	Weekens	125	bos (> 5 ha)
CRATAEGUS X MEDIA		BASTAARDMEIDOORN		19	locaties totaal
Crataegus x subsphaericea	a/b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Crataegus x subsphaericea	a/b	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
CRATAEGUS X SUBSPHAERICEA		SCHIJKORAALMEIDOORN		2	locaties totaal
Crataegus laevigata	a	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Crataegus laevigata	a	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Crataegus laevigata	a	Best	Pailjaart	274	bosrand
Crataegus laevigata	a	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Crataegus laevigata	a	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Crataegus laevigata	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Crataegus laevigata	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	307	bosrand
Crataegus laevigata	a	Hilvarenbeek	Annanina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitair
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Crataegus laevigata	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Crataegus laevigata	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	59	bosrand/bosje
Crataegus laevigata	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	61	heg/houtwal
Crataegus laevigata	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Hedel	119	heg
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Woekens	141	bos (> 5 ha)
Crataegus laevigata	a	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Crataegus laevigata	a	Tilburg	De Brand-Kuilpad	128	heg
Crataegus laevigata	a	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
CRATAEGUS LAEVIGATA		TWEESTIJLIGE MEIDOOORN		28	locaties totaal
Crataegus monogyna	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Crataegus monogyna	c	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Crataegus monogyna	c	Best	De Pailjaart	277	bosje
Crataegus monogyna	c	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Crataegus monogyna	c	Best	De Pailjaart	283	bosje
Crataegus monogyna	c	Best	Pailjaart	273	bosrand
Crataegus monogyna	c	Best	Pailjaart	275	houtkant
Crataegus monogyna	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	257	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c/p	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Crataegus monogyna	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Crataegus monogyna	b/c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Crataegus monogyna	b/c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Crataegus monogyna	c	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	c	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Crataegus monogyna	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Crataegus monogyna	b/c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Crataegus monogyna	b	Boxtel	De Bochte	211	heg
Crataegus monogyna	c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Crataegus monogyna	c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Crataegus monogyna	c	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Crataegus monogyna	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Groot Duijfhuis	101	houtkant
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Crataegus monogyna	c/s	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Scheeken: Hamse Straat	258	bosje
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	260	bosrand
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Crataegus monogyna	c	Boxtel	Vrlikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Crataegus monogyna	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Crataegus monogyna	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Crataegus monogyna	c	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Crataegus monogyna	c	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Crataegus monogyna	c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Crataegus monogyna	c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Crataegus monogyna	c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Crataegus monogyna	c	Heusden	Eendenkooi	372	bosje
Crataegus monogyna	c	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Crataegus monogyna	c	Hilvarenbeek	Annanina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitaire
Crataegus monogyna	c	Moergestel	Reusel	213	bosje
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Crataegus monogyna	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Crataegus monogyna	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Crataegus monogyna	b	Oirschot	Beerendonken	148	houtwal
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Crataegus monogyna	c/s	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Crataegus monogyna	c/s	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	60	bosrand
Crataegus monogyna	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	61	heg/houtwal
Crataegus monogyna	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	63	bosrand
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	110	houtwal/bos >5 ha
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	de Mortelen/woekens	111	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Elzinge	132	bosrand
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Crataegus monogyna	b	Oirschot	Hedel	119	heg
Crataegus monogyna	c/s	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Heerenbeek	107	bosrand
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Crataegus monogyna	c/s	Oirschot	Oude Steeg	165	houtwal
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Crataegus monogyna	c/s	Oirschot	Steenrijt	172	houtwal
Crataegus monogyna	b	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Weekens	141	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Weekens	120	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Weekens	121	bosrand/bos >5 ha
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Weekens	122	bosrand
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Weekens	124	houtwal
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Weekens	125	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Oirschot	Weekens	126	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c/s	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Crataegus monogyna	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Crataegus monogyna	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	228	bosrand/bosje
Crataegus monogyna	c	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Crataegus monogyna	b/c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Crataegus monogyna	c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Crataegus monogyna	c	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Crataegus monogyna	b	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Crataegus monogyna	c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Crataegus monogyna	b/c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Crataegus monogyna	c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Crataegus monogyna	b/c	Woensdrecht	Kraaienberg	346	houtwal
Crataegus monogyna	c	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal
Crataegus monogyna	c	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
CRATAEGUS MONOGYNA			EENSTIJLIGE MEIDOORN	139	locaties totaal
Crataegus monogyna s.l.	b/c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Crataegus monogyna s.l.	a/b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
CRATAEGUS MONOGYNA S.L.		EENSTIJLIGE MEIDOORN SL		2	locaties totaal
Cytisus scoparius	a	Bergen op Zoom	Balse Dreef	365	houtwal
Cytisus scoparius	b	Bergen op Zoom	Geestakkers	368	bosje
Cytisus scoparius	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Cytisus scoparius	b/c	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Cytisus scoparius	b/c	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Cytisus scoparius	b	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Cytisus scoparius	b	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Cytisus scoparius	b	Haaren	Helvoirtsche Broek	22	houtkant
Cytisus scoparius	c/s	Nuenen, Gerwen en	Spekt	7	bosje
Cytisus scoparius	b	Oirschot	De Schutskuil	151	bosje
Cytisus scoparius	c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Cytisus scoparius	b	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Cytisus scoparius	c	Oirschot	Kleine Beerze / Molenbroek	483	bosrand
Cytisus scoparius	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Cytisus scoparius	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	347	houtwal
Cytisus scoparius	b	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Cytisus scoparius	b	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Cytisus scoparius	c	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal
CYTISUS SCOPARIUS		BREM		18	locaties totaal
Erica tetralix	a	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	358	struweel
Erica tetralix	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	461	struweel
Erica tetralix	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	463	struweel
Erica tetralix	a	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Erica tetralix	a	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Erica tetralix	a	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Erica tetralix	a	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Erica tetralix	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Erica tetralix	a	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Erica tetralix	a	Goirle	Halve Maan	430	struweel
Erica tetralix	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Erica tetralix	a	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Erica tetralix	a	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Erica tetralix	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hoefke	14	struweel
Erica tetralix	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
Erica tetralix	a	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Erica tetralix	a	Oirschot	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Erica tetralix	a	Zundert	De Lokker	351	struweel
ERICA TETRALIX		GEWONE DOPHEI		18	locaties totaal
Euonymus europaeus	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Euonymus europaeus	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Euonymus europaeus	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Euonymus europaeus	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Euonymus europaeus	c	Boxtel	Groot Duijthuis	101	houtkant
Euonymus europaeus	a/b	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Euonymus europaeus	c	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Euonymus europaeus	c/s	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Euonymus europaeus	c	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Euonymus europaeus	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	303	heg
Euonymus europaeus	a/b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	b	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	b/c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	c	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Euonymus europaeus	b/c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Euonymus europaeus	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Euonymus europaeus	b/c	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Euonymus europaeus	b/c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Euonymus europaeus	a	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Euonymus europaeus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	332	bos (> 5 ha)
EUONYMUS EUROPAEUS		WILDE KARDINAALSMUTS		24	locaties totaal
Fagus sylvatica	c	Bergen op Zoom	Buitenlust	361	heg
Fagus sylvatica	c	Bergen op Zoom	Geestakkers	367	heg
Fagus sylvatica	c	Bergen op Zoom	Zoomland	352	heg
Fagus sylvatica	c/p	Goirle	Dodedreef	459	heg
Fagus sylvatica	c/p	Goirle	Gorp de Ley; Nieuwe Hoef	457	bomenrij
Fagus sylvatica	c/s	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Fagus sylvatica	c/p	Oisterwijk	Oude Hondenberg	447	houtkant
Fagus sylvatica	c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	128	heg
Fagus sylvatica	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	391	heg
Fagus sylvatica	c	Woensdrecht	Geestakkers	348	houtkant
FAGUS SYLVATICA		BEUK		10	locaties totaal
Fraxinus excelsior	b	Aalburg	Pompveld	374	bosje
Fraxinus excelsior	c	Bergen op Zoom	Zoomland	352	heg
Fraxinus excelsior	c/s	Best	Pailjaart	273	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Best	Pailjaart	274	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Best	Pailjaartseweg	280	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Fraxinus excelsior	b	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Fraxinus excelsior	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c/s	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Fraxinus excelsior	b	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Fraxinus excelsior	b	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	464	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant
Fraxinus excelsior	c	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	c	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Fraxinus excelsior	b/c?	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	Groot Duijthuis	101	houtkant
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	Hezelaar	216	bomenrij
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	Hulst	217	houtwal
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Fraxinus excelsior	b	Boxtel	Vrlikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Fraxinus excelsior	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	479	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	8	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Fraxinus excelsior	c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Fraxinus excelsior	b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Fraxinus excelsior	b	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	309	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	311	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Fraxinus excelsior	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	302	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	303	heg
Fraxinus excelsior	c/s	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	304	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	305	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	292	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	293	houtkant/bosrand
Fraxinus excelsior	b	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Fraxinus excelsior	b/c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Fraxinus excelsior	b	Heusden	Eendenkool	372	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Heusden	Eendenkool/Pax	371	bosje/overig
Fraxinus excelsior	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Fraxinus excelsior	b	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Spruitenstroompje	495	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitaire
Fraxinus excelsior	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Fraxinus excelsior	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Fraxinus excelsior	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Fraxinus excelsior	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Fraxinus excelsior	a/b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Beerze boven Schepersweg	177	bosje
Fraxinus excelsior	a	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringsen	60	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringsen	61	heg/houtwal
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringsen	62	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	110	houtwal/bos >5 ha
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Elzinge	114	houtkant
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Fraxinus excelsior	c/p	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Tregelaar	200	houtwal
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Fraxinus excelsior	c/s	Oirschot	Vinkendonken	184	houtwal
Fraxinus excelsior	b	Oirschot	Vinkendonken	185	bosje
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Woekens	142	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Fraxinus excelsior	c/s	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Fraxinus excelsior	c	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	b	Oisterwijk	Oude Hondsborg	444	houtkant/bosje
Fraxinus excelsior	c	Oisterwijk	Oude Hondsborg / Reusel	442	bosje
Fraxinus excelsior	b	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Fraxinus excelsior	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Fraxinus excelsior	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Fraxinus excelsior	c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Fraxinus excelsior	c	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Fraxinus excelsior	c	Steenbergen	Oudland/Padmoss	515	bosje
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-1e Klamp	345	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	407	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	332	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	337	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Fraxinus excelsior	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Fraxinus excelsior	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Fraxinus excelsior	c/s	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	326	bosrand
Fraxinus excelsior	b	Tilburg	De Brand-Roomleij	343	houtwal
Fraxinus excelsior	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Fraxinus excelsior	b/p	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
FRAXINUS EXCELSIOR		ES		174	locaties totaal
Genista anglica	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
GENISTA ANGLICA		STEKELBREM		1	locaties totaal
Genista pilosa	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
GENISTA PILOSA		KRUIPBREM		1	locaties totaal
Hedera helix	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Hedera helix	b	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Hedera helix	b	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Hedera helix	c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Hedera helix	b	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Hedera helix	c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Hedera helix	b	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Hedera helix	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Hedera helix	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Hedera helix	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Hedera helix	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Hedera helix	b/c	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Hedera helix	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Hedera helix	b/c	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Hedera helix	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Hedera helix	b/c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Hedera helix	b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Hedera helix	b	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Hedera helix	b/c	Boxtel	Lage Voort	209	bosrand
Hedera helix	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Hedera helix	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand
Hedera helix	b	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Hedera helix	b	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Hedera helix	c	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Hedera helix	b/c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Hedera helix	c	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Hedera helix	a	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Hedera helix	a	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Hedera helix	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Hedera helix	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Hedera helix	c	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c/s	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	315	bosrand
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	323	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Hedera helix	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	292	houtkant
Hedera helix	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	293	houtkant/bosrand
Hedera helix	c	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Hedera helix	c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Hedera helix	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Hedera helix	b	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Hedera helix	b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Hedera helix	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Hedera helix	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Hedera helix	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	414	houtkant
Hedera helix	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Hedera helix	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Hedera helix	c	Nuenen, Gerwen en	Spekt	7	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Hedera helix	b	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Hedera helix	a/b	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Hedera helix	c	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Hedera helix	c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Hedera helix	a	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Hedera helix	c	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Hedera helix	a	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Hedera helix	c	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	59	bosrand/bosje
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	60	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringsen	61	heg/houtwal
Hedera helix	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringsen	62	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Oirschot	de Mortelen/Weekens	110	houtwal/bos >5 ha
Hedera helix	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Hedera helix	b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Hedera helix	c	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Hedera helix	b/c	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Hedera helix	c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Hedera helix	b	Oirschot	Schooringsen	100	houtkant
Hedera helix	c	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Hedera helix	b/c	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Hedera helix	b	Oirschot	Tregelaar	197	houtwal
Hedera helix	b	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Hedera helix	b	Oirschot	Vinkendonken	184	houtwal
Hedera helix	b/c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Hedera helix	b/c	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	141	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	142	bosrand
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	120	houtwal/bosrand
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	121	bosrand/bos >5 ha
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	125	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Oirschot	Weekens	126	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Hedera helix	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Hedera helix	c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	226	houtwal/bosrand
Hedera helix	c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	227	bosje
Hedera helix	b	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Hedera helix	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Hedera helix	b	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Hedera helix	b	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b/c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Hedera helix	b	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Hedera helix	b/c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	407	bosrand
Hedera helix	b/c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Hedera helix	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Hedera helix	b	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Hedera helix	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Hedera helix	c	Tilburg	De Brand-Roomleij	344	bosrand
Hedera helix	c	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Hedera helix	a	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Hedera helix	b	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
HEDERA HELIX		KLIMOP		149	locaties totaal
Ilex aquifolium	c	Oirschot	Beerze boven Scheperweg	177	bosje
Ilex aquifolium	c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
ILEX AQUIFOLIUM		HULST		2	locaties totaal
Lonicera periclymenum	a	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Lonicera periclymenum	a	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Bergen op Zoom	Balse Dreef	365	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	364	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	357	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Bergen op Zoom	Zoomland Jagershoek	354	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Lonicera periclymenum	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Lonicera periclymenum	a	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Best	De Pailjaart	277	bosje
Lonicera periclymenum	a	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Best	Pailjaart	273	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Best	Pailjaart	274	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Best	Pailjaart	275	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Best	Pailjaartseweg	279	overig
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	462	bosje
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	464	bosje
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	465	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	471	houtkant/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Lonicera periclymenum	a	Bladel	Groote Beerze / Voldijnse Weg	517	bosje
Lonicera periclymenum	a	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Lonicera periclymenum	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	De Oeteldonken	206	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Scheeken: Hamse Straat	258	bosje
Lonicera periclymenum	c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	261	bomenrij
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Boxtel	Vrilkhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Lonicera periclymenum	a	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Lonicera periclymenum	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	477	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	478	bosje
Lonicera periclymenum	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Lonicera periclymenum	a	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Lonicera periclymenum	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	518	bosje
Lonicera periclymenum	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Lonicera periclymenum	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Lonicera periclymenum	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Krombeemden	24	bosje
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	315	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	318	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	323	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	305	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	307	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	292	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	Helvoirtse Broek	23	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Lonicera periclymenum	a	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Lonicera periclymenum	a	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Spruitenstroompje	495	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Moergestel	Reusel	213	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Lonicera periclymenum	a	Nuenen, Gerwen en	Paaihurken	2	bomenrij
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	161	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerendonken	167	houtwal/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Beerze boven Schepervweg	177	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Lonicera periclymenum	b	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	59	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	60	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	61	heg/houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	62	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	de Mortelen/Woekens	110	houtwal/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	de Mortelen/woekens	111	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	485	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Oude Steeg	166	houtwal/struweel
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Schooringen	100	houtkant
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	141	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	142	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	124	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Zwarte Voorten	159	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	De Hondenberg	234	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Brandven	446	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Stokeind	441	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel
Lonicera periclymenum	a	Oisterwijk	Schaapskooi	203	houtkant
Lonicera periclymenum	b	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Lonicera periclymenum	a	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Lonicera periclymenum	a	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Lonicera periclymenum	a	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Lonicera periclymenum	a	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Lonicera periclymenum	a	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-1e Klamp	345	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	410	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	324	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	326	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	319	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	322	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	321	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	395	bosje
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	396	bosrand
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	392	bosje
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Lonicera periclymenum	a	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Lonicera periclymenum	a	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Lonicera periclymenum	a	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Lonicera periclymenum	a	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Lonicera periclymenum	a	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
Lonicera periclymenum	a	Zundert	De Lokker	351	struweel
Lonicera periclymenum	a	Zundert	Pannenhoef/Ettense Baan	349	bosrand
LonicerA PERICLYMENUM		WILDE KAMPERFOELIE		320	locaties totaal
Mespilus germanica	b	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Mespilus germanica	b	Oirschot	Beerendonken	167	houtwal/bos >5 ha
Mespilus germanica	b	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Mespilus germanica	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	59	bosrand/bosje
Mespilus germanica	b	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Mespilus germanica	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Mespilus germanica	b	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Mespilus germanica	b/c	Oirschot	Heerenbeek	107	bosrand
MESPILUS GERMANICA		WILDE MISPEL		8	locaties totaal
Myrica gale	a	Bergen op Zoom	voorm. Fort de Roovere	362	struweel
Myrica gale	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Myrica gale	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	461	struweel
Myrica gale	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	462	bosje
Myrica gale	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	463	struweel
Myrica gale	a	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Myrica gale	a	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Myrica gale	a	Boxtel	Venrode/Heult	231	overig
Myrica gale	a	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Myrica gale	a	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Myrica gale	a	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Myrica gale	a	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Myrica gale	a	Goirle	Gorp de Leij	30	struweel
Myrica gale	a	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Myrica gale	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Myrica gale	a	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Myrica gale	a	Goirle	Halve Maan	430	struweel
Myrica gale	a	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Myrica gale	a	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Myrica gale	a	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Myrica gale	a	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Myrica gale	a	Oirschot	Tregelaar	84	bos (> 5 ha)
Myrica gale	a	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Myrica gale	a	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Myrica gale	a	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide/De Sonman	384	struweel
Myrica gale	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg	443	struweel
Myrica gale	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Galgeven	438	struweel
Myrica gale	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Myrica gale	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Schaapsven	437	struweel
Myrica gale	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel
Myrica gale	a	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Myrica gale	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	399	bosrand
Myrica gale	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	400	bosrand
Myrica gale	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Myrica gale	a	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuysse	509	bos/struweel
Myrica gale	a	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Myrica gale	a	Zundert	De Lokker	351	struweel
MYRICA GALE		WILDE GAGEL		37	locaties totaal
Populus tremula	c/p	Best	De Kanterse Veldenweg	255	bosrand
Populus tremula	c/s	Best	De Pailjaart	277	bosje
Populus tremula	c/p	Best	Pailjaart	274	bosrand
Populus tremula	c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Populus tremula	c	Bladel	Het Goor	191	bosje
Populus tremula	c	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Populus tremula	c/p	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Populus tremula	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Populus tremula	b/c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Populus tremula	c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Populus tremula	c/s	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Populus tremula	c	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Populus tremula	c/s	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Populus tremula	c	Boxtel	Lage Voort	209	bosrand
Populus tremula	c	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Populus tremula	c/p	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/p	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Populus tremula	c	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Populus tremula	c/p	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/s	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel
Populus tremula	c	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Populus tremula	c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Populus tremula	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Populus tremula	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/p	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Populus tremula	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Populus tremula	c/p	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/p	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	323	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Populus tremula	c/p	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/p	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Populus tremula	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Populus tremula	c/s	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Populus tremula	c	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Populus tremula	c	Moergestel	Reusel	213	bosje
Populus tremula	c/p	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Beerze boven Scheperweg	177	bosje
Populus tremula	c/p	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/p	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Populus tremula	c/s	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Populus tremula	c/s	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Populus tremula	c/s	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Populus tremula	c/p	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Populus tremula	c/s	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Populus tremula	c/p	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	63	bosrand
Populus tremula	c/s	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Elzinge	132	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Populus tremula	c/s	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Oirschot	Hemelrijken	169	bomenrij
Populus tremula	c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Populus tremula	c/s	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Populus tremula	c	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Populus tremula	c	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Populus tremula	c/s	Oirschot	Schooringen	100	houtkant
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	77	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	89	houtwal
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Populus tremula	c/s	Oirschot	Tregelaar	118	struweel
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Populus tremula	c	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Populus tremula	c	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Populus tremula	c	Oirschot	Woekens	124	houtwal
Populus tremula	c	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Populus tremula	c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems	karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Populus tremula	c		Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Populus tremula	c		Sint Michielsgestel	Schoonberg	226	houtwal/bosrand
Populus tremula	c		Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Populus tremula	c/p		Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Populus tremula	c		St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Populus tremula	c/p		Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Populus tremula	c/p		Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Populus tremula	c		Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Populus tremula	c		Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Populus tremula	c		Tilburg	De Brand-Loonse Hoek	408	bosrand
Populus tremula	c/s		Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Populus tremula	c/p		Tilburg	De Brand-Oude Tiend	319	bosrand
Populus tremula	c		Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	392	bosje
Populus tremula	c		Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Populus tremula	c		Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
POPULUS TREMULA			RATELPOPULIER		97	locaties totaal
Prunus x fruticans	c/p		Oirschot	Meerijse Baan	182	houtwal
PRUNUS X FRUTICANS			HEESTERPRUIM		1	locaties totaal
Prunus avium	c		Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Prunus avium	c		Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Prunus avium	c/p		Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Prunus avium	c		Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Prunus avium	c		Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Prunus avium	c/s		Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Prunus avium	c		Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Prunus avium	c		Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
PRUNUS AVIUM			ZOETE KERS		8	locaties totaal
Prunus padus	b		Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b		Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Prunus padus	b		Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b		Best	De Kanterse Veldenweg	255	bosrand
Prunus padus	b		Best	De Pailjaart	276	bosrand
Prunus padus	b		Best	De Pailjaart	277	bosje
Prunus padus	b		Best	Pailjaart	274	bosrand
Prunus padus	b		Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b		Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b		Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Prunus padus	b		Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Prunus padus	b		Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b		Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Prunus padus	c		Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Prunus padus	c		Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Prunus padus	b		Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	462	bosje
Prunus padus	b		Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	464	bosje
Prunus padus	c		Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Prunus padus	c		Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Prunus padus	b	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Prunus padus	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Prunus padus	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Prunus padus	b	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Prunus padus	b	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Prunus padus	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Prunus padus	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Prunus padus	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	De Maai	247	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Prunus padus	c	Boxtel	Groot Duijthuis	101	houtkant
Prunus padus	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Prunus padus	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Prunus padus	c/p	Boxtel	Hoevedreef	102	houtkant
Prunus padus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Prunus padus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Prunus padus	b	Boxtel	Rooije Steeg	262	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	260	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Prunus padus	b	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Venrode	232	bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Prunus padus	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Prunus padus	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Prunus padus	b/c	Boxtel	Vrlikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Prunus padus	c	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Prunus padus	b	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Prunus padus	b	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Prunus padus	b	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Prunus padus	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	478	bosje
Prunus padus	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Prunus padus	c	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Prunus padus	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	8	houtkant
Prunus padus	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Prunus padus	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Prunus padus	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Prunus padus	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Prunus padus	b/c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Prunus padus	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Prunus padus	b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Prunus padus	b	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Prunus padus	b	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b/c	Goirle	Roversche Ley	455	bos (> 5 ha)
Prunus padus	a	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Prunus padus	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Prunus padus	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Prunus padus	b	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Prunus padus	b	Haaren	Nemelaer	20	bosje
Prunus padus	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Prunus padus	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Prunus padus	b	Heeze-Leende	Kleine Dommel / Strabr. dijk	11	bosrand
Prunus padus	b	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b/c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Prunus padus	b	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Prunus padus	b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Prunus padus	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Prunus padus	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Prunus padus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	Beerze boven Schepersweg	177	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	45	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Prunus padus	b/c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	60	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	de Mortelen/Weekens	109	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b/c	Oirschot	de Mortelen/Weekens	110	houtwal/bos >5 ha
Prunus padus	b	Oirschot	de Mortelen/weekens	111	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Prunus padus	b/c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b/c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Prunus padus	b	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Prunus padus	c	Oirschot	Kleine Beerze / Oude Kerktoren	487	houtkant
Prunus padus	b/c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Prunus padus	b/c	Oirschot	Schoorringen	100	houtkant
Prunus padus	b	Oirschot	Steenrijt	172	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	79	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	92	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	196	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Vinkendonken	184	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Prunus padus	b	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	141	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	142	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Prunus padus	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Prunus padus	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Prunus padus	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Prunus padus	b	Oisterwijk	Schaapskooi	203	houtkant
Prunus padus	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Prunus padus	b	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Prunus padus	b	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Prunus padus	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Prunus padus	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Prunus padus	b	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Prunus padus	b	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Prunus padus	b/c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b/c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b/c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Prunus padus	b/c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	342	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	332	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	337	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	387	bosrand/struweel
Prunus padus	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Prunus padus	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	397	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	324	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Prunus padus	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Prunus padus	b/c	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
PRUNUS PADUS		GEWONE VOGELKERS		230	locaties totaal
Prunus spinosa	b/c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Prunus spinosa	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Prunus spinosa	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Prunus spinosa	c	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Prunus spinosa	c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Prunus spinosa	c	Boxtel	De Maai	247	bosrand
Prunus spinosa	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Prunus spinosa	c/p	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Prunus spinosa	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Prunus spinosa	c/p	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Prunus spinosa	c/p	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Prunus spinosa	c/p	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Prunus spinosa	c/s	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Prunus spinosa	c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Prunus spinosa	c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	345	bosrand
Prunus spinosa	c/s	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Prunus spinosa	b/c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Prunus spinosa	c	Tilburg	De Brand-Roomleij	344	bosrand
Prunus spinosa	b/c	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
PRUNUS SPINOSA		SLEEDOORN		19	locaties totaal
Quercus x rosacea	b	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
QUERCUS X ROSACEA		BASTARDEIK		1	locaties totaal
Quercus x rosacea cf	b/c	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
QUERCUS X ROSACEA CF		QUERCUS X ROSACEA CF		1	locaties totaal
Quercus robur	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Quercus robur	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Quercus robur	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Bergen op Zoom	Balse Dreef	365	houtwal
Quercus robur	b/c	Bergen op Zoom	Borgvlietsche duinen	366	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Quercus robur	b/c	Bergen op Zoom	Geestakkers	368	bosje
Quercus robur	b/c	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	363	houtwal
Quercus robur	b/c	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	364	bosrand/bos >5 ha
Quercus robur	b	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	357	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Bergen op Zoom	Zoomland Jagershoek	354	bosrand
Quercus robur	c	Bergen op Zoom	Zoomland/De Kleine Kievit	356	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Quercus robur	c	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Quercus robur	c	Best	De Pailjaart	277	bosje
Quercus robur	c/p	Best	De Pailjaart	281	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Quercus robur	c	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Quercus robur	b/c	Best	De Pailjaart	283	bosje
Quercus robur	c	Best	De Pailjaart: De Peppels	278	overig
Quercus robur	c/p	Best	Pailjaart	273	bosrand
Quercus robur	c	Best	Pailjaart	275	houtkant
Quercus robur	c/p	Best	Pailjaartseweg	279	overig
Quercus robur	c	Best	Pailjaartseweg	280	bosrand
Quercus robur	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	257	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Quercus robur	c	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Bladel	Groote Beerze / De Beemden	473	houtkant
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	460	houtwal
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	462	bosje
Quercus robur	c/p	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	465	houtwal
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	466	houtwal/slootkant
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	471	houtkant/bosrand
Quercus robur	c	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Quercus robur	c/p	Bladel	Groote Beerze / Voldijnse Weg	517	bosje
Quercus robur	c	Bladel	Het Goor	191	bosje
Quercus robur	c	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Quercus robur	c	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Quercus robur	c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Quercus robur	c/p	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Quercus robur	c	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Quercus robur	c	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Quercus robur	c/p	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Quercus robur	c	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Quercus robur	c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Quercus robur	c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Quercus robur	c	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Quercus robur	b/c	Boxtel	De Oeteldonken	206	bosrand/bosje
Quercus robur	c	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Quercus robur	c/p	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Quercus robur	c	Boxtel	Groot Duijthuis	101	houtkant
Quercus robur	c	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Quercus robur	b/c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Quercus robur	c	Boxtel	Hoevedreef	102	houtkant
Quercus robur	c	Boxtel	Hulst	217	houtwal
Quercus robur	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Quercus robur	c	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Quercus robur	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Quercus robur	b/c	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Quercus robur	c	Boxtel	Lage Voort	209	bosrand
Quercus robur	c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Quercus robur	c	Boxtel	Rooijse Steeg	262	bosje
Quercus robur	b/c	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Quercus robur	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Quercus robur	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Quercus robur	c	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Quercus robur	b	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Boxtel	Vrikkhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Quercus robur	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Quercus robur	c	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Quercus robur	c/p	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	477	houtkant
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	478	bosje
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Quercus robur	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	518	bosje
Quercus robur	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Quercus robur	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Quercus robur	c/p	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Quercus robur	c/s	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Quercus robur	c	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Quercus robur	c	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Quercus robur	c	Goirle	Halve Maan	431	bosrand
Quercus robur	c	Goirle	Krombeemden	24	bosje
Quercus robur	c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Quercus robur	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Quercus robur	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk/bij golfbaan	26	bosrand
Quercus robur	c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Quercus robur	c	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Quercus robur	c	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Quercus robur	c/p	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Goirle	Rovertsche Leij	455	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Quercus robur	c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Quercus robur	c	Haaren	Helvoirtse Broek	23	bosrand
Quercus robur	c	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Quercus robur	c	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Quercus robur	c	Haaren	Nemelaer	20	bosje
Quercus robur	c/p	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Quercus robur	c	Heusden	Eendenkooi	372	bosje
Quercus robur	c	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Quercus robur	c	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Quercus robur	b/c	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Quercus robur	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Quercus robur	c/p	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c/p	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Quercus robur	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Quercus robur	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Quercus robur	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Quercus robur	c/p	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Quercus robur	c/p	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Quercus robur	c	Nuenen, Gerwen en	Spekt	7	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Beerendonken	161	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Beerze boven Schepweg	177	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Quercus robur	b	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	68	houtwal
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	61	heg/houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	63	bosrand
Quercus robur	b	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Schutskuil	151	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Quercus robur	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Quercus robur	b/c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Oirschot	Hemelrijken	169	bomenrij
Quercus robur	c	Oirschot	Hemelrijken	171	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Hillestraat	176	houtwal/houtkant/bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Quercus robur	c/p	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Quercus robur	c/p	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	501	bosje
Quercus robur	b	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Quercus robur	c	Oirschot	Kleine Beerze	484	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Quercus robur	c	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	485	bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	486	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Kleine Beerze / Molenbroek	483	bosrand
Quercus robur	c/p	Oirschot	Kleine Beerze / Oude Kerktoren	487	houtkant
Quercus robur	c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Meerijse Baan	181	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Quercus robur	b/c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Oirschot	Oude Grintweg	154	bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Quercus robur	b	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	Tregelaar	77	bosrand
Quercus robur	b	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Quercus robur	b/c	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Quercus robur	b	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Tregelaar	91	bosrand/bosje
Quercus robur	b/c	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Quercus robur	b	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Quercus robur	c	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Quercus robur	b	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Quercus robur	b	Oirschot	Vinkendonken	184	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Quercus robur	b/c	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Weekens	124	houtwal
Quercus robur	c	Oirschot	Weekens	125	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Quercus robur	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	159	houtwal
Quercus robur	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Quercus robur	c	Oisterwijk	De Hondenberg	234	bosrand
Quercus robur	b/c	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Quercus robur	c/p	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Brandven	446	bosrand
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Hondenberghoeve	445	houtwal
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Quercus robur	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Stokeind	441	houtwal
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Quercus robur	c	Oisterwijk	Oude Hondsborg / Ter Braakloop	449	bosrand
Quercus robur	c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	226	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	227	bosje
Quercus robur	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	228	bosrand/bosje
Quercus robur	c	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Quercus robur	b/c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Quercus robur	b/c	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Quercus robur	c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Quercus robur	c	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Quercus robur	b/c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Quercus robur	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Quercus robur	b/c	Tilburg	De Brand-Loonse Hoek	408	bosrand
Quercus robur	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	410	bosrand
Quercus robur	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Quercus robur	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	395	bosje
Quercus robur	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	390	bosrand/bos > 5 ha
Quercus robur	c/p	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuysse	509	bos/struweel
Quercus robur	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Quercus robur	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	347	houtwal
Quercus robur	b	Woensdrecht	Lange Steen	370	houtwal/bosrand
Quercus robur	b/c	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Quercus robur	b	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Quercus robur	b	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal
Quercus robur	c/p	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
Quercus robur	b/c	Zundert	Pannenhoeft/Etense Baan	349	bosrand
QUERCUS ROBUR		ZOMEREIK		251	locaties totaal
Rhamnus cathartica	a/b	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Rhamnus cathartica	b	Best	Pailjaart	273	bosrand
Rhamnus cathartica	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Rhamnus cathartica	a	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Rhamnus cathartica	a	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Rhamnus cathartica	a/b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Rhamnus cathartica	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a/b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	b	Boxtel	De Maai	247	bosrand
Rhamnus cathartica	a	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Rhamnus cathartica	b	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Rhamnus cathartica	a	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Rhamnus cathartica	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Rhamnus cathartica	a	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Rhamnus cathartica	a	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Rhamnus cathartica	c/p	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Rhamnus cathartica	b	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Rhamnus cathartica	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Rhamnus cathartica	a	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Rhamnus cathartica	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Rhamnus cathartica	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Rhamnus cathartica	a/b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Steenrijt	172	houtwal
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Weekens	125	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	a	Oirschot	Weekens	126	bos (> 5 ha)
Rhamnus cathartica	b	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Rhamnus cathartica	a	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus cathartica	a/b	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
RHAMNUS CATHARTICA		WEGEDOORN		41	locaties totaal
Rhamnus frangula	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Rhamnus frangula	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Rhamnus frangula	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Balse Dreef	365	houtwal
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Geestakkers	368	bosje
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	363	houtwal
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	364	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	357	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	voorm. Fort de Roovere	362	struweel
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Zoomland Jagershoek	354	bosrand
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Zoomland/De Kleine Kievit	356	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Rhamnus frangula	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Rhamnus frangula	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Rhamnus frangula	b	Best	Pailjaart	273	bosrand
Rhamnus frangula	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Rhamnus frangula	b	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Beemden	473	houtkant
Rhamnus frangula	c	Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	460	houtwal
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	461	struweel
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	462	bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	466	houtwal/slootkant
Rhamnus frangula	b/c	Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	471	houtkant/bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rhamnus frangula	b/c	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	472	bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Rhamnus frangula	c	Bladel	Groote Beerze / Voldijnse Weg	517	bosje
Rhamnus frangula	c	Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant
Rhamnus frangula	b	Bladel	Het Goor	191	bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel	Rietbroek	192	bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Rhamnus frangula	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Rhamnus frangula	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Rhamnus frangula	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Rhamnus frangula	a/b	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Geelders/Schijndelse dijk	238	houtwal
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Rhamnus frangula	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Ginnekenwijk	249	bosrand
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Rhamnus frangula	b	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Rhamnus frangula	b	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Rhamnus frangula	b	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Rhamnus frangula	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Rhamnus frangula	b	Etten-Leur	Padvindervan	350	struweel/overig
Rhamnus frangula	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	518	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rhamnus frangula	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Rhamnus frangula	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Rhamnus frangula	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Rhamnus frangula	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Rhamnus frangula	b	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Rhamnus frangula	c	Goirle	Gorp de Leije	30	struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Rhamnus frangula	b	Goirle	Krombeemden	24	bosje
Rhamnus frangula	b	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Rhamnus frangula	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk	25	wegberm
Rhamnus frangula	b	Goirle	Nieuwkerkse dijk/bij golfbaan	26	bosrand
Rhamnus frangula	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Rhamnus frangula	b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Rhamnus frangula	b	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Rhamnus frangula	b	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Papemoeren	433	bosrand/struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Goirle	Regte Heide	426	struweel
Rhamnus frangula	c	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Rhamnus frangula	c	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Rhamnus frangula	b/c	Goirle	Riels Hoefke	13	struweel
Rhamnus frangula	b/c	Goirle	Riels Hoefke	434	struweel
Rhamnus frangula	b	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	318	houtkant
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Rhamnus frangula	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	bs	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	293	houtkant/bosrand
Rhamnus frangula	b	Haaren	Helvoirtse Broek / Broeksteeg	510	bosje
Rhamnus frangula	b	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Rhamnus frangula	b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Rhamnus frangula	b	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Rhamnus frangula	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Rhamnus frangula	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Rhamnus frangula	b	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Rhamnus frangula	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Rhamnus frangula	b	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Rhamnus frangula	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rhamnus frangula	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Rhamnus frangula	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Rhamnus frangula	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Rhamnus frangula	b	Nuenen, Gerwen en	Spekt	7	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	a/b	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Beerendonken	167	houtwal/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Beerze boven Scheperweg	177	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen	55	houtkant
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzing	66	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzing	69	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/Liempse dijk	70	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	59	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	60	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	63	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Elzing	115	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Elzing	131	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Elzing	132	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Elzing	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Hillestraat	176	houtwal/houtkant/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	486	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kleine Beerze / Molenbroek	483	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Kleine Beerze / Oude Kerktoren	487	houtkant
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Liempse dijk/Elzing	99	houtkant/bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Meerijse Baan	181	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Oude Steeg	166	houtwal/struweel
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Schoorings	100	houtkant
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Schoorings	140	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	77	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Oirschot	Zwarte Voorten	159	houtwal
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg	443	struweel
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Brandven	446	bosrand
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Galgeven	438	struweel
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Hondsberghoeve	445	houtwal
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Rietven	448	struweel
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Schaapsven	437	struweel
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel
Rhamnus frangula	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Ter Braakloop	449	bosrand
Rhamnus frangula	c	Reusel-De Mierden	Zwartven	377	struweel
Rhamnus frangula	b	Rijsbergen	Vloeiweide	528	houtwal
Rhamnus frangula	b	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Rhamnus frangula	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	227	bosje
Rhamnus frangula	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	228	bosrand/bosje
Rhamnus frangula	b	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	a/b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	341	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	334	bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Rhamnus frangula	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	395	bosje
Rhamnus frangula	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Rhamnus frangula	b	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuyse	509	bos/struweel
Rhamnus frangula	b	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Rhamnus frangula	b	Woensdrecht	Lange Steen	370	houtwal/bosrand
Rhamnus frangula	b	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Rhamnus frangula	b	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rhamnus frangula	b	Zundert	De Lokker	351	struweel
Rhamnus frangula	b	Zundert	Pannenhoeft/Ettense Baan	349	bosrand
RHAMNUS FRANGULA		SPORKEHOUT		240	locaties totaal
Ribes nigrum	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	c	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Ribes nigrum	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Ribes nigrum	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Ribes nigrum	b	Best	De Kanterse Veldenweg	255	bosrand
Ribes nigrum	c	Best	De Pailjaart	277	bosje
Ribes nigrum	a/b	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Ribes nigrum	b	Best	De Pailjaart	283	bosje
Ribes nigrum	b	Best	Pailjaart	272	bosrand
Ribes nigrum	b	Best	Pailjaart	273	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Best	Pailjaart	274	bosrand
Ribes nigrum	b	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Best	Scheeken: Boerendonkloop	257	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Ribes nigrum	a/b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Ribes nigrum	a/b	Bladel	Groote Beerze / Grijze Steen	464	bosje
Ribes nigrum	b	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Ribes nigrum	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Ribes nigrum	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Ribes nigrum	a	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Ribes nigrum	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Ribes nigrum	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Ribes nigrum	b	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Ribes nigrum	b	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Ribes nigrum	b	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Ribes nigrum	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Ribes nigrum	b	Boxtel	Rooije Steeg	262	bosje
Ribes nigrum	b	Boxtel	Scheeken: Hamse Straat	258	bosje
Ribes nigrum	b	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Ribes nigrum	b	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	260	bosrand
Ribes nigrum	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Ribes nigrum	b	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	c	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Ribes nigrum	b	Boxtel	Vrlikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Ribes nigrum	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b/c	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Ribes nigrum	b	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Ribes nigrum	a/b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Ribes nigrum	a/b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Ribes nigrum	a/b	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Ribes nigrum	a/b	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	309	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	311	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	305	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	293	houtkant/bosrand
Ribes nigrum	a/b	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Ribes nigrum	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Ribes nigrum	b	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Ribes nigrum	a/b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Ribes nigrum	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	41	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	45	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	57	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Mortelen/Schoorlingen	62	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a	Oirschot	de Mortelen/Weekens	109	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	de Mortelen/Weekens	110	houtwal/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	de Mortelen/weekens	111	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Weekens	121	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Weekens	122	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Ribes nigrum	a/b	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Ribes nigrum	b	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Ribes nigrum	a	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Ribes nigrum	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Ribes nigrum	a/b	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	387	bosrand/struweel
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	403	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	324	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	389	bosrand/struweel
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Ribes nigrum	a/b	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Ribes nigrum	b	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
RIBES NIGRUM		ZWARTE BES		180	locaties totaal
Ribes rubrum var. rubrum	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum var. rubrum	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
RIBES RUBRUM VAR. RUBRUM		BOS-AALBES		2	locaties totaal
Ribes rubrum	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Ribes rubrum	b	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Ribes rubrum	b/c	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Ribes rubrum	b/c	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b/c	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Ribes rubrum	c	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Ribes rubrum	c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Boxtel	Scheeken: Hamse Straat	258	bosje
Ribes rubrum	b	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Ribes rubrum	b	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Ribes rubrum	c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Ribes rubrum	c	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Ribes rubrum	c	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Ribes rubrum	c	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Ribes rubrum	c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Ribes rubrum	c	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Ribes rubrum	c	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Ribes rubrum	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Ribes rubrum	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Ribes rubrum	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Ribes rubrum	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Ribes rubrum	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Ribes rubrum	c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Ribes rubrum	b	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b/c	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Ribes rubrum	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Ribes rubrum	b	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Ribes rubrum	c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorring	62	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Ribes rubrum	c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Ribes rubrum	c	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Ribes rubrum	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Ribes rubrum	c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Ribes rubrum	b/c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Ribes rubrum	b/c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Ribes rubrum	b/c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Ribes rubrum	b/c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Ribes rubrum	c	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
RIBES RUBRUM		AALBES		47	locaties totaal
Ribes uva-crispa	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Ribes uva-crispa	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
RIBES UVA-CRISPA		KRUISBES		2	locaties totaal
Rosa balsamica	a	Oirschot	Oude Steeg	165	houtwal
Rosa balsamica	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	396	bosrand
ROSA BALSAMICA		BEKLIJDE HEGGENROOS		2	locaties totaal
Rosa canina var. canina	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Rosa canina var. canina	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Rosa canina var. canina	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Rosa canina var. canina	c	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Rosa canina var. canina	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Rosa canina var. canina	a/b	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Rosa canina var. canina	b	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rosa canina var. canina	c	Haaren	Nemelaer	16	houtkant/struweel
Rosa canina var. canina	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Rosa canina var. canina	b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Rosa canina var. canina	b/c	Oirschot	de Mortelen/Weekens	110	houtwal/bos >5 ha
Rosa canina var. canina	b	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Rosa canina var. canina	b	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Rosa canina var. canina	b	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Rosa canina var. canina	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Rosa canina var. canina	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Rosa canina var. canina	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
ROSA CANINA VAR. CANINA		HONDSROOS VAR. CANINA		17	locaties totaal
Rosa canina	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Rosa canina	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Rosa canina	b	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Rosa canina	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Rosa canina	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Rosa canina	c/s	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Rosa canina	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Rosa canina	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Rosa canina	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Rosa canina	b/c	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Rosa canina	b/c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Rosa canina	c	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Rosa canina	b/c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Rosa canina	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Rosa canina	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Rosa canina	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
ROSA CANINA		HONDSROOS		16	locaties totaal
Rosa corymbifera	a	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Rosa corymbifera	a/b	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Rosa corymbifera	a	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
ROSA CORYMBIFERA		HEGGENROOS		3	locaties totaal
Rosa tomentosa	a	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Rosa tomentosa	a	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Rosa tomentosa	a	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Rosa tomentosa	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Rosa tomentosa	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Rosa tomentosa	a	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Rosa tomentosa	a	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Rosa tomentosa	a	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Rosa tomentosa	a	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Rosa tomentosa	a	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Rosa tomentosa	a	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Rosa tomentosa	a	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Rosa tomentosa	a	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Rosa tomentosa	a	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Rosa tomentosa	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	394	bosrand/struweel
ROSA TOMENTOSA			VILTROOS	15	locaties totaal
Salix x ambigua cf	a	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Salix x ambigua cf	a	Goirle	Regte Heide	426	struweel
SALIX X AMBIGUA CF			GEOORDE WILG X KRUIPWILG CF	2	locaties totaal
Salix x guinieri	b	Boxtel	Groot Duijfhuis	101	houtkant
SALIX X GUINIERI			GRAUWE X ROSSIGE WILG	1	locaties totaal
Salix x holosericea	c	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
SALIX X HOLOSERICEA			GRAUWE WILG X KATWILG	1	locaties totaal
Salix x multinervis	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Salix x multinervis	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Salix x multinervis	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b/c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Salix x multinervis	b	Bergen op Zoom	voorm. Fort de Roovere	362	struweel
Salix x multinervis	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Salix x multinervis	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Salix x multinervis	b	Best	Scheeken: Boerendonkloop	257	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Salix x multinervis	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Salix x multinervis	b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Salix x multinervis	b	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Salix x multinervis	b	Boxtel	Venrode/Heult	231	overig
Salix x multinervis	b	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Salix x multinervis	c	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	10	houtkant/bomenrij
Salix x multinervis	b/c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Salix x multinervis	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Salix x multinervis	b	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel
Salix x multinervis	b	Goirle/Alphen	Ooievaarsnest	432	bosje
Salix x multinervis	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Salix x multinervis	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Salix x multinervis	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	302	bosrand
Salix x multinervis	c	Haaren	Helvoirtse Broek	23	bosrand
Salix x multinervis	b/c	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Salix x multinervis	b/c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Salix x multinervis	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Salix x multinervis	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Salix x multinervis	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Salix x multinervis	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix x multinervis	b	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzing	67	houtwal
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	60	bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	Elzing	131	bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Salix x multinervis	b	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Salix x multinervis	b	Oirschot	Liempse dijk/Elzing	99	houtkant/bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	Oude Steeg	166	houtwal/struweel
Salix x multinervis	b	Oirschot	Schoorings	100	houtkant
Salix x multinervis	b	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Salix x multinervis	b	Oirschot	Tregelaar	118	struweel
Salix x multinervis	b	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Salix x multinervis	b	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Salix x multinervis	b	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide/De Sonman	384	struweel
Salix x multinervis	c	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Salix x multinervis	b/c	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Salix x multinervis	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Salix x multinervis	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Salix x multinervis	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Salix x multinervis	b	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Salix x multinervis	b	Zundert	De Lokker	351	struweel
SALIX X MULTINERVIS			GEOORDE WILG X GRAUWE WILG	73	locaties totaal
Salix x reichardtii	b	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Salix x reichardtii	b	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Salix x reichardtii	b/c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Salix x reichardtii	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Salix x reichardtii	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Salix x reichardtii	b	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Salix x reichardtii	b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Salix x reichardtii	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorings	59	bosrand/bosje
Salix x reichardtii	b	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Salix x reichardtii	b	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Salix x reichardtii	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix x reichardtii	b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Salix x reichardtii	b	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Salix x reichardtii	b	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Salix x reichardtii	b	Reusel-De Mierden	Zwartven	377	struweel
SALIX X REICHARDTII		BOSWILG X GRAUWE WILG		15	locaties totaal
Salix alba	b	Aalburg	Pompveld	374	bosje
Salix alba	b/c	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Salix alba	c	Best	Pailjaart	275	houtkant
Salix alba	c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Salix alba	c	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Salix alba	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Salix alba	c	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Salix alba	c	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Salix alba	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Salix alba	c/p	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Salix alba	c	Boxtel	De Maai	246	bosje
Salix alba	c/s	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Salix alba	b	Boxtel	Hezelaar	216	bomenrij
Salix alba	c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Salix alba	c	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Salix alba	c	Boxtel	Mus'donck	243	houtkant
Salix alba	c	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Salix alba	c	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Salix alba	c/s	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Salix alba	c	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	261	bomenrij
Salix alba	c	Boxtel	Vrikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Salix alba	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	8	houtkant
Salix alba	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	9	bomenrij
Salix alba	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	10	houtkant/bomenrij
Salix alba	c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Salix alba	c/p	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Salix alba	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Salix alba	c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Salix alba	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Salix alba	c/p	Heusden	Eendenkooi	372	bosje
Salix alba	b	Heusden	Eendenkooi Pax	373	houtkant
Salix alba	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Salix alba	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Spruitenstroompje	495	houtkant
Salix alba	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitair
Salix alba	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Salix alba	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	414	houtkant
Salix alba	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Salix alba	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Salix alba	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Salix alba	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Salix alba	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Salix alba	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Salix alba	c/p	Nuenen, Gerwen en	Paaihurken	2	bomenrij
Salix alba	b/c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Salix alba	c	Oirschot	Beerze boven Schepeweg	177	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix alba	b	Oirschot	De Fransman	117	bomenrij
Salix alba	a	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Salix alba	b	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Salix alba	c	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Salix alba	b/c	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Salix alba	c	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Salix alba	b	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Salix alba	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	59	bosrand/bosje
Salix alba	c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Salix alba	c	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Salix alba	c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Salix alba	c	Oirschot	Meerijse Baan	182	houtwal
Salix alba	c	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Salix alba	b/c	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Salix alba	c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Salix alba	c	Oirschot	Vinkendonken	184	houtwal
Salix alba	b	Oisterwijk	Schaapskooi	203	houtkant
Salix alba	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Salix alba	c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Salix alba	c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Salix alba	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Salix alba	b	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Salix alba	a/b	Tilburg	De Brand-Roomleij	343	houtwal
SALIX ALBA		SCHIETWILG		68	locaties totaal
Salix aurita	b	Bergen op Zoom	voorm. Fort de Roovere	362	struweel
Salix aurita	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Salix aurita	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Salix aurita	a	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Salix aurita	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Salix aurita	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Salix aurita	a	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Salix aurita	a	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Salix aurita	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	461	struweel
Salix aurita	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	462	bosje
Salix aurita	a/b	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Salix aurita	a	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Salix aurita	a	Boxtel	Scheepdonken	208	bosrand/bosje
Salix aurita	c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Salix aurita	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	479	houtkant
Salix aurita	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Salix aurita	b	Etten-Leur	Padvinderven	350	struweel/overig
Salix aurita	a	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Salix aurita	a	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Salix aurita	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Salix aurita	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	25	wegberm

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix aurita	a	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel
Salix aurita	a	Goirle	Regte Heide	426	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Riels Hoefke	13	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Riels Hoefke	434	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hoefke	14	struweel
Salix aurita	a/b	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
Salix aurita	a	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Salix aurita	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Salix aurita	a	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Salix aurita	a	Oirschot	de Mortelen/Weekens	109	bos (> 5 ha)
Salix aurita	a	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Salix aurita	a	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Salix aurita	a	Oirschot	Schooringsen	100	houtkant
Salix aurita	a	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Salix aurita	a	Oirschot	Tregelaar	92	bosrand
Salix aurita	a	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Salix aurita	a	Oirschot	Tregelaar	118	struweel
Salix aurita	a	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Salix aurita	a	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Salix aurita	a	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide/De Sonman	384	struweel
Salix aurita	b	Oirsterwijk	Oude Hondenberg / Schaapsven	437	struweel
Salix aurita	a/b	Reusel-De Mierden	Zwartven	377	struweel
Salix aurita	b/c	Reusel-De Mierden	Zwartven	378	struweel
Salix aurita	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Salix aurita	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Salix aurita	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Salix aurita	b	Zundert	De Lokker	351	struweel
SALIX AURITA		GEOORDE WILG		58	locaties totaal
Salix aurita s.l.	a/b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Salix aurita s.l.	b	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Salix aurita s.l.	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Salix aurita s.l.	a/b	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Salix aurita s.l.	a/b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Salix aurita s.l.	b	Oirschot	Kattenbergse . . .	497	bosje
Salix aurita s.l.	a/b	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Salix aurita s.l.	a/b	Oirschot	Tregelaar	89	houtwal
Salix aurita s.l.	a/b	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Salix aurita s.l.	a/b	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Salix aurita s.l.	b	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Salix aurita s.l.	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	337	bosrand
Salix aurita s.l.	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Salix aurita s.l.	b	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
SALIX AURITA S.L.		GEOORDE WILG SL		14	locaties totaal

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix caprea	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Salix caprea	c	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Salix caprea	c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Salix caprea	c	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Salix caprea	c	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Salix caprea	c	Boxtel	Hezelaar	216	bomenrij
Salix caprea	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Salix caprea	b/c	Boxtel	Vrikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Salix caprea	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Salix caprea	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Salix caprea	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	477	houtkant
Salix caprea	c	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Salix caprea	c	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Salix caprea	c	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Salix caprea	c/s	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Salix caprea	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Salix caprea	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Spruitenstroompje	495	houtkant
Salix caprea	b/c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitaire
Salix caprea	b	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Salix caprea	b	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Salix caprea	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Salix caprea	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Salix caprea	b	Oirschot	de Mortelen/Weekens	110	houtwal/bos >5 ha
Salix caprea	b	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Salix caprea	b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Salix caprea	b	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Salix caprea	b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Salix caprea	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Salix caprea	b	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Salix caprea	b	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Salix caprea	b	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Salix caprea	b/c	Oisterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Salix caprea	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Salix caprea	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Salix caprea	b	Reusel-De Mierden	Zwartven	377	struweel
Salix caprea	c	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Salix caprea	c	Somerse	Kleine Aa	6	bosje
Salix caprea	b	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Salix caprea	c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	345	bosrand
Salix caprea	c	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Salix caprea	c	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Salix caprea	b	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
SALIX CAPREA		BOSWILG		42	locaties totaal
Salix cinerea	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Salix cinerea	b	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b/c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Salix cinerea	b	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Bergen op Zoom	voorm. Fort de Roovere	362	struweel
Salix cinerea	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Salix cinerea	b/c	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix cinerea	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Salix cinerea	b	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Salix cinerea	b	Best	De Pailjaart	283	bosje
Salix cinerea	b	Best	Pailjaart	273	bosrand
Salix cinerea	b	Best	Pailjaart	274	bosrand
Salix cinerea	b	Best	Pailjaart	275	houtkant
Salix cinerea	b	Best	Scheeken: Boerendonkloop	257	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Salix cinerea	b	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Salix cinerea	b/c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Salix cinerea	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Salix cinerea	b	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Salix cinerea	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	461	struweel
Salix cinerea	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	462	bosje
Salix cinerea	b	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	464	bosje
Salix cinerea	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grije Steen	466	houtwal/slootkant
Salix cinerea	b	Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Salix cinerea	b	Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant
Salix cinerea	b	Bladel	Het Goor	191	bosje
Salix cinerea	b	Bladel	Rietbroek	192	bosje
Salix cinerea	b	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Salix cinerea	b	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Salix cinerea	b/c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Salix cinerea	b	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Salix cinerea	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Salix cinerea	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	De Maai	247	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Ginnekendijk	249	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Salix cinerea	b	Boxtel	Groot Duijfhuis	101	houtkant
Salix cinerea	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Salix cinerea	b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	Lage Voort	209	bosrand
Salix cinerea	b	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Salix cinerea	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix cinerea	b	Boxtel	Rooije Steeg	262	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Venrode	232	bosje
Salix cinerea	b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Salix cinerea	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Salix cinerea	c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Salix cinerea	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	477	houtkant
Salix cinerea	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	478	bosje
Salix cinerea	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	479	houtkant
Salix cinerea	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Salix cinerea	b	Etten-Leur	Padvindervsven	350	struweel/overig
Salix cinerea	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	10	houtkant/bomenrij
Salix cinerea	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Salix cinerea	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Salix cinerea	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Salix cinerea	b	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Salix cinerea	b/c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Salix cinerea	b	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Salix cinerea	b	Goirle	Nieuwkerkse dijk	25	wegberm
Salix cinerea	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Salix cinerea	b	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Salix cinerea	b	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Salix cinerea	b	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel
Salix cinerea	b/c	Goirle	Regte Heide	426	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Riels Hoefke	13	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Riels Hoefke	434	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Riels Laag bij Riels Hoefke	14	struweel
Salix cinerea	b	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
Salix cinerea	b	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	309	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	311	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	313	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	302	bosrand
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	306	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	307	bosrand
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b/c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Salix cinerea	b	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Salix cinerea	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Salix cinerea	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Salix cinerea	b	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Salix cinerea	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Salix cinerea	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Spruitenstroompje	495	houtkant
Salix cinerea	b/c	Hilvarenbeek	Annanina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitair
Salix cinerea	b	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Salix cinerea	b	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Salix cinerea	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Salix cinerea	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	414	houtkant
Salix cinerea	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Salix cinerea	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Beerendonken	161	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	51	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	60	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	61	heg/houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	de Mortelen/Weekens	109	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Salix cinerea	b/c	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b/c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Salix cinerea	b/c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	497	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Salix cinerea	c	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Salix cinerea	b/c	Oirschot	Kleine Beerze / Molenbroek	483	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Salix cinerea	b	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Meierijse Baan	182	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Meierijse Baan	183	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Oude Steeg	166	houtwal/struweel
Salix cinerea	b	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Steenrijt	172	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	76	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	89	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	200	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix cinerea	b	Oirschot	Tregelaar/Oude grintweg	198	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Salix cinerea	b	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Salix cinerea	b	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Salix cinerea	b	Oisterwijk	Kerkeindsche Heide	383	struweel
Salix cinerea	b	Oisterwijk	Kerkeindsche Heide/De Sonman	384	struweel
Salix cinerea	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	443	struweel
Salix cinerea	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Salix cinerea	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Brandven	446	bosrand
Salix cinerea	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Salix cinerea	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Salix cinerea	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Schaapsven	437	struweel
Salix cinerea	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel
Salix cinerea	b	Reusel-De Mierden	Zwartven	377	struweel
Salix cinerea	c	Reusel-De Mierden	Zwartven	378	struweel
Salix cinerea	b	Rijsbergen	Vloeiweide	528	houtwal
Salix cinerea	b	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Salix cinerea	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Salix cinerea	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	228	bosrand/bosje
Salix cinerea	b	Sint Michielsgestel	Zegenwerp	230	struweel
Salix cinerea	b	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Salix cinerea	b	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Salix cinerea	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Salix cinerea	b	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Salix cinerea	b	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Salix cinerea	b	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Salix cinerea	b/c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Salix cinerea	a/b	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Loonse Hoek	408	bosrand
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Salix cinerea	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	403	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	397	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	400	bosrand
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Salix cinerea	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	326	bosrand
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Roomleij	343	houtwal
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Salix cinerea	b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	389	bosrand/struweel
Salix cinerea	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Salix cinerea	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	394	bosrand/struweel
Salix cinerea	b	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuyse	509	bos/struweel
Salix cinerea	b	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Salix cinerea	b	Zundert	De Lokker	351	struweel
SALIX CINEREA		GRAUWE WILG		282	locaties totaal
Salix fragilis	c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Salix fragilis	b	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Salix fragilis	b/c	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Salix fragilis	c	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	59	bosrand/bosje
Salix fragilis	b	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Salix fragilis	c/p	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Salix fragilis	c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Salix fragilis	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Salix fragilis	c/p	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
SALIX FRAGILIS		KRAAKWILG		9	locaties totaal
Salix repens subsp. repens	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	400	bosrand
SALIX REPENS SUBSP. REPENS		KRUIPWILG		1	locaties totaal
Salix repens	a	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	358	struweel
Salix repens	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	355	struweel
Salix repens	a	Bladel en Netersel	Neterselsche heide	375	struweel
Salix repens	a	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Salix repens	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Salix repens	a	Goirle	Gorp de Ley	458	bosrand
Salix repens	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	25	wegberm
Salix repens	a	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel
Salix repens	a	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Salix repens	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	14	struweel
Salix repens	a	Goirle	Riels Laag bij Riels Hofke	435	struweel
Salix repens	a	Oirschot	De Mortelen	55	houtkant
Salix repens	a	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Salix repens	a	Oirschot	Oude Steeg	166	houtwal/struweel
Salix repens	a	Zundert	De Lokker	351	struweel
SALIX REPENS		KRUIPWILG		15	locaties totaal

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Salix triandra	c	Aalburg	Pompveld	374	bosje
Salix triandra	c	Boxtel	Rooije Steeg	262	bosje
SALIX TRIANDRA		AMANDELWILG		2	locaties totaal
Sambucus nigra	c/s	Aalburg	Pompveld	374	bosje
Sambucus nigra	c	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Sambucus nigra	c	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Sambucus nigra	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Sambucus nigra	c	Bergen op Zoom	Geestakkers	368	bosje
Sambucus nigra	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Sambucus nigra	b	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Sambucus nigra	b	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Sambucus nigra	c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Sambucus nigra	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Sambucus nigra	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Sambucus nigra	c	Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Sambucus nigra	c	Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant
Sambucus nigra	b/c	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Sambucus nigra	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Sambucus nigra	b/c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Sambucus nigra	b/c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Sambucus nigra	b/c	Boxtel	De Bochte	211	heg
Sambucus nigra	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Sambucus nigra	b	Boxtel	De Keel	253	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Sambucus nigra	b	Boxtel	De Maai	247	bosrand
Sambucus nigra	c	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Sambucus nigra	b	Boxtel	Goossen bunder/Vleutstraat	254	bosje
Sambucus nigra	b/c	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Sambucus nigra	c	Boxtel	Groot Duijfhuis	101	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Boxtel	Hezelaar	216	bomenrij
Sambucus nigra	b/c	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Sambucus nigra	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Sambucus nigra	b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	261	bomenrij
Sambucus nigra	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand
Sambucus nigra	b	Boxtel	Venrode	232	bosje
Sambucus nigra	b/c	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Sambucus nigra	c/s	Boxtel	Vrilkhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Sambucus nigra	c	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Sambucus nigra	c	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b/c	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Sambucus nigra	c	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Sambucus nigra	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sambucus nigra	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Sambucus nigra	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	478	bosje
Sambucus nigra	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Sambucus nigra	b	Etten-Leur	Padvindiersven	350	struweel/overig
Sambucus nigra	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	8	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	10	houtkant/bomenrij
Sambucus nigra	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	518	bosje
Sambucus nigra	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Sambucus nigra	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Sambucus nigra	c	Goirle	Dodedreef	459	heg
Sambucus nigra	c	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Sambucus nigra	b	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Sambucus nigra	b/c	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Sambucus nigra	c	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Sambucus nigra	b/c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Sambucus nigra	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Sambucus nigra	b/c	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	310	bosrand
Sambucus nigra	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	303	heg
Sambucus nigra	b	Haaren	De Brand-Hoornmanken Tiend	304	bosrand/bosje
Sambucus nigra	c	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Haaren	Helvoirtse Broek / Broeksteeg	510	bosje
Sambucus nigra	b/c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Sambucus nigra	c	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Heusden	Eendenkooi Pax	373	houtkant
Sambucus nigra	c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitaire
Sambucus nigra	b	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Sambucus nigra	b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Sambucus nigra	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Sambucus nigra	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Sambucus nigra	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Sambucus nigra	b/c	Nuenen, Gerwen en	Paaihurken	2	bomenrij
Sambucus nigra	c	Nuenen, Gerwen en	Spekt	7	bosje
Sambucus nigra	c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Beerze boven Schepweg	177	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	De Mortelen	39	heg
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Sambucus nigra	c	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Sambucus nigra	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Sambucus nigra	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Oirschot	De Schutskuil	151	bosje
Sambucus nigra	b	Oirschot	Elzinge	114	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Sambucus nigra	c	Oirschot	Heerenbeek	107	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Hillestraat	176	houtwal/houtkant/bosrand
Sambucus nigra	c	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	485	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Meierijse Baan	183	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Sambucus nigra	c	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Sambucus nigra	b	Oirschot	Tregelaar	200	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Tregelaar	201	bosje
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Sambucus nigra	b	Oirschot	Woekens	120	houtwal/bosrand
Sambucus nigra	b/c	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Sambucus nigra	c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Sambucus nigra	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Sambucus nigra	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Sambucus nigra	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Stokeind	441	houtwal
Sambucus nigra	c	Oisterwijk	Schaapskooi	203	houtkant
Sambucus nigra	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Sambucus nigra	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	226	houtwal/bosrand
Sambucus nigra	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	227	bosje
Sambucus nigra	b/c	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Sambucus nigra	c	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Sambucus nigra	b/c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Sambucus nigra	b/c	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Sambucus nigra	b/c	St. Oedenrode	Berg	222	bosje
Sambucus nigra	b/c	St. Oedenrode	De Geelders	150	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sambucus nigra	b/c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Sambucus nigra	b/c	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Sambucus nigra	c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Sambucus nigra	c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Sambucus nigra	c/s	Tilburg	De Brand-Kuilpad	128	heg
Sambucus nigra	b/c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Sambucus nigra	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Sambucus nigra	c/s	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	c	Tilburg	De Brand-Roomleij	343	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Sambucus nigra	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Sambucus nigra	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	347	houtwal
Sambucus nigra	b	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Sambucus nigra	c	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Sambucus nigra	c	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal
Sambucus nigra	b/c	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
Sambucus nigra	b	Zundert	De Lokker	351	struweel
Sambucus nigra	b	Zundert	Pannenhoef/Ettense Baan	349	bosrand
SAMBUCUS NIGRA		GEWONE VLIER		171	locaties totaal
Solanum dulcamara	a	Aalburg	Pompveld	374	bosje
Solanum dulcamara	a	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Solanum dulcamara	a	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Solanum dulcamara	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Solanum dulcamara	a	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Solanum dulcamara	a	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Solanum dulcamara	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	462	bosje
Solanum dulcamara	a	Bladel	Groote Beerze / Grijsze Steen	464	bosje
Solanum dulcamara	a	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Solanum dulcamara	a	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Solanum dulcamara	a	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Solanum dulcamara	a	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Solanum dulcamara	a	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Solanum dulcamara	a	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Scheeken: Vleutstraat	261	bomenrij
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	286	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Solanum dulcamara	a	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Solanum dulcamara	c	Boxtel	Vrlikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Solanum dulcamara	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	10	houtkant/bomenrij
Solanum dulcamara	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Solanum dulcamara	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Solanum dulcamara	a	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Solanum dulcamara	a	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Solanum dulcamara	a	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Solanum dulcamara	a	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	300	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	311	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	303	heg
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	292	houtkant
Solanum dulcamara	a	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Solanum dulcamara	a	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Solanum dulcamara	a	Moergestel	Reusel	213	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Solanum dulcamara	a	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Beerendonken	149	houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	65	houtwal/bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	60	bosrand
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	61	heg/houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Tregelaar	200	houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Woekens	141	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Woekens	123	houtwal
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Woekens	125	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Oirsterwijk	Kerkeindsche Heide/De Sonman	384	struweel
Solanum dulcamara	a	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Solanum dulcamara	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Solanum dulcamara	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Solanum dulcamara	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Schaapsven	437	struweel
Solanum dulcamara	a	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Solanum dulcamara	a	Sint Michielsgestel	Schoonberg	225	bosrand
Solanum dulcamara	a	Sint Michielsgestel	Schoonberg	226	houtwal/bosrand
Solanum dulcamara	a	Sint Michielsgestel	Zegenwerp	230	struweel
Solanum dulcamara	a	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Solanum dulcamara	a	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	337	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	387	bosrand/struweel
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	403	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	397	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	399	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	411	bosrand
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	389	bosrand/struweel
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	390	bosrand/bos > 5 ha
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Solanum dulcamara	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	394	bosrand/struweel
Solanum dulcamara	a	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuys	509	bos/struweel
Solanum dulcamara	a	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Solanum dulcamara	a	Zundert	De Lokker	351	struweel
SOLANUM DULCAMARA		BITTERZOET		146	locaties totaal
Sorbus aucuparia	b/c	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Sorbus aucuparia	c	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	533	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c/s	Asten	Astense Aa / Pannehoef	5	bosje
Sorbus aucuparia	c	Asten	Astense Aa / Pannehoef	4	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Balse Dreef	365	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Borgvlietsche duinen	366	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	De Duin	360	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Geestakkers	368	bosje
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	363	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Klaverveldenweg/Gageldonk	364	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Landgoed Zoomland	357	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Zoomland Jagershoek	354	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Zoomland/De Kleine Kievit	356	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Bergen op Zoom	Zoomland/Jagershoek	359	houtwal/houtkant
Sorbus aucuparia	c	Bergen op Zoom	Zoomland/Zeezuiper	353	moerasbos
Sorbus aucuparia	b	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Best	De Pailjaart	277	bosje
Sorbus aucuparia	b	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Best	Pailjaart	273	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Sorbus aucuparia	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Sorbus aucuparia	c	Bladel	Groote Beerze / De Beemden	473	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	467	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / De Hoeve	470	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	460	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	462	bosje
Sorbus aucuparia	b	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	465	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	466	houtwal/slootkant
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	471	houtkant/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	472	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Groote Beerze / Steenselaar	474	bosje
Sorbus aucuparia	c	Bladel	Groote Beerze / Voldijnse Weg	517	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Het Goor	191	bosje
Sorbus aucuparia	b	Bladel	Rietbroek	192	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel	Schipstaarten	193	houtkant/bosje/bomenrij
Sorbus aucuparia	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Boxtel	De Nachtegaal	291	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	De Oeteldonken	206	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Ginnekenlijk	249	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	Hezelaarsbroek	214	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Sorbus aucuparia	c	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Sorbus aucuparia	c/s	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	Hollandsch Diep	267	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Lagevoort	32	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Mus'donck	242	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Sorbus aucuparia	b/c	Boxtel	Scheepsdonken	31	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Venrode	233	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	c	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Breda	De Blauwe Kamer	379	houtwal/houtkant
Sorbus aucuparia	c	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	c	Breda	De Blauwe Kamer	381	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Cranendonck	Hugtherheide / De Rummeling	505	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Borsent	475	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Sorbus aucuparia	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	477	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	478	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	480	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	481	bosje
Sorbus aucuparia	b	Etten-Leur	Padvinderven	350	struweel/overig
Sorbus aucuparia	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	518	bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sorbus aucuparia	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Sorbus aucuparia	b	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	520	bosje
Sorbus aucuparia	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Aesvoortsedijk	436	struweel
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Dodedreef	459	heg
Sorbus aucuparia	b	Goirle	Golfbaan	428	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Halve Maan	431	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Krombeemden	24	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Sorbus aucuparia	b	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Nieuwkerkse dijk/bij golfbaan	26	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Papenmoeren	433	bosrand/struweel
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Regte Heide: Aesvoortsedijk	15	struweel
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Riels Hoefke	13	struweel
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Riels Hoefke	434	struweel
Sorbus aucuparia	c	Goirle	Roversche Leij	29	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle	Roversche Ley	455	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Goirle/Alphen	Ooijevaarsnest	432	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	295	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	296	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c/s	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	310	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	312	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	314	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	317	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	318	houtkant
Sorbus aucuparia	b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	323	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	302	bosrand
Sorbus aucuparia	c/s	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	303	heg
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	305	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c/s	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	307	bosrand
Sorbus aucuparia	c/s	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	293	houtkant/bosrand
Sorbus aucuparia	c	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Helvoirtse Broek	23	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Helvoirtse Broek	22	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Helvoirtse Broek / Broeksteeg	510	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Nemelaer	18	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Nemelaer	19	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Haaren	Nemelaer	20	bosje
Sorbus aucuparia	c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sorbus aucuparia	c	Heeze-Leende	Kleine Dommel / Strabr. dijk	11	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Sorbus aucuparia	c	Heusden	Eendenkooi	372	bosje
Sorbus aucuparia	c	Heusden	Eendenkooi Pax	373	houtkant
Sorbus aucuparia	c	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Sorbus aucuparia	b/c	Hilvarenbeek	Ananina's Rust / Hakv. weide	494	houtkant
Sorbus aucuparia	c	Hilvarenbeek	Annanina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitaire
Sorbus aucuparia	b	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Sorbus aucuparia	b	Moergestel	Reusel	212	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Moergestel	Reusel	213	bosje
Sorbus aucuparia	c/s	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	218	bosje
Sorbus aucuparia	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Sorbus aucuparia	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	421	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	1	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Sorbus aucuparia	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Sorbus aucuparia	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Sorbus aucuparia	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Sorbus aucuparia	c	Nuenen, Gerwen en	Spekt	7	bosje
Sorbus aucuparia	c	Oirschot	Beekven	152	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Beerendonken	144	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Beerendonken	145	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Beerendonken	146	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Beerendonken	167	houtwal/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Beerze boven Schepweg	177	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	39	heg
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	40	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	46	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	48	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	a/b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	59	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	60	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	61	heg/houtwal
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	62	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	63	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	de Mortelen/Woekens	109	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	de Mortelen/woekens	111	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	De Smalzy	163	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Elzinge	115	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Elzinge	133	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Elzinge	134	houtwal/bosrand/bos>5ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Heerenbeek	33	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Heerenbeek	127	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Heerenbeek	106	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Hillestraat	176	houtwal/houtkant/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Sorbus aucuparia	c/s	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	501	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Kinderbos	86	houtwal/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	485	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kleine Beerze / Hillestraat	486	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Kleine Beerze / Molenbroek	483	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Kleine Beerze / Oude Kerktoeren	487	houtkant
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Liempse dijk/Elzinge	99	houtkant/bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Meerijse Baan	181	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Oude grintweg	168	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	77	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	84	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	85	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	88	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	91	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	92	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	95	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	96	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	98	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	199	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Tregelaar	201	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Tregelaar	83	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Wilgenhof	135	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Wilgenhof	136	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Wilgenhof	139	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Woekens	121	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Woekens	122	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	159	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Oisterwijk	Kerkeindsche Heide/De Sonman	384	struweel
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg	444	houtkant/bosje
Sorbus aucuparia	b	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Brandven	446	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Hondsberghoeve	445	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Reusel	442	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Rietven	448	struweel
Sorbus aucuparia	c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Schaapsven	437	struweel
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Stokeind	441	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Ter Braakloop	440	bos/struweel
Sorbus aucuparia	b/c	Oisterwijk	Oude Hondsberg / Ter Braakloop	449	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Rijsbergen	Vloeiweide	528	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Rijsbergen	Vloeiweide; Turfvaart	527	houtwal.
Sorbus aucuparia	b/c	Sint Michielsgestel	Schoonberg	227	bosje
Sorbus aucuparia	b	Sint Michielsgestel	Schoonberg	228	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Sorbus aucuparia	c	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Sorbus aucuparia	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	St. Oedenrode	Dommel/Den Hulst	223	houtkant/bosrand
Sorbus aucuparia	c	Steenbergen	Oudland/De Krabben	514	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Sorbus aucuparia	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	513	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	b	Tilburg	De Brand-1e Klamp	345	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-1e Klamp	405	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-2e Klamp	340	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Tilburg	De Brand-2e Klamp	341	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	332	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	333	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	386	struweel
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Sorbus aucuparia	c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	404	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	401	bosrand
Sorbus aucuparia	b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	410	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	324	bosrand
Sorbus aucuparia	c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	319	bosrand
Sorbus aucuparia	c/s	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	320	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	322	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	395	bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	396	bosrand
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Sorbus aucuparia	a	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	389	bosrand/struweel
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	390	bosrand/bos > 5 ha
Sorbus aucuparia	b/c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	393	bosje/struweel
Sorbus aucuparia	c	Tilburg	De Brand/Nieuwe Tiend	339	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	c	Vught	Helvoirtse Broek / Wargashuysse	509	bos/struweel
Sorbus aucuparia	c	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
Sorbus aucuparia	b	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Woensdrecht	Kraaijenberg	347	houtwal
Sorbus aucuparia	b	Woensdrecht	Lange Steen	370	houtwal/bosrand
Sorbus aucuparia	b	Woensdrecht	Lindonk	369	houtwal/houtkant
Sorbus aucuparia	c	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Sorbus aucuparia	b/c	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal
Sorbus aucuparia	b/c	Wouw	Pottersbos	531	bos (> 5 ha)
Sorbus aucuparia	b	Zundert	De Lokker	351	struweel
Sorbus aucuparia	b	Zundert	Pannenhoeft/Ettense Baan	349	bosrand
SORBUS AUCUPARIA		WILDE LIJSTERBES		334	locaties totaal
Ulmus laevis	a	Best	De Pailjaart	276	bosrand
Ulmus laevis	a	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Ulmus laevis	a	Boxtel	Hezelaarsbroek	215	houtwal/bosje
Ulmus laevis	a	Boxtel	Hulst	217	houtwal
Ulmus laevis	a	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Ulmus laevis	a	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Ulmus laevis	a	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Ulmus laevis	a/b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	315	bosrand
Ulmus laevis	a/b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	293	houtkant/bosrand
Ulmus laevis	a	Oirschot	De Mortelen	35	houtwal
Ulmus laevis	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Ulmus laevis	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Ulmus laevis	a	Oirschot	De Mortelen/Schooringen	63	bosrand
Ulmus laevis	a	Oirschot	Heerenbeek	113	bos (> 5 ha)
Ulmus laevis	a	Oirschot	Schooringen	140	bosje
Ulmus laevis	a	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Ulmus laevis	a	Oirschot	Weekens	123	houtwal
Ulmus laevis	a	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Ulmus laevis	a/b	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Ulmus laevis	a/b	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	322	bosrand
ULMUS LAEVIS		FLADDERIEP		20	locaties totaal
Ulmus minor	c	Bergen op Zoom	Geestakkers	368	bosje
Ulmus minor	c	Steenbergen	Oudland/Eikelenberg	512	bos (> 5 ha)
Ulmus minor	b/c	Woensdrecht	Kraaijenberg	346	houtwal
Ulmus minor	b/c	Woensdrecht	Lindonk	529	houtwal, bosje
Ulmus minor	c	Woensdrecht	Vossenweg	530	houtwal
ULMUS MINOR		GLADDE IEP		5	locaties totaal
Vaccinium myrtillus	a	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	De Beemden	190	houtwal/bosje
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	460	houtwal
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	461	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	462	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	465	houtwal
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Grijs Steen	466	houtwal/slootkant
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Groote Beerze / Rietbroek	471	houtkant/bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Bladel en Netersel	Het Goor	376	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	De Geelders	237	houtwal
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	Kuppenbunders	288	bosrand/bosje
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	Scheepsdonken	208	bosrand/bosje
Vaccinium myrtillus	a	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Vaccinium myrtillus	a	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Breda	Krabbebossen	526	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Eersel	Heikesestraat	207	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	519	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Gorp de Leije	30	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Gorp de Ley	454	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Gorp de Ley	456	houtkant/struweel
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Halve Maan	430	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk	427	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Nieuwkerkse dijk/bij golfbaan	26	bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	pad aan zuidkant heide	429	struweel

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Regte Heide	27	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Roversche Leij	29	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Goirle	Roversche Ley	455	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Heeze-Leende	Herbertusbossen/Strabr. heide	508	bos/struweel
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Mortelen	71	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	64	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Kattenbergse	497	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	KleineBeerze/kerktoren	174	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Landschotse Heide	382	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Meerijse Baan	181	houtwal/bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Oude Grintweg	153	houtwal/bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Tregelaar	80	bosrand/bos >5 ha
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Tregelaar	81	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Tregelaar	82	bosrand/bos >5 ha
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Tregelaar	93	bosrand/bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Tregelaar	94	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Vaccinium myrtillus	a	Oisterwijk	Esschestroom	202	bosje
Vaccinium myrtillus	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg	443	struweel
Vaccinium myrtillus	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Galgeven	439	bos (> 5 ha)
Vaccinium myrtillus	a	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Hondsbeghoeve	445	houtwal
VACCINIUM MYRTILLUS		BLAUWE BOSBES		62	locaties totaal
Viburnum opulus	b	Alphen en Riel	Ooievaarsnest	532	bosje
Viburnum opulus	b/c	Asten	Astense Aa / De Berken	3	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Best	De Kanterse Veldenweg	255	bosrand
Viburnum opulus	b	Best	De Pailjaart	281	bosrand
Viburnum opulus	b	Best	De Pailjaart	282	bosrand/bosje
Viburnum opulus	b	Best	Pailjaart	275	houtkant
Viburnum opulus	b	Best	Scheeken: Boerendonkloop	256	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Bladel	Beerse Broek	188	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Bladel	Broekeind	186	houtkant
Viburnum opulus	c	Bladel	Groote Beerze	516	bosje
Viburnum opulus	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	489	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	490	houtkant
Viburnum opulus	b	Bladel	Groote Beerze / Beersbroek	491	bosje
Viburnum opulus	b	Bladel	Groote Beerze / De Biezengoren	468	houtkant
Viburnum opulus	c	Bladel	Groote Beerze / Heesbroek	469	houtkant/bosrand
Viburnum opulus	c	Bladel	Heesbroek	194	houtwal/houtkant
Viburnum opulus	b	Bladel	Steenselaar	189	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Bladel	Westelbeersche Broek	187	houtkant
Viburnum opulus	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	492	houtkant/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Viburnum opulus	b	Bladel / Oirschot	Groote Beerze / Westelb. broek	493	bos/struweel
Viburnum opulus	b/c	Boxtel	De Geelders	235	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Geelders	236	houtwal
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	239	houtkant
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Geelders/Kasterense straat	240	bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Maai	220	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Maai	244	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Maai	245	houtkant/bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Maai	246	bosje
Viburnum opulus	b	Boxtel	De Maai	248	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Boxtel	De Oeteldonken	195	bosje
Viburnum opulus	b	Boxtel	Ginnekeindijk	249	bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	Groensteeg	37	houtwal
Viburnum opulus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	265	houtwal
Viburnum opulus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	266	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	268	bosje
Viburnum opulus	b	Boxtel	Hollandsch Diep	269	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Boxtel	Kasteren	241	bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	Kuppenbunders	270	bosje
Viburnum opulus	b	Boxtel	Kuppenbunders	271	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	Kuppenbunders	289	bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	Kuppenbunders	290	bosje
Viburnum opulus	b	Boxtel	Mus'donck	243	houtkant
Viburnum opulus	b	Boxtel	Ooiendonk	251	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Boxtel	Ooiendonkse straat	250	bosstrook
Viburnum opulus	b	Boxtel	Scheeken: Schelravenseweg	264	bosje
Viburnum opulus	c	Boxtel	Scheepsdonken	210	bosrand
Viburnum opulus	b	Boxtel	Smalvelderstraat	252	bosje
Viburnum opulus	b	Boxtel	Venrode	232	bosje
Viburnum opulus	a/b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	284	bosrand/bosje
Viburnum opulus	a/b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	285	houtwal
Viburnum opulus	a/b	Boxtel	Vijverberg / Kuppenbunders	287	bosrand/bos >5 ha
Viburnum opulus	b	Boxtel	Vleeschbroek	263	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c	Boxtel	Vleutstraat	259	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Boxtel	Vrlikhoven langs A2	103	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Breda	De Blauwe Kamer	380	bosrand/bosje
Viburnum opulus	b	Breda	Krabbebossen	525	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Cranendonck	Hugterheide / De Rummeling	505	bosje
Viburnum opulus	b	Eersel	Kleine Beerze / Molenbroek	482	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c	Eersel	Kleine Beerze / Spekdonken	476	bosje
Viburnum opulus	c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	521	bosje
Viburnum opulus	b/c	Geldrop	Gijzenrooische Zegge	522	bosrand
Viburnum opulus	c	Goirle	Nieuwe Ley	451	bosje
Viburnum opulus	c	Goirle	Oude Ley	450	bosje
Viburnum opulus	b/c	Goirle	Oude Ley	452	bosje
Viburnum opulus	b/c	Goirle	Oude/Nieuwe Ley	453	bosje
Viburnum opulus	b	Goirle	Poppelse Leij	28	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Goirle	Rovertsche Leij	29	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Goirle	Rovertsche Ley	455	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Haaren	Belverse brug	21	bosrand
Viburnum opulus	b	Haaren	De Brand-Biezenmortel	294	bosje
Viburnum opulus	b/c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	297	bosrand/bosje

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Viburnum opulus	a	Haaren	De Brand-Biezenmortel	298	bosrand/bosje
Viburnum opulus	c	Haaren	De Brand-Biezenmortel	299	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	316	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	a	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	301	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	303	heg
Viburnum opulus	b	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	304	bosrand/bosje
Viburnum opulus	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	306	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	308	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Haaren	De Brand-Hoormanken Tiend	292	houtkant
Viburnum opulus	b/c	Haaren	De Brand-Nieuwe Tiend	331	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Haaren	Nemelaer	17	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	506	bosrand
Viburnum opulus	b	Heeze-Leende	Herbertusbossen	507	bosrand
Viburnum opulus	b	Heeze-Leende	Kleine Dommel / Strabr. dijk	11	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Heeze-Leende	Sterkselsche Aa / Herb. bossen	12	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Helvoirt	Helvoirtse Broek / Broekley	511	bosje
Viburnum opulus	c/p	Heusden	Eendenkooi/Pax	371	bosje/overig
Viburnum opulus	b	Hilvarenbeek	Annalina's Rust/Wilhelminakanaal	496	bosje/solitair
Viburnum opulus	c	Hilvarenbeek	Hakvoortsche Weide	104	houtkant
Viburnum opulus	c	Moergestel	Reusel	213	bosje
Viburnum opulus	c	Nuenen, Gerwen en	Nieuwe-Dijk	219	bosje
Viburnum opulus	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	422	bosje
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	423	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek	414	houtkant
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	424	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Heerendonk	425	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	412	bosje
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	413	houtkant
Viburnum opulus	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	415	bosje
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	416	bosje
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	417	bosje
Viburnum opulus	c	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	418	bosje
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	419	bosje
Viburnum opulus	b	Nuenen, Gerwen en	Nuenens broek / Paaihurken	420	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Beerendonken	143	houtwal
Viburnum opulus	a/b	Oirschot	Beerendonken	147	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Beerendonken	162	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	De Mortelen	36	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	42	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	43	bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	44	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	47	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	72	bosje
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	De Mortelen	73	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	49	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	50	bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	52	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	53	bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	54	bosrand/bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	56	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen	58	bosje
Viburnum opulus	c	Oirschot	De Mortelen	205	bos (> 5 ha)

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen/Beerendonken	524	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	66	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	a/b	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	67	houtwal
Viburnum opulus	c	Oirschot	De Mortelen/De Achterste Elzinge	69	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	de Mortelen/Elzinge	116	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen/Liempdse dijk	70	bosrand/bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen/Lierinkse Dijk	74	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	60	bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	De Mortelen/Schoorringen	62	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	de Mortelen/Woekens	110	houtwal/bos >5 ha
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	De Smalzy	164	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Elzinge	114	houtkant
Viburnum opulus	b	Oirschot	Elzinge	131	bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	Heerenbeek	34	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	Heerenbeek	130	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	Heerenbeek	105	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c	Oirschot	Heerenbeek	108	bosrand/bos >5 ha
Viburnum opulus	c/s	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	498	bosje
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	499	bosje
Viburnum opulus	c	Oirschot	Kattenbergse broek/Baest	500	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Kleine Beerze	488	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Kleine Beerze bij N395	173	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Meerijse Baan	183	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Ontginningsweg	204	bosje
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Soeperdonken	180	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	Steenrijt	170	bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	Steenrijt	172	houtwal
Viburnum opulus	b	Oirschot	Steenrijt	178	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Oirschot	Steenrijt	179	bosrand
Viburnum opulus	c	Oirschot	Tregelaar	75	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	Tregelaar	78	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Tregelaar	87	bosje
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Tregelaar	90	houtwal/bosje
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Tregelaar	97	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Tregelaar	196	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Velders Bosch	38	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Oirschot	Wilgenhof	137	houtwal
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Wilgenhof	138	bosje
Viburnum opulus	b	Oirschot	Woekens	126	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	155	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	156	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	c	Oirschot	Zwarte Voorten	157	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	158	houtwal
Viburnum opulus	b/c	Oirschot	Zwarte Voorten	160	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	b	Oisterwijk	De Hondenberg	234	bosrand
Viburnum opulus	b	Oisterwijk	Oude Hondenberg	444	houtkant/bosje
Viburnum opulus	c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Reusel	442	bosje
Viburnum opulus	b/c	Oisterwijk	Oude Hondenberg / Rietven	448	struweel
Viburnum opulus	b	Oisterwijk	Schaapskooi	203	houtkant
Viburnum opulus	b	Sint Oedenrode	Hoogeind	224	bosje
Viburnum opulus	c	Someren	Kleine Aa	6	bosje
Viburnum opulus	b/c	Son en Breugel	De Stadse Driessen	112	bosrand/bos >5 ha

Bijlage 3. Verkort overzicht van de resultaten van de inventarisatie

soort	inheems karakter	gemeente	locatie	locatienr	landschapselement
Viburnum opulus	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	502	bosje
Viburnum opulus	b/s	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	503	bosje
Viburnum opulus	b	Son en Breugel	Nuenens Broek Broekstraat	504	houtkant/bosje
Viburnum opulus	b	St. Oedenrode	Laageind	221	houtkant
Viburnum opulus	b/c	Steenbergen	Oudland/Padmos	515	bosje
Viburnum opulus	b/c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	335	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	402	bosrand
Viburnum opulus	c/s	Tilburg	De Brand-Aschotse Steeg	388	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b	Tilburg	De Brand-Kuilpad	129	bosrand/bosje
Viburnum opulus	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	330	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	336	houtwal/bosrand
Viburnum opulus	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	397	bosrand
Viburnum opulus	a/b	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	398	bosrand
Viburnum opulus	b/c	Tilburg	De Brand-Nieuwe Tiend	338	bosrand/bos >5 ha
Viburnum opulus	b/c	Tilburg	De Brand-Oude Tiend	325	bos (> 5 ha)
Viburnum opulus	c/s	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	396	bosrand
Viburnum opulus	c	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	385	bosrand/bos >5 ha
Viburnum opulus	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	389	bosrand/struweel
Viburnum opulus	a/b	Tilburg	De Brand-Zandkantse Leij	392	bosje
Viburnum opulus	b	Waalre	Tongelreep / Valkenhorst	523	bosje
VIBURNUM OPULUS			Gelderse roos	195	locaties totaal

